

CATALOGO TECNICO

CERAMICA & ARREDO - RUBINETTERIA



**ceramica
dolomite**

INDICE GENERALE

| | |
|--|-------------|
| Ceramica e arredo bagno: | pag. |
| Gemma 2 | 4 |
| Mia | 16 |
| Quarzo | 23 |
| Piatti doccia: | pag. |
| Istruzione di installazione | 33 |
| Gemma 2 | 34 |
| Onda | 35 |
| Quote cantiere | pag. |
| | 40 |
| Indice alfanumerico ceramica e arredo bagno | pag. |
| | 49 |
| Rubinetteria: | pag. |
| Base New | 52 |
| Gemma 2 | 57 |
| Rubinetteria da cucina | pag. |
| | 62 |
| Indice alfanumerico rubinetteria | pag. |
| | 65 |
| Garanzia | pag. |
| | 66 |




CERAMICA
E ARREDO BAGNO



J5211

Lavabo monoforo 65x52 cm, per installazione sospesa con colonna o semicolonna.




| | | |
|----------------|-----------------|---------|
| J521101 | Lavabo 65x52 cm | kg 22,0 |
| J521501 | Colonna | kg 12,0 |
| J521601 | Semicolonna | kg 7,0 |



J5212

Lavabo monoforo 60x49 cm, per installazione sospesa con colonna o semicolonna.

| | | |
|----------------|-----------------|---------|
| J521201 | Lavabo 60x49 cm | kg 20,5 |
| J521501 | Colonna | kg 12,0 |
| J521601 | Semicolonna | kg 7,0 |








J5213

Lavabo monoforo 55x45 cm, per installazione sospesa con colonna o semicolonna.




| | | |
|----------------|-----------------|---------|
| J521301 | Lavabo 55x45 cm | kg 16,0 |
| J521501 | Colonna | kg 12,0 |
| J521601 | Semicolonna | kg 7,0 |



J5214

Lavabo monoforo 50x44 cm, per installazione sospesa con colonna o semicolonna.

| | | |
|----------------|-----------------|---------|
| J521401 | Lavabo 50x44 cm | kg 16,0 |
| J521501 | Colonna | kg 12,0 |
| J521601 | Semicolonna | kg 7,0 |







J5218

Lavabo monoforo incasso 50x43 cm.




J521801 Lavabo incasso 50x43 cm kg 8,0



J5217

Lavabo monoforo semincasso 55x45 cm.

J521701 Lavabo semincasso 55x45 cm kg 13,0








J5219

Lavamani monoforo 40x36 cm.




J521901 Lavamani 40x36 cm kg 8,0



J5226

Bidet sospeso monoforo.

J522601 Bidet monoforo sospeso kg 18,0








J5225

Vaso sospeso senza sedile. Scarico a 6/3 litri.




| | | |
|----------------|---|---------|
| J522501 | Vaso sospeso senza sedile | kg 17,0 |
| J523201 | Sedile con cerniere in metallo | kg 2,3 |
| J523301 | Sedile con cerniere a chiusura rallentata | kg 2,2 |
| J117867 | Staffe di fissaggio ad "L" complete di bulloni per vaso o bidet sospeso | kg 2,5 |
| J117967 | Set di protezione per vaso o bidet sospeso | kg 1,2 |



J5235

Bidet a terra filo parete.

| | | |
|----------------|------------------------------------|---------|
| J523501 | Bidet monoforo a terra filo parete | kg 21,0 |
|----------------|------------------------------------|---------|








J5231

Vaso a terra filo parete senza sedile. Certificato per scarico ridotto a 4,5/3 litri. Scarico orizzontale, trasformabile in scarico verticale con curva tecnica J324867 non a corredo.




| | | |
|----------------|---|---------|
| J523101 | Vaso a terra filo parete, senza sedile | kg 22,0 |
| J523201 | Sedile con cerniere in metallo | kg 2,3 |
| J523301 | Sedile con cerniere a chiusura rallentata | kg 2,2 |



J5224

Bidet a terra monoforo.

| | | |
|----------------|------------------------|---------|
| J522401 | Bidet a terra monoforo | kg 16,0 |
|----------------|------------------------|---------|








J5222

Vaso a terra senza sedile scarico a pavimento (S) non UNI senza sedile. Scarico a 4,5/3 litri.




| | | |
|----------------|---|---------|
| J522201 | Vaso a terra, scarico a pavimento, senza sedile | kg 19,0 |
| J523201 | Sedile con cerniere in metallo | kg 2,3 |
| J523301 | Sedile con cerniere a chiusura rallentata | kg 2,2 |



J5221

Vaso a terra senza sedile scarico a pavimento (S) UNI senza sedile. Scarico a 4,5/3 litri.

| | | |
|----------------|---|---------|
| J522101 | Vaso a terra UNI, scarico a pavimento, senza sedile | kg 20,0 |
| J523201 | Sedile con cerniere in metallo | kg 2,3 |






J5223

Vaso a terra senza sedile scarico a parete (P) senza sedile. Scarico a 4,5/3 litri.


| | | |
|----------------|--|---------|
| J522301 | Vaso a terra, scarico a parete, senza sedile | kg 19,0 |
| J523201 | Sedile con cerniere in metallo | kg 2,3 |
| J523301 | Sedile con cerniere a chiusura rallentata | kg 2,2 |



J5228

Vaso monoblocco senza sedile, scarico a pavimento (S).

| | | |
|----------------|--|---------|
| J522801 | Vaso monoblocco, scarico a pavimento, senza sedile | kg 24,0 |
| J523201 | Sedile con cerniere in metallo | kg 2,3 |
| J523301 | Sedile con cerniere a chiusura rallentata | kg 2,2 |
| J522901 | Cassetta entrata bassa, con coperchio | kg 11,3 |
| E885067 | Batteria per cassetta dual flush | kg 1,6 |








J5227

Vaso monoblocco senza sedile, scarico a parete (P).

| | | |
|----------------|---|---------|
| J522701 | Vaso monoblocco, scarico a parete, senza sedile | kg 24,0 |
| J523201 | Sedile con cerniere in metallo | kg 2,3 |
| J523301 | Sedile con cerniere a chiusura rallentata | kg 2,2 |
| J522901 | Cassetta entrata bassa, con coperchio | kg 11,3 |
| E885067 | Batteria per cassetta dual flush | kg 1,6 |



J5232 - J5233

Sedile per vaso.

| | | |
|----------------|---|--------|
| J523201 | Sedile con cerniere in metallo | kg 2,3 |
| J523301 | Sedile con cerniere a chiusura rallentata | kg 2,2 |



J5272


Lavabo Top con mobile sottolavabo sospeso.
Due cassetti con rientro ammortizzato, maniglia cromata, disponibile in tre finiture.

J5272 Mobile da 60 cm sospeso con lavabo incluso kg 31,0

WG Bianco laccato lucido

OS Rovere chiaro

SG Rovere grigio



J5274


Lavabo Top con mobile sottolavabo sospeso.
Due cassetti con rientro ammortizzato, maniglia cromata, disponibile in tre finiture.

J5274 Mobile da 80 cm sospeso con lavabo incluso kg 36,3

WG Bianco laccato lucido

OS Rovere chiaro

SG Rovere grigio





J5271


Lavabo Top con mobile sottolavabo a terra. Due ante con chiusura rallentata, maniglia cromata, piedini d'appoggio cromati, lucidi e regolabili. Disponibile in tre finiture.

J5271 Mobile da 60 cm con lavabo incluso (a terra con piedini a vista) kg 29,8

WG Bianco laccato lucido

OS Rovere chiaro

SG Rovere grigio



J5273


Lavabo Top con mobile sottolavabo a terra. Due ante con chiusura rallentata, maniglia cromata, piedini d'appoggio cromati, lucidi e regolabili. Disponibile in tre finiture.

J5273 Mobile da 80 cm con lavabo incluso (a terra con piedini a vista) kg 40,7

WG Bianco laccato lucido

OS Rovere chiaro

SG Rovere grigio






J5270

Lavabo Top con mobile sottolavabo a terra. Due ante con chiusura rallentata, maniglia cromata, disponibile in tre finiture.


| | | |
|--------------|---|---------|
| J5270 | Mobile da 60 cm con lavabo incluso (a terra con piedini nascosti) | kg 30,0 |
| WG | Bianco laccato lucido | |
| OS | Rovere chiaro | |
| SG | Rovere grigio | |



J5286

Mobile a colonna reversibile con due mensole regolabili. Disponibile in tre finiture.

| | | |
|--------------|-----------------------|---------|
| J5286 | Mobile a colonna | kg 17,3 |
| WG | Bianco laccato lucido | |
| OS | Rovere chiaro | |
| SG | Rovere grigio | |








J4588

Lavabo con foro centrale per la rubinetteria aperto.




| | | |
|----------------|-------------------------|---------|
| J458800 | Lavabo sospeso 75x52 cm | kg 23,0 |
| J053300 | Colonna | kg 10,4 |
| J437000 | Semicolonna | kg 7,0 |



J4587

Lavabo con foro centrale per la rubinetteria aperto.

| | | |
|----------------|-------------------------|---------|
| J458700 | Lavabo sospeso 68x48 cm | kg 20,0 |
| J053300 | Colonna | kg 10,4 |
| J437000 | Semicolonna | kg 7,0 |








J4586

Lavabo con foro centrale per la rubinetteria aperto.




| | | |
|----------------|-------------------------|---------|
| J458600 | Lavabo sospeso 60x48 cm | kg 18,0 |
| J053300 | Colonna | kg 10,4 |
| J437000 | Semicolonna | kg 7,0 |



J4585

Lavabo con foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.

| | | |
|----------------|-------------------------|---------|
| J458500 | Lavabo sospeso 55x48 cm | kg 16,0 |
| J053300 | Colonna | kg 10,4 |
| J437000 | Semicolonna | kg 7,0 |








J4746

Lavamani sospeso con bacino rettangolare.
Installazione con bulloni.

J474600 Lavamani sospeso 45x35 cm kg 11,8




J437000 Semicolonna kg 7,0



J4429

Lavabo semincasso con foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.

J442900 Lavabo semincasso 67x49 cm kg 18,7







J4427

Lavabo d'appoggio su piano, senza foro troppopieno, con ampio bacino ovale. Fissaggio a corredo T654867.



| | | |
|----------------|----------------------------|---------|
| J442700 | Lavabo d'appoggio 60x44 cm | kg 14,0 |
| J3291AA | Piletta a scarico libero | kg 0,4 |



J4434

Lavabo Top d'appoggio o sospeso con foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.

| | | |
|----------------|---|---------|
| J443400 | Lavabo Top d'appoggio o sospeso 100x50 cm | kg 38,8 |
| J437000 | Semicolonna | kg 7,0 |






J4432

Lavabo Top d'appoggio o sospeso predisposto con foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.

J443200 Lavabo Top d'appoggio o sospeso 80x50 cm kg 28,0


J437000 Semicolonna kg 7,0



J4378

Bidet sospeso monoforo, con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Completo di fissaggi nascosti.

J437800 Bidet sospeso kg 19,8








J5051 - J5052

Vaso sospeso con sedile completo di fissaggi nascosti, con sedile slim a chiusura rallentata.

J505100 Vaso sospeso con sedile slim a chiusura rallentata kg 32,2




J505200 Vaso sospeso con sedile slim kg 32,2



J4377

Bidet monoforo a terra filo parete, con erogazione dell'acqua dal rubinetto.

J437700 Bidet a terra filo parete kg 26,2








J5053 - J5054

Vaso BTW (filo parete) con sedile slim. Scarico a parete (P), si trasforma in scarico a pavimento (S) con l'apposita curva tecnica (J324867) fornita a corredo. Certificato per scarico a 6 litri.

J505300 Vaso filo parete con sedile slim a chiusura rallentata kg 32,2

J505400 Vaso filo parete con sedile slim kg 32,2



J5055 - J5056

Sedile per vaso.

J505500 Sedile slim per vaso Mia J5052/J5054 kg 2,7




J505600 Sedile slim a chiusura rallentata per vaso Mia J5051/J5053 kg 2,7



E8831

Lavabo monoforo 65x50 cm, per installazione sospesa con colonna o semicolonna.




| | | |
|----------------|-----------------|---------|
| E883101 | Lavabo 65x50 cm | kg 16,1 |
| E885801 | Colonna | kg 10,2 |
| E885901 | Semicolonna | kg 6,0 |



E8825

Lavabo monoforo 60x47 cm, per installazione sospesa con colonna o semicolonna.

| | | |
|----------------|-----------------|---------|
| E882501 | Lavabo 60x47 cm | kg 15,3 |
| E885801 | Colonna | kg 10,2 |
| E885901 | Semicolonna | kg 6,0 |








E8821

Lavabo monoforo 55x46 cm, per installazione sospesa con colonna o semicolonna.




| | | |
|----------------|-----------------|---------|
| E882101 | Lavabo 55x46 cm | kg 15,5 |
| E885801 | Colonna | kg 10,2 |
| E885901 | Semicolonna | kg 6,0 |



E8816

Lavabo monoforo 50x44 cm, per installazione sospesa con colonna o semicolonna.

| | | |
|----------------|-----------------|---------|
| E881601 | Lavabo 50x44 cm | kg 14,0 |
| E885801 | Colonna | kg 10,2 |
| E885901 | Semicolonna | kg 6,0 |







E8836

Lavabo monoforo incasso 56x46 cm, per installazione sopra piano.

E883601 Lavabo 56x46 cm kg 10,5






E8861

Bidet sospeso monoforo.

E886101 Bidet sospeso kg 15,8

J117867 Staffe di fissaggio ad "L" completi di bulloni per vaso o bidet sospeso kg 2,5

J117967 Set di protezione per vaso o bidet sospeso kg 1,2








E8857

Vaso sospeso senza sedile.




| | | |
|----------------|---|---------|
| E885701 | Vaso sospeso | kg 14,0 |
| E907901 | Sedile con cerniere in metallo | kg 2,1 |
| E908401 | Sedile con cerniere in plastica | kg 2,1 |
| J117867 | Staffe di fissaggio ad "L" complete di bulloni per vaso o bidet sospeso | kg 2,5 |
| J117967 | Set di protezione per vaso o bidet sospeso | kg 1,2 |



E8862

Bidet a terra monoforo.

| | | |
|----------------|---------------|---------|
| E886201 | Bidet a terra | kg 15,0 |
|----------------|---------------|---------|








E8864 - E8865

Vaso a terra senza sedile scarico a pavimento senza sedile.




| | | |
|----------------|---------------------------------|---------|
| E886401 | Vaso a terra (S) non UNI | kg 16,1 |
| E886501 | Vaso a terra (S) UNI | kg 15,5 |
| E907901 | Sedile con cerniere in metallo | kg 2,1 |
| E908401 | Sedile con cerniere in plastica | kg 2,1 |



E8863

Vaso a terra senza sedile scarico a parete (P) senza sedile.

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------|
| E886301 | Vaso a terra | kg 13,5 |
| E907901 | Sedile con cerniere in metallo | kg 2,1 |
| E908401 | Sedile con cerniere in plastica | kg 2,1 |








E8847

Vaso monoblocco senza sedile, scarico a pavimento (S).




| | | |
|----------------|---|---------|
| E884701 | Vaso monoblocco | kg 19,0 |
| E907901 | Sedile con cerniere in metallo | kg 2,1 |
| E908401 | Sedile con cerniere in plastica | kg 2,1 |
| E885001 | Cassetta entrata bassa con coperchio | kg 14,0 |
| E885201 | Cassetta entrata laterale con coperchio | kg 14,0 |



E8846

Vaso monoblocco senza sedile, scarico a parete (P).

| | | |
|----------------|---|---------|
| E884601 | Vaso monoblocco | kg 17,0 |
| E907901 | Sedile con cerniere in metallo | kg 2,1 |
| E908401 | Sedile con cerniere in plastica | kg 2,1 |
| E885001 | Cassetta entrata bassa con coperchio | kg 14,1 |
| E885201 | Cassetta entrata laterale con coperchio | kg 14,0 |





E9079 - E9084

Sedile per vaso.

| | | |
|----------------|---------------------------------|--------|
| E907901 | Sedile con cerniere in metallo | kg 2,1 |
| E908401 | Sedile con cerniere in plastica | kg 2,1 |


PIATTI
DOCCIA

PIATTI DOCCIA CERAMICI DOLOMITE, UNA GARANZIA SENZA PARI

Ceramica Dolomite cura in prima persona tutte le fasi del processo produttivo dei piatti doccia ceramici, a partire dalla meticolosa cura nella scelta delle materie prime fino ai severi test di controllo dei prodotti finiti: minerali purissimi accuratamente selezionati, dosati, miscelati e cotti a 1250° formano un materiale totalmente impermeabile all'acqua, inattaccabile dagli acidi e dagli alcali. Il valore della filiera produttiva si riflette nella più alta qualità dei prodotti: non è un caso che i piatti doccia in ceramica godano della garanzia a vita.


Attenzione: perché la garanzia sia valida è necessario che il piatto, al momento dell'installazione, non abbia difetti visibili e che lo stesso venga installato nella modalità indicata da Ceramica Dolomite. Vi mostriamo qui accanto come procedere nel modo corretto.

COME INSTALLARLI




1

Predisporre lo scarico in relazione al foro della piletta e alla posizione voluta nel locale. Realizzare i punti di appoggio usando malta magra in corrispondenza degli angoli e al centro.




2

Tra il piatto doccia e la malta interporre un foglio di plastica comune o semplice carta, per evitare che le due parti si incollino.



3

Alloggiare il piatto doccia tenendo conto dello spessore del rivestimento a parete. Controllare il perfetto posizionamento orizzontale con l'aiuto di una livella. Allacciare la piletta allo scarico e verificare l'assenza di perdite. Dopo la completa essiccazione della malta, procedere con il rivestimento delle pareti e del pavimento.



4


Il rivestimento delle pareti non deve gravare sul bordo del piatto doccia: in caso di assestamento del fabbricato potrebbe essere altrimenti soggetto a rottura. È dunque indispensabile lasciare uno spazio di 3 o 4 mm tra il bordo del piatto doccia e il rivestimento: le fughe dovranno essere sigillate con silicone antimuffa.



J5263 - J5262 - J5261 - J5260

Piatto doccia quadrato.

| | | |
|----------------|---|---------|
| J526301 | 90x90x7 cm | kg 49,1 |
| J526201 | 80x80x7 cm | kg 39,7 |
| J526101 | 75x75x7 cm | kg 35,8 |
| J526001 | 70x70x7 cm | kg 34,3 |
| T8520AA | Piletta ispezionabile con foro 90 mm con coperchio piatto in ABS cromato 120 mm | kg 1,2 |



| | A | B | C |
|--------------|-----|-----|-----|
| J5263 | 900 | 900 | 165 |
| J5262 | 800 | 800 | 165 |
| J5261 | 750 | 750 | 165 |
| J5260 | 700 | 700 | 165 |


* Lato non smaltato.



J5269 - J5268 - J5267 - J5266

Piatto doccia rettangolare.

| | | |
|----------------|---|---------|
| J526901 | 120x87x7 cm | kg 49,5 |
| J526801 | 100x80x7 cm | kg 41,0 |
| J526701 | 100x70x7 cm | kg 39,1 |
| J526601 | 90x70x7 cm | kg 32,7 |
| T8520AA | Piletta ispezionabile con foro 90 mm con coperchio piatto in ABS cromato 120 mm | kg 1,2 |



| | A | B | C |
|--------------|------|-----|-----|
| J5269 | 1200 | 800 | 165 |
| J5268 | 1000 | 800 | 165 |
| J5267 | 1000 | 700 | 165 |
| J5266 | 900 | 700 | 165 |

* Lato non smaltato.




J5265 - J5264

Piatto doccia quadrato con angolo curvo.

J526501 90x90x7 cm kg 39,8

J526401 80x80x7 cm kg 35,8

T8520AA Piletta ispezionabile con foro 90 mm con coperchio piatto in ABS cromato 120 mm kg 1,2



| | A | B | C |
|--------------|-----|-----|-----|
| J5265 | 900 | 900 | 280 |
| J5264 | 800 | 800 | 275 |

* Lato non smaltato.

ONDA




J4894 - J4906

Piatto doccia quadrato.

J489401 70x70 cm kg 29,5

J490601 76x76 cm kg 32,7




| | A | B |
|--------------|-----|-----|
| J4906 | 760 | 760 |
| J4894 | 700 | 700 |



J4892 - J4907

Piatto doccia quadrato.

| | | |
|----------------|----------|---------|
| J489201 | 80x80 cm | kg 35,8 |
| J490701 | 90x90 cm | kg 32,2 |




| | A | B |
|--------------|-----|-----|
| J4907 | 900 | 900 |
| J4892 | 800 | 800 |



J4908

Piatto doccia rettangolare.

| | | |
|----------------|----------|---------|
| J490801 | 85x70 cm | kg 33,4 |
|----------------|----------|---------|






J4911 - J4909 - J4910

Piatto doccia rettangolare.

| | | |
|----------------|-----------|---------|
| J491101 | 91x73 cm | kg 32,8 |
| J490901 | 100x70 cm | kg 42,3 |
| J491001 | 120x80 cm | kg 53,6 |




| | A | B | C | D |
|--------------|------|-----|-----|-----|
| J4910 | 1200 | 800 | 250 | 110 |
| J4909 | 1000 | 700 | 155 | 110 |
| J4911 | 910 | 730 | 250 | 95 |



J4990 - J4991

Piatto doccia quadrato.

| | | |
|----------------|----------|---------|
| J499001 | 80x80 cm | kg 37,1 |
| J499101 | 90x90 cm | kg 44,3 |



| | A | B | C | D |
|--------------|-----|-----|-----|-----|
| J4991 | 900 | 900 | 630 | 630 |
| J4990 | 800 | 800 | 535 | 535 |


NOVITÀ 2017
DOLOMITE



E0711

Bidet a terra per installazione filo parete monoforo. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Fissaggi a pavimento inclusi.

E071101 Bidet a terra filo parete kg 19,6




E0709

Vaso a terra universale per installazione filo parete. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche degli impianti esistenti. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Da completare con sedile.

E070901 Vaso a terra filo parete kg 23,5

E131701 Sedile con cerniere in metallo kg 2,1

E131601 Sedile con cerniere in plastica kg 2,1






E8864

Vaso a terra senza sedile, scarico a pavimento.

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------|
| E886401 | Vaso a terra (S) non UNI | kg 16,1 |
| E131701 | Sedile con cerniere in metallo | kg 2,1 |
| E131601 | Sedile con cerniere in plastica | kg 2,1 |




ERRATA CORRIGE



E8865

Vaso a terra senza sedile, scarico a pavimento.

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------|
| E886501 | Vaso a terra (S) UNI | kg 15,5 |
| E131701 | Sedile con cerniere in metallo | kg 2,1 |
| E131601 | Sedile con cerniere in plastica | kg 2,1 |




ERRATA CORRIGE



J0102

Lavabo Top con mobile sottolavabo sospeso da 100 cm. Due cassetti con rientro ammortizzato, maniglia cromata, disponibile in tre finiture.


| | | |
|--------------|--|-------|
| J0102 | Mobile da 100 cm sospeso con lavabo incluso | kg 42 |
| WG | Bianco laccato lucido | |
| OS | Rovere chiaro | |
| SG | Rovere grigio | |



J0101

Lavabo Top con mobile sottolavabo a terra da 100 cm. Due ante con chiusura rallentata, maniglia cromata, piedini d'appoggio cromati, lucidi e regolabili. Disponibile in tre finiture.

| | | |
|--------------|---|-------|
| J0101 | Mobile da 100 cm con lavabo incluso (a terra con piedini a vista) | kg 40 |
| WG | Bianco laccato lucido | |
| OS | Rovere chiaro | |
| SG | Rovere grigio | |






B5112

Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G 3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1 1/4".



B5112AA Miscelatore per lavabo kg 1,78



B5113

Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo BlueStart®, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G 3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1 1/4".

B5113AA Miscelatore per lavabo BlueStart® kg 1,78






B5115

Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, rompigetto orientabile. Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema Eko. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G 3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1 1/4".


B5115AA Miscelatore per bidet kg 1,65



B5116

Miscelatore monocomando esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema Eko. Non è corredato di componenti doccia.

B5116AA Miscelatore esterno doccia kg 1,53






B5120

Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±13 mm. Cartuccia da 40 mm con sistema Eko. Corredato di doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.


B5120AA Miscelatore esterno per vasca/doccia kg 2,1



A6726

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.

A6726AA Miscelatore monocomando ad incasso per doccia kg 1,13





A6728

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con attacchi di alimentazione e scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.




A6728AA Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia kg 1,13



B5114

Miscelatore monocomando lavabo con maniglia a leva lunga, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G 3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1 1/4".

B5114AA Miscelatore monocomando lavabo con leva lunga kg 1,84






B5117

Miscelatore monocomando a leva lunga per vaso/bidet con raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Corredato di doccetta on/off, flessibile a doppia aggraffatura e supporto a muro fisso.

B5117AA Miscelatore monocomando a leva lunga per vaso/bidet con accessori kg 2,2

B5118AA Doccetta on/off a una funzione, flessibile a doppia aggraffatura e supporto a muro fisso kg 0,4



B5119AA Miscelatore monocomando a leva lunga per vaso/bidet senza accessori kg 1,8



A6727

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con leva lunga, con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.

A6727AA Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con leva lunga kg 1,13






B1036

Miscelatore monocomando lavello con bocca tubolare orientabile. Flessibili in rete d'acciaio, interasse corpo bocca erogazione 226 mm. Altezza bocca 143 mm. Cartuccia da 40 mm con sistema Eko. Sistema di fissaggio Easy Fix

B1036AA Miscelatore monocomando lavello con bocca orientabile kg 1,26





B5122

Miscelatore monocomando lavello con bocca alta tubolare orientabile. Flessibili in rete d'acciaio, interasse corpo bocca erogazione 200 mm.

Altezza bocca 181 mm. Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. Sistema di fissaggio Easy Fix.

B5122AA Miscelatore esterno doccia kg 1,4







B5123


Miscelatore monocomando a parete per lavello con bocca d'erogazione orientabile, Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema Eko.

B5123AA Miscelatore monocomando a parete per lavello con bocca d'erogazione orientabile kg 1,7



QUOTE
CANTIERE


LAVABI



| SERIE | CODICE | A | B | C | D | E | F | G | H | DIMENSIONI TOTALI | PESO (KG) |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------------------|-----------|
| ATLANTIS | J0403 | 800 | | | | 300 | 550 | | | 670x600x200 | 19 |
| CLODIA | J0501 | 850 | 775 | 285 | 80 | 540 | 610 | | | 680x520x205 | 17 |
| CLODIA | J0502 | 850 | 775 | 285 | 80 | 540 | 610 | | | 600x510x205 | 15 |
| CRISTALLO | J4469 | 838 | 783 | 280 | 80 | 551 | 601 | | | 650x481x177 | 17,5 |
| CRISTALLO | J4468 | 838 | 783 | 280 | 80 | 551 | 601 | | | 600x481x177 | 16,5 |
| CRISTALLO | J4467 | 838 | 783 | 280 | 80 | 551 | 601 | | | 550x481x177 | 16 |
| CRISTALLO | J4466 | 838 | 783 | 280 | 80 | 551 | 601 | | | 500x400x177 | 15 |
| CRISTALLO | J4473 | 850 | 795 | 200 | 80 | 565 | 615 | | | 450x330x175 | 11,5 |
| GEMMA 2 | J5211 | 850 | 795 | 280 | 80 | 555 | 605 | | | 650x525x185 | 22 |
| GEMMA 2 | J5212 | 850 | 795 | 280 | 80 | 555 | 605 | | | 600x495x185 | 20,5 |
| GEMMA 2 | J5213 | 845 | 805 | 280 | 80 | 550 | 600 | | | 550x450x185 | 16 |
| GEMMA 2 | J5214 | 850 | 795 | 200 | 80 | 550 | 600 | | | 500x440x190 | 16 |
| GEMMA 2 | J5219 | 810 | 765 | 200 | 150 | 535 | 585 | | | 400x360x165 | 8 |
| MAIA | J4983 | 800 | 735 | 280 | 80 | 300 | 550 | 80 | 80 | 770x590x165 | 24 |
| MIA | J4434 | 850 | 795 | 280 | 150 | 560 | 610 | | | 1000x500x180 | 37 |
| MIA | J4432 | 850 | 795 | 280 | 150 | 560 | 610 | | | 800x500x180 | 30 |
| MIA | J4588 | 850 | 795 | 280 | 150 | 560 | 610 | | | 750x520x185 | 23 |
| MIA | J4587 | 850 | 795 | 280 | 150 | 560 | 610 | | | 680x480x185 | 20 |
| MIA | J4586 | 850 | 795 | 280 | 150 | 560 | 610 | | | 600x480x185 | 18 |


| SERIE | CODICE | A | B | C | D | E | F | G | H | DIMENSIONI TOTALI | PESO (KG) |
|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-------------------|-----------|
| MIA | J4585 | 850 | 795 | 280 | 150 | 560 | 610 | | | 550x460x185 | 16 |
| MIA | J4746 | 850 | 795 | 200 | 150 | 555 | 605 | | | 450x350x185 | 11.5 |
| QUARZO | E8831 | 850 | 795 | 280 | 80 | 545 | 595 | | | 650x500x180 | 16 |
| QUARZO | E8825 | 845 | 790 | 280 | 80 | 545 | 595 | | | 600x470x175 | 15 |
| QUARZO | E8821 | 845 | 790 | 280 | 80 | 545 | 595 | | | 550x460x175 | 14 |
| QUARZO | E8816 | 845 | 790 | 280 | 80 | 545 | 595 | | | 500x440x175 | 12 |

LAVABI CON COLONNA




| SERIE | CODICE | A | B | C | D | E | F | G | H | DIMENSIONI TOTALI | PESO (KG) |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-------------------|-----------|
| CLODIA | J0501 | 840 | 775 | 285 | 150 | 540 | 610 | | | 680x520x205 | 17 |
| CLODIA | J0502 | 840 | 775 | 285 | 150 | 540 | 610 | | | 600x510x205 | 15 |
| CRISTALLO | J4469 | 838 | 783 | 280 | 150 | 551 | 601 | | | 650x481x177 | 17,5 |
| CRISTALLO | J4468 | 838 | 783 | 280 | 150 | 551 | 601 | | | 600x481x177 | 16,5 |
| CRISTALLO | J4467 | 838 | 783 | 280 | 150 | 551 | 601 | | | 550x481x177 | 16 |
| CRISTALLO | J4466 | 838 | 783 | 280 | 150 | 551 | 601 | | | 500x400x177 | 15 |
| GEMMA 2 | J5211 | 850 | 795 | 280 | 150 | 555 | 605 | | | 650x525x185 | 22 |
| GEMMA 2 | J5212 | 850 | 795 | 280 | 150 | 555 | 605 | | | 600x495x185 | 20,5 |
| GEMMA 2 | J5213 | 845 | 805 | 280 | 150 | 550 | 600 | | | 550x450x185 | 16 |
| GEMMA 2 | J5214 | 850 | 795 | 200 | 150 | 550 | 600 | | | 500x440x190 | 16 |
| MIA | J4588 | 850 | 795 | 280 | 150 | 560 | 610 | | | 750x520x185 | 23 |
| MIA | J4587 | 850 | 795 | 280 | 150 | 560 | 610 | | | 680x480x185 | 20 |
| MIA | J4586 | 850 | 795 | 280 | 150 | 560 | 610 | | | 600x480x185 | 18 |
| MIA | J4585 | 850 | 795 | 280 | 150 | 560 | 610 | | | 550x460x185 | 16 |
| QUARZO | E8831 | 850 | 795 | 280 | 150 | 545 | 595 | | | 650x500x180 | 16 |
| QUARZO | E8825 | 845 | 790 | 280 | 150 | 545 | 595 | | | 600x470x175 | 15 |
| QUARZO | E8821 | 845 | 790 | 280 | 150 | 545 | 595 | | | 550x460x175 | 14 |
| QUARZO | E8816 | 845 | 790 | 280 | 150 | 545 | 595 | | | 500x440x175 | 12 |

LAVABI CON SEMICOLONNA




| SERIE | CODICE | A | B | C | D | E | F | G | H | DIMENSIONI TOTALI | PESO (KG) |
|-----------|--------|-----|-----|-----|----|-----|-----|---|---|-------------------|-----------|
| CLODIA | J0501 | 850 | 775 | 285 | 80 | 540 | 610 | | | 680x520x205 | 17 |
| CLODIA | J0502 | 850 | 775 | 285 | 80 | 540 | 610 | | | 600x510x205 | 15 |
| CRISTALLO | J4469 | 838 | 783 | 280 | 80 | 551 | 601 | | | 650x481x177 | 17,5 |
| CRISTALLO | J4468 | 838 | 783 | 280 | 80 | 551 | 601 | | | 600x481x177 | 16,5 |
| CRISTALLO | J4467 | 838 | 783 | 280 | 80 | 551 | 601 | | | 550x481x177 | 16 |
| CRISTALLO | J4466 | 838 | 783 | 280 | 80 | 551 | 601 | | | 500x400x177 | 15 |
| CRISTALLO | J4473 | 850 | 795 | 200 | 80 | 565 | 615 | | | 450x330x175 | 11,5 |
| GEMMA 2 | J5211 | 850 | 795 | 280 | 80 | 555 | 605 | | | 650x525x185 | 22 |
| GEMMA 2 | J5212 | 850 | 795 | 280 | 80 | 555 | 605 | | | 600x495x185 | 20,5 |
| GEMMA 2 | J5213 | 845 | 805 | 280 | 80 | 550 | 600 | | | 550x450x185 | 15 |
| GEMMA 2 | J5214 | 850 | 795 | 200 | 80 | 550 | 600 | | | 500x440x190 | 16 |
| MIA | J4434 | 850 | 795 | 280 | 80 | 560 | 610 | | | 1000x500x180 | 37 |
| MIA | J4432 | 850 | 795 | 280 | 80 | 560 | 610 | | | 800x500x180 | 30 |
| MIA | J4588 | 850 | 795 | 280 | 80 | 560 | 610 | | | 750x520x185 | 23 |
| MIA | J4587 | 850 | 795 | 280 | 80 | 560 | 610 | | | 680x480x185 | 20 |
| MIA | J4586 | 850 | 795 | 280 | 80 | 560 | 610 | | | 600x480x185 | 18 |
| MIA | J4585 | 850 | 795 | 280 | 80 | 560 | 610 | | | 550x460x185 | 16 |
| MIA | J4746 | 850 | 795 | 200 | 80 | 555 | 605 | | | 450x350x185 | 11,5 |
| QUARZO | E8831 | 850 | 795 | 280 | 80 | 545 | 595 | | | 650x500x180 | 16 |
| QUARZO | E8825 | 845 | 790 | 280 | 80 | 545 | 595 | | | 600x470x175 | 15 |
| QUARZO | E8821 | 845 | 790 | 280 | 80 | 545 | 595 | | | 550x460x175 | 14 |
| QUARZO | E8816 | 845 | 790 | 280 | 80 | 545 | 595 | | | 500x440x175 | 12 |

LAVABI INCASSO




| SERIE | CODICE | A | B | C | D | E | F | G | H | DIMENSIONI TOTALI | PESO (KG) |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|-------------------|-----------|
| CRISTALLO | J4470 | 850 | 600 | 150 | 550 | | | | | 550x470x175 | 11 |
| GEMMA 2 | J5218 | 850 | 610 | 150 | 560 | | | | | 500x430x180 | 8 |
| QUARZO | E8836 | 850 | 590 | 150 | 540 | | | | | 560x460x200 | 16 |

LAVABI SEMINCASSO




| SERIE | CODICE | A | B | C | D | E | F | G | H | DIMENSIONI TOTALI | PESO (KG) |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|-------------------|-----------|
| CLODIA | J0792 | 850 | 615 | 150 | 565 | | | | | 640x520x200 | 17 |
| CRISTALLO | J4472 | 850 | 615 | 150 | 565 | | | | | 550x470x175 | 13,5 |
| GEMMA 2 | J5217 | 850 | 595 | 150 | 545 | | | | | 550x450x195 | 13 |
| MIA | J4429 | 850 | 610 | 150 | 560 | | | | | 565x490x185 | 19 |

BIDET A TERRA




| SERIE | CODICE | A | B | C | D | E | F | G | H | DIMENSIONI TOTALI | PESO (KG) |
|-----------|--------|-----|---------|-----|---------|-----|---|---|---|-------------------|-----------|
| CLODIA | J0512 | 395 | 120 | 180 | 100 | 635 | | | | 360x585x395 | 18 |
| GEMMA 2 | J5235 | 400 | 155 | 80 | 105 | 530 | | | | 360x530x400 | 21 |
| GEMMA 2 | J5224 | 400 | 170 | 80 | 85-105 | 575 | | | | 360x485x400 | 16 |
| CRISTALLO | J4482 | 400 | 180-200 | 80 | 90-110 | 550 | | | | 360x550x400 | 20,5 |
| MIA | J4377 | 410 | 175 | 80 | 125-140 | 560 | | | | 360x560x410 | 27 |
| QUARZO | E8862 | 395 | 180-200 | 80 | 105 | 600 | | | | 360x500x395 | 21,5 |

BIDET SOSPESO






| SERIE | CODICE | A | B | C | D | E | F | G | H | DIMENSIONI TOTALI | PESO (KG) |
|-----------|--------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----------|
| CLODIA | J0511 | 400 | 200 | 130 | 100 | 570 | 310 | 180 | | 360x570x400 | 18 |
| CRISTALLO | J4484 | 400 | 165 | 80 | 115 | 550 | 320 | 180 | 55 | 360x550x400 | 21 |
| GEMMA 2 | J5226 | 400 | 160 | 80 | 110 | 530 | 320 | 180 | 50 | 360x530x400 | 18 |
| MIA | J4378 | 410 | 265 | 80 | 130 | 550 | 320 | 180 | 100 | 360x550x410 | 18 |
| QUARZO | E8861 | 400 | 185-205 | 80 | 105 | 520 | 320 | 180 | 50 | 335x520x400 | 20 |

VASO A TERRA SC. PAVIMENTO E SC. PARETE




| SERIE | CODICE | A | B | C | D | E | F | G | H | DIMENSIONI TOTALI | PESO (KG) |
|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|-------------------|-----------|
| ATLANTIS | J0408 | 460 | 390 | 300 | 180 | 800 | | | | 380x570x460 | 24 |
| CLODIA | J2546 | 395 | 330 | 200 | 175 | 635 | | | | 360x560x395 | 21 |
| CRISTALLO | J4481 | 400 | 350 | 102 | 190 | 550 | | | | 360x550x400 | 24,5 |
| GEMMA 2 | J5231 UNI | 400 | 340 | 110 | 180 | 530 | | | | 360x530x400 | 22 |
| GEMMA 2 | J5222 S | 400 | 350 | 190 | | 575 | | | | 360x485x400 | 19 |
| GEMMA 2 | J5221 S UNI | 400 | 350 | 140 | | 625 | | | | 360x595x400 | 20 |
| GEMMA 2 | J5223 P | 400 | 350 | | 185 | 575 | | | | 360x515x400 | 19 |
| MAIA | J4988 | 460 | 390 | 300 | 180 | 625 | | | | 385x565x460 | 25 |
| MIA | J5053 / J5054 | 410 | 350 | 120 | 190 | 560 | | | | 360x560x410 | 25 |
| QUARZO | E8863 | 395 | 345 | | 185 | 600 | | | | 360x500x395 | 23 |
| QUARZO | E8864 | 395 | 345 | 190 | | 600 | | | | 360x510x395 | 15 |
| QUARZO | E8865 UNI | 395 | 345 | 140 | | 600 | | | | 360x530x400 | 16 |

VASO MONOBLOCCO A TERRA



| SERIE | CODICE | A | B | C | D | E | F | G | H | DIMENSIONI TOTALI | PESO (KG) |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------------|-----------|
| ATLANTIS | J2752 | 460 | | 225 | 180 | 855 | 770 | | 75 | 380x770x855 | 27 |
| CLODIA | J2545 | 395 | 300 | 200 | 180 | 790 | | 95 | 55 | 360x690x855 | 25 |
| CRISTALLO | J4477 | 400 | 300 | 215 | | 800 | | 120 | 55 | 360x660x800 | 28 |
| GEMMA 2 | J5228 S | 400 | 250 | 215 | | 780 | | 90 | 50 | 365x665x780 | 24 |
| GEMMA 2 | J5227 P | 400 | 250 | | 190 | 780 | | 90 | 50 | 365x665x780 | 24 |
| QUARZO | E8846 P | 395 | 250 | | 185 | 775 | | 110 | 70 | 360x675x775 | 17 |
| QUARZO | E8847 S | 395 | 250 | 220 | | 775 | | 110 | 70 | 360x395x775 | 19 |

VASO SOSPESO



| SERIE | CODICE | A | B | C | D | E | F | G | H | DIMENSIONI TOTALI | PESO (KG) |
|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|-------------------|-----------|
| ATLANTIS | J3517 | 460 | 375 | 240 | 180 | 340 | | | | 380x770x460 | 26 |
| CLODIA | J2547 | 400 | 340 | 210 | 180 | 310 | | | | 360x570x400 | 21 |
| CRISTALLO | J4483 | 400 | 350 | 220 | 180 | 320 | 55 | | | 360x550x400 | 23 |
| GEMMA 2 | J5225 | 400 | 355 | 220 | 180 | 320 | 50 | | | 360x530x400 | 17 |
| MAIA | V3405 | 450 | 405 | 270 | 180 | 370 | 95 | | | 750x390x450 | 22,5 |
| MIA | J5051 / J5052 | 410 | 355 | 220 | 180 | 320 | 70 | | | 360x550x410 | 31 |
| QUARZO | E8857 P | 400 | 355 | 220 | 180 | 320 | 50 | | | 360x520x400 | 14 |

INDICE ALFANUMERICO

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------|
| E881601 | pag. 24 | J458800 | pag. 16 | J523101 | pag. 9 |
| E882101 | pag. 24 | J474600 | pag. 18 | J523201 | pag. 8, 9, 10, 11, 12 |
| E882501 | pag. 23 | J489201 | pag. 36 | J523301 | pag. 8, 9, 10, 11, 12 |
| E883101 | pag. 23 | J489401 | pag. 35 | J523501 | pag. 8 |
| E883601 | pag. 25 | J490601 | pag. 35 | J526001 | pag. 34 |
| E884601 | pag. 28 | J490701 | pag. 36 | J526101 | pag. 34 |
| E884701 | pag. 28 | J490801 | pag. 36 | J526201 | pag. 34 |
| E885001 | pag. 28 | J490901 | pag. 37 | J526301 | pag. 34 |
| E885067 | pag. 11, 12 | J491001 | pag. 37 | J526401 | pag. 35 |
| E885201 | pag. 28 | J491101 | pag. 37 | J526501 | pag. 35 |
| E885701 | pag. 26 | J499001 | pag. 37 | J526601 | pag. 34 |
| E885801 | pag. 23, 24 | J499101 | pag. 37 | J526701 | pag. 34 |
| E885901 | pag. 23, 24 | J505100 | pag. 21 | J526801 | pag. 34 |
| E886101 | pag. 25 | J505200 | pag. 21 | J526901 | pag. 34 |
| E886201 | pag. 26 | J505300 | pag. 22 | J5270OS | pag. 15 |
| E886301 | pag. 27 | J505400 | pag. 22 | J5270SG | pag. 15 |
| E886401 | pag. 27 | J505500 | pag. 22 | J5270WG | pag. 15 |
| E886501 | pag. 27 | J505600 | pag. 22 | J5271OS | pag. 14 |
| E907901 | pag. 26, 27, 28, 29 | J521101 | pag. 4 | J5271SG | pag. 14 |
| E908401 | pag. 26, 27, 28, 29 | J521201 | pag. 4 | J5271WG | pag. 14 |
| J053300 | pag. 16, 17 | J521301 | pag. 5 | J5272OS | pag. 13 |
| J117867 | pag. 8, 25, 26 | J521401 | pag. 5 | J5272SG | pag. 13 |
| J117967 | pag. 8, 25, 26 | J521501 | pag. 4, 5 | J5272WG | pag. 13 |
| J3291AA | pag. 19 | J521601 | pag. 4, 5 | J5273OS | pag. 14 |
| J437000 | pag. 16, 17, 18, 19, 20 | J521701 | pag. 6 | J5273SG | pag. 14 |
| J437700 | pag. 21 | J521801 | pag. 6 | J5273WG | pag. 14 |
| J437800 | pag. 20 | J521901 | pag. 7 | J5274OS | pag. 13 |
| J442700 | pag. 19 | J522101 | pag. 10 | J5274SG | pag. 13 |
| J442900 | pag. 18 | J522201 | pag. 10 | J5274WG | pag. 13 |
| J443200 | pag. 20 | J522301 | pag. 11 | J5286OS | pag. 15 |
| J443400 | pag. 19 | J522401 | pag. 9 | J5286SG | pag. 15 |
| J458500 | pag. 17 | J522501 | pag. 8 | J5286WG | pag. 15 |
| J458600 | pag. 17 | J522601 | pag. 7 | T8520AA | pag. 34, 35 |
| J458700 | pag. 16 | J522701 | pag. 12 | | |
| | | J522801 | pag. 11 | | |
| | | J522901 | pag. 11, 12 | | |


RUBINETTERIA



B8601- B0346

Miscelatore monocomando per lavabo, con bocca d'erogazione fissa e rompigitto 24x1. Asta di comando scarico e piletta da 1-1/4". Completo di dispositivo per il risparmio energetico e di limitatore della temperatura dell'acqua (cartuccia EKO da 40 mm) e sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi di collegamento flessibili.


| | | |
|----------------|---|--------|
| B8601AA | Miscelatore per lavabo | kg 1,4 |
| B0346AA | Miscelatore per lavabo con aeratore 5 l/m | kg 1,4 |



B8602

Miscelatore monocomando per bidet con bocca d'erogazione fissa a getto orientabile e rompigitto 18x1, asta di comando scarico e piletta da 1-1/4". Completo di dispositivo per il risparmio energetico e di limitatore della temperatura dell'acqua (cartuccia EKO da 40 mm) e sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi di collegamento flessibili.

| | | |
|----------------|-----------------------|--------|
| B8602AA | Miscelatore per bidet | kg 1,7 |
|----------------|-----------------------|--------|






B8603

Miscelatore monocomando per doccia esterno, cartuccia EKO da 40 mm, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 a 163 mm. Accessori doccia non inclusi.


B8603AA Miscelatore esterno doccia kg 1,3



B8604

Miscelatore monocomando per vasca/doccia esterno, con deviatore automatico. Bocca d'erogazione e rompigetto 24x1, cartuccia EKO da 40 mm, raccordi a S da 1/2" regolabili per interasse da 137 a 163 mm. Dotato di doccetta monofunzione, supporto fisso e tubo flessibile doppio graffiato da 1.500 mm con raccordo conico da 1/2".

B8604AA Miscelatore esterno vasca/doccia con accessori doccia kg 2,1







A4558

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso, con attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2". Cartuccia EKO da 47 mm. Non è corredato da accessori doccia.



A4558AA Miscelatore incasso doccia kg 1,1




A4559

Miscelatore monocomando per vasca/doccia ad incasso, con deviatore automatico, attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2", scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia EKO da 47 mm. Non è corredato da accessori doccia.

A4559AA Miscelatore incasso vasca/doccia kg 1,5






A5925

Miscelatore monocomando per doccia ad incasso con leva lunga, con attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2". Cartuccia EKO da 47 mm. Non è corredato da componenti doccia.

A5925AA Miscelatore incasso doccia kg 1,2




B9395 - B0347

Miscelatore monocomando lavabo con maniglia a leva lunga, bocca di erogazione fissa, rompigetto 24x1, asta comando scarico piletta da 1-1/4". Tubi flessibili, cartuccia EKO da 40 mm e sistema di fissaggio Easy Fix.

B9395AA Miscelatore per lavabo kg 2,0

B0347AA Miscelatore per lavabo con aeratore 5 l/m kg 2,0






B9396

Miscelatore monocomando per vaso/bidet, attacchi da 1/2", raccordi ad S regolabili e cartuccia EKO da 40 mm. È corredato da doccetta on/off, flessibile da 1.500 mm a doppia graffatura da 1.500 mm e supporto fisso.


B9396AA Miscelatore esterno vaso/bidet kg 1,8



B0141

Doccetta on/off a una funzione, flessibile 1.500 mm a doppia aggraffatura e supporto fisso. Attacchi 1/2".

B0141AA Set doccia on/off kg 0,7







B9397

Miscelatore monocomando per vaso/bidet, attacchi da 1/2", raccordi ad S regolabili e cartuccia EKO da 40 mm. Non è corredato da componenti doccia.

B9397AA Miscelatore esterno vaso/bidet kg 1,4



GEMMA 2




B0801 - B0819

Miscelatore monocomando da lavabo con piletta in metallo, tubi flessibili. Cartuccia EKO da 40 mm con limitatore della temperatura. Aeratore Cascade M24X1. Sistema di fissaggio Easy Fix.

B0801AA Miscelatore per lavabo kg 1,6

B0819AA Miscelatore per lavabo con apertura Bluestart e aeratore 5 l/m kg 1,2






B0802

Miscelatore monocomando per bidet con piletta in metallo, tubi flessibili. Cartuccia EKO da 40 mm con limitatore della temperatura. Aeratore M24X1. Sistema di fissaggio Easy Fix.

B0802AA Miscelatore per bidet kg 1,5





B0803 - B0804

Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. Cartuccia EKO da 40 mm con limitatore della temperatura. Deviatore automatico. Raccordi a S regolabili.

B0803AA Miscelatore esterno vasca/doccia kg 2,3
corredato di accessori doccia

B0804AA Miscelatore esterno vasca/doccia kg 1,7
non corredato da accessori doccia






B0805

Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di cartuccia EKO da 40 mm con limitatore della temperatura. Raccordi a S regolabili. Non corredato da accessori doccia.


B0805AA Miscelatore esterno doccia, non kg 1,4
corredato da accessori doccia



A6258

Gruppo monocomando ad incasso per doccia. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2". Scarico della vasca da 1/2".

A6258AA Miscelatore incasso doccia kg 1,1







A6257

Gruppo monocomando ad incasso per vasca/
doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione
e scarico alla doccia da 1/2". Scarico della vasca
da 1/2".

A6257AA Miscelatore incasso vasca/
doccia kg 1,7




RUBINETTERIA
DA CUCINA



B1036

Miscelatore monocomando d'appoggio su lavello con bocca d'erogazione orientabile e rompigitto Perlator 22x1. Completo di dispositivo per il risparmio energetico e di limitatore della temperatura dell'acqua (cartuccia EKO da 40 mm). Tubi di collegamento flessibili.


B1036AA Miscelatore per lavello da cucina kg 1,2



B8606

Miscelatore monocomando d'appoggio su lavello con bocca d'erogazione a manico d'ombrello orientabile e rompigitto 24x1. Completo di dispositivo per il risparmio energetico e di limitatore della temperatura dell'acqua (cartuccia EKO da 40 mm). Tubi di collegamento flessibili.

B8606AA Miscelatore per lavello da cucina kg 1,3






B8607

Miscelatore monocomando per lavello esterno a parete con bocca d'erogazione orientabile. Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 a 163 mm (cartuccia EKO da 40 mm).

B8607AA Miscelatore per lavello da cucina kg 1,4




GEMMA 2



B0806

Miscelatore monocomando d'appoggio su lavello con bocca d'erogazione orientabile e rompigitto Perlator 22x1. Completo di dispositivo per il risparmio energetico e di limitatore della temperatura dell'acqua (cartuccia EKO da 40 mm). Tubi di collegamento flessibili.

B0806AA Miscelatore per lavello da cucina kg 1,3






B0807

Miscelatore monocomando d'appoggio su lavello con bocca d'erogazione a manico d'ombrello orientabile e rompigitto. Completo di dispositivo per il risparmio energetico e di limitatore della temperatura dell'acqua (cartuccia EKO da 40 mm). Tubi di collegamento flessibili.

B0807AA Miscelatore per lavello da cucina kg 1,4



INDICE ALFANUMERICO

| | |
|---------|---------|
| A4558AA | pag. 54 |
| A4559AA | pag. 54 |
| A5925AA | pag. 55 |
| A6257AA | pag. 60 |
| A6258AA | pag. 59 |
| B0141AA | pag. 56 |
| B0346AA | pag. 52 |
| B0347AA | pag. 55 |
| B0801AA | pag. 57 |
| B0802AA | pag. 58 |
| B0803AA | pag. 58 |
| B0804AA | pag. 58 |
| B0805AA | pag. 59 |
| B0806AA | pag. 63 |
| B0807AA | pag. 64 |
| B0819AA | pag. 57 |
| B1036AA | pag. 62 |
| B8601AA | pag. 52 |
| B8602AA | pag. 52 |
| B8603AA | pag. 53 |
| B8604AA | pag. 53 |
| B8606AA | pag. 62 |
| B8607AA | pag. 63 |
| B9395AA | pag. 55 |
| B9396AA | pag. 56 |
| B9397AA | pag. 57 |

GARANZIE

| | <u>100</u> | <u>25</u> | <u>5</u> | <u>2</u> |
|--|------------------|-----------|----------|----------|
| | Anni di Garanzia | | | |
|  <p>Articoli in ceramica</p> | • | | | |
|  <p>Sedili per vasi</p> | | | | • |
|  <p>Rubinerteria / Aste doccia Corpi rubinetteria classica, termostatica ed elettronica, aste doccia</p> | | | • | |
|  <p>Vasche normali, gusci e piatti doccia in acrilico</p> | | • | | |
|  <p>Telaio / pannelli</p> | | | • | |
|  <p>Mobili e specchi</p> | | | | • |
|  <p>Ricambi Appartenenti a tutte le categorie di prodotto qui riportate, se non diversamente segnalati in tabella</p> | | | | • |

Per la consultazione della tabella completa delle garanzie visita il sito www.ceramicadolomite.it

Condizioni di applicazione della garanzia

- La garanzia si applica solo ai prodotti acquistati e installati in Italia.
- In caso di reclamo, è richiesta la prova d'acquisto.
- La verifica di eventuali difetti estetici, dimensionali e funzionali deve essere effettuata dai nostri Centri di Assistenza Tecnica autorizzati di zona.
- I difetti estetici e dimensionali dovranno essere segnalati prima dell'installazione. Nel caso in cui la segnalazione pervenisse erroneamente dopo l'installazione ma comunque nei termini di legge, Ideal Standard riconoscerà la sola fornitura del prodotto senza le ulteriori spese di manodopera per la rimozione e la sostituzione dello stesso.
- Il prodotto deve essere installato, utilizzato e mantenuto con cura e secondo le istruzioni di installazione e manutenzione accluse ad esso. Inoltre, il prodotto deve essere installato secondo le generali regole di diligenza professionale.
- Nel caso sia riconosciuto un difetto di fabbricazione, Ideal Standard provvederà - a sua discrezione - alla riparazione o sostituzione del prodotto a titolo gratuito. In caso di sostituzione di un prodotto non più presente a catalogo, lo stesso verrà sostituito col prodotto equivalente più simile presente in gamma.
- Laddove la verifica del Centro Assistenza dovesse evidenziare che l'anomalia non è dovuta a difetto di fabbricazione, sarà addebitato il costo di uscita.
- La presente garanzia non è valida in caso di usura generale o nel caso il prodotto sia giudicato da Ideal Standard manomesso, erroneamente utilizzato, accidentalmente danneggiato o oggetto di cattiva manutenzione.
- La garanzia non copre danni o perdite derivanti da usi impropri, guasti o rottura del prodotto.
- La garanzia non copre i danni o le lesioni causati da pulizia inadeguata (consultare le nostre linee guida di cura e manutenzione).
- La garanzia non è trasferibile in caso il prodotto venga reinstallato in una diversa posizione.
- Le rotture di materiali in vetro (che per sua natura può frantumarsi) e i danni conseguenti non sono coperti da garanzia.

