


ESEMPIO D'ORDINE

Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO	BA15K#120050 OB1 ST 9010
BA15K#120050	Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco
OB1	Codice attacco riportato nella tabella qui sotto
ST	Codice Supporto Standard riportato nella tabella qui sotto
9010	Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES
ACCESSORI	
Z1TLNR#AN R12 9010	Coppia di Valvole e Detentore Angolo Rame 1/2" Rame o Multistrato Bianco ral 9010
Z1RAC#R12CRO	Raccordi di tenuta rame diam. 12mm x coppia V+D finitura Cromo (x2)



Per le altre tipologie di Valvole consultare la tabella riportata in calce o quelle specifiche di pag. 271 - 272 - 273 - 274 - 275.

ATTACCHI

Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "OB1".

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. È IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.

Attacchi di serie

Fornito se non diversamente specificato nell'ordine

Attacco Posteriore

Disponibile a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a €

Attacchi speciali


Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a €

Attacchi a richiesta

Disponibile a richiesta SENZA supplemento di prezzo

Attacchi su misura


Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a €



Interasse I=L-3,4 cm



I=L-3,4 cm attacco posteriore x allacciamento al GVR



Interasse I=L+13,8 cm




Interasse I=H-5,5 cm




Interasse I=H-5,5 cm



Monotubo



Specificare "i" e "d"
i min.=5 cm d min.=2 cm



SUPPORTI


Gli scaldasalviette vengono forniti con i supporti standard (cod. ST) che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la valvolina di sfiato manuale.

A richiesta si possono ordinare, con i seguenti supplementi, i supporti a bandiera, che essendo saldati nello scaldasalviette devono essere specificati al momento dell'ordine:

cod. MD	supporto a bandiera MURO Destro	€
cod. MS	supporto a bandiera MURO Sinistro	€
cod. SO	supporto a bandiera SOFFITTO	€

LIMITAZIONI


Supporti a bandiera a MURO Larghezza max 60,0 cm
Supporti a bandiera SOFFITTO Larghezza max 80,0 cm
I supporti a bandiera non sono disponibili per la versione Cromata



SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

Colorazioni Ral fuori tabella + 30% sul prezzo del Bianco standard (cat.CO), per i colori a campione richiedere fattibilità e preventivo.

Finiture Galvaniche: Nikel Satinato NON disponibile, finitura ORO 14k (cat.G5)+50% e ORO 24k (cat.G6)+60% sul prezzo del Cromo (Cat.G0).




Codice	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Contenuto acqua (lt.)	Versione Colorata		Versione Cromata		Categoria C0 Bianco std. (€)	Categoria C1/C2 (€)	Categoria C3 (€)	Cromato G0 (€)
					Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C				
BA15K#070040	73,0	40,0	36,6	1,50	350	186	237	126				
BA15K#070050		50,0	46,6	1,87	455	244	296	159				
BA15K#070060		60,0	56,6	2,25	562	305	355	193				
BA15K#120040	113,0	40,0	36,6	2,25	516	276	348	186				
BA15K#120050		50,0	46,6	2,81	657	354	435	234				
BA15K#120060		60,0	56,6	3,37	800	435	522	284				
BA15K#150040	153,0	40,0	36,6	3,00	712	380	454	242				
BA15K#150050		50,0	46,6	3,74	893	480	567	305				
BA15K#150060		60,0	56,6	4,49	1077	582	681	368				
BA15K#190040	193,0	40,0	36,6	3,74	859	457	570	304				
BA15K#190050		50,0	46,6	4,68	1074	579	712	384				
BA15K#190060		60,0	56,6	5,62	1294	707	855	467				

Nella versione CROMATA (galvanica) il codice BA15K diventa BA15KG

Fattori di correzione diversi da ΔT50°C/ΔT30°C consultare da pag. 284 a pag. 289

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

cod.	Descrizione	Prezzo
GVR#	Gruppo Valvola e detettore INCASSO a collegamento remoto CROMATO	€
GVR#	Gruppo Valvola e detettore INCASSO a collegamento remoto COLORATO	€



VALVOLE TRADIZIONALI (per altre tipologie di Valvole, Detentori e Testine Termostatiche consultare a pag. 271, 272, 273, 274 e 275 del listino)

cod. / Descrizione	Prezzo
Z1TLNR#ANR129010 Coppia Valvola+Detettore Angolo Rame 1/2" BIANCO	€
Z1RAC#R12CRO Coppia Raccordi tenuta rame diam. 12 mm CROMO	€
ZRCF# Kit Rosette copriferro per scaldasalviette CROMO	€

KUBIK BA15K i5

Scaldasalviette costruito con elementi orizzontali in acciaio a sezione quadrata 15x15 mm saldati per fusione con collettori diametro 28 mm

HW

ESEMPIO D'ORDINE

Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:




PRODOTTO
BA15K i5#120050
0i5
ST
9010

BA15Ki5#120050 0i5 ST 9010
Codice articolo riportato nella tabella prezzi qui sotto
Codice allacciamento interasse 5 cm
Codice Supporto Standard riportato nella tabella qui sotto
Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES

ACCESSORI
Z1TLNR#AN R12 9010
Z1RAC#R12CRO

Coppia di Valvole e Detentore Angolo Rame 1/2" Rame o Multistrato Bianco ral 9010
Raccordi di tenuta rame diam. 12mm x coppia V+D finitura Cromo (x2)

Per le altre tipologie di Valvole consultare la tabella riportata in calce o quelle specifiche di pag. 271 - 272 - 273 - 274 - 275.



SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)



Colorazioni Ral fuori tabella + 30% sul prezzo del Bianco standard (cat.C0), per i colori a campione richiedere fattibilità e preventivo.

Finiture Galvaniche: Nikel Satinato NON disponibile, finitura ORO 14k (cat.G5)+50% e ORO 24k (cat.G6)+60% sul prezzo del Cromo (Cat.G0).

Codice	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Contenuto acqua (lt.)	Versione Colorata		Versione Cromata		Categoria C0 Bianco std. (€)	Categoria C1/C2 (€)	Categoria C3 (€)	Cromato G0 (€)
					Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C				
BA15KI5#070040	77,0	40,0	5	1,50	350	186	237	126				
BA15KI5#070050		50,0	5	1,87	455	244	296	159				
BA15KI5#070060		60,0	5	2,25	562	305	355	193				
BA15KI5#120040	117,0	40,0	5	2,25	516	276	348	186				
BA15KI5#120050		50,0	5	2,81	657	354	435	234				
BA15KI5#120060		60,0	5	3,37	800	435	522	284				
BA15KI5#150040	157,0	40,0	5	3,00	712	380	454	242				
BA15KI5#150050		50,0	5	3,74	893	480	567	305				
BA15KI5#150060		60,0	5	4,49	1077	582	681	368				
BA15KI5#190040	197,0	40,0	5	3,74	859	457	570	304				
BA15KI5#190050		50,0	5	4,68	1074	579	712	384				
BA15KI5#190060		60,0	5	5,62	1294	707	855	467				

Fattori di correzione diversi da $\Delta T 50^\circ C / \Delta T 30^\circ C$ consultare da pag. 284 a pag. 289

VALVOLE TRADIZIONALI (per altre tipologie di Valvole, Detentori e Testine Termostatiche consultare a pag. 271, 272, 273, 274 e 275 del listino)

cod. / Descrizione		Prezzo	cod. / Descrizione		Prezzo
	Z1TLNR#ANR129010 Coppia Valvola+Detentore Angolo Rame 1/2"	BIANCO €		Z1TL5NR#ANR12SX... Valvole con interasse 5 cm Sinistra	9010 € CROMO €
	Z1RAC#R12CRO Coppia Raccordi tenuta rame diam. 12 mm	CROMO €		Z1TL5NR#ANR12DX... Valvole con interasse 5 cm Destra	9010 € CROMO €
	ZRCF# Kit Rosette copriforo per scaldasalviette	BIANCO €			

KUBIK BA15K E Elettrico

Scaldasalviette costruito con elementi orizzontali in acciaio a sezione quadrata 15x15 mm saldati per fusione con collettori diametro 28 mm

EL

ESEMPIO D'ORDINE

Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO

BA15KE#080050

U1

ST

9010


BA15KE#080050 U1 ST 9010

Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco


Codice della resistenza riportato nel listino a fianco

Codice Supporto Standard, unico disponibile per versione Elettrica e Mista


Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES




VERSIONE ELETTRICA CON TERMINALE



VERSIONE ELETTRICA CON TERMOSTATO



VERSIONE ELETTRICA CON REGOLAZIONI WIRELESS




KUBIK BA15K E Elettrico

Prezzo per calorifero in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi



VERSIONE ELETTRICA CON TERMINALE




Elettrico con terminale

Modello	Codice colore del Terminale			H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	Bianco	Grigio	Cromo*							
BA15KE#070040	U1	V1	Z1*	73,0	40,0	300				
BA15KE#070050	U1	V1	Z1*							
BA15KE#070060	U2	V2	Z2*							
BA15KE#120040	U2	V2	Z2*	113,0	40,0	600				
BA15KE#120050	U2	V2	Z2*							
BA15KE#120060	U3	V3	Z3*							
BA15KE#150040	U2	V2	Z2*	153,0	40,0	600				
BA15KE#150050	U3	V3	Z3*							
BA15KE#150060	U3	V3	Z3*							
BA15KE#190040	U3	V3	Z3*	193,0	40,0	900				
BA15KE#190050	U3	V3	Z3*							
BA15KE#190060	U4	V4	Z4*							

* Fornito con supplemento di prezzo pari ad € 10,00


VERSIONE ELETTRICA CON TERMOSTATO



Elettrico
- Termostato Ambiente
- Termostato Radiatore

Modello	Codice Termostato				H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	AMBIENTE		RADIATORE								
	Bianco	Cromo	Bianco	Cromo							
BA15KE#070040	A5	A7	N1	N5	73,0	40,0	300				
BA15KE#070050	A5	A7	N1	N5							
BA15KE#070060	B5	B7	N2	N6							
BA15KE#120040	B5	B7	N2	N6	113,0	40,0	600				
BA15KE#120050	B5	B7	N2	N6							
BA15KE#120060	C5	C7	N3	N7							
BA15KE#150040	B5	B7	N2	N6	153,0	40,0	600				
BA15KE#150050	C5	C7	N3	N7							
BA15KE#150060	C5	C7	N3	N7							
BA15KE#190040	C5	C7	N3	N7	193,0	40,0	900				
BA15KE#190050	C5	C7	N3	N7							
BA15KE#190060	D5	D7	N4	N8							

VERSIONE ELETTRICA CON REGOLAZIONI WIRELESS



Elettrico con Termostati Wireless

Modello	Codice colore del Terminale			Codice regolazione Wireless		H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	Bianco	Grigio	Cromo*	Kit. Termostato	Kit. CRONO							
				AMBIENTE	TERMOSTATO**							
BA15KE#070040	U1	V1	Z1*	+ZRF004	+ZRF007**	73,0	40,0	300				
BA15KE#070050	U1	V1	Z1*	+ZRF004	+ZRF007**							
BA15KE#070060	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**							
BA15KE#120040	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**	113,0	40,0	600				
BA15KE#120050	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**							
BA15KE#120060	U3	V3	Z3*	+ZRF004	+ZRF007**							
BA15KE#150040	U2	V2	Z2*	+ZRF004	+ZRF007**	153,0	40,0	600				
BA15KE#150050	U3	V3	Z3*	+ZRF004	+ZRF007**							
BA15KE#150060	U3	V3	Z3*	+ZRF004	+ZRF007**							
BA15KE#190040	U3	V3	Z3*	+ZRF004	+ZRF007**	193,0	40,0	900				
BA15KE#190050	U3	V3	Z3*	+ZRF004	+ZRF007**							
BA15KE#190060	U4	V4	Z4*	+ZRF004	+ZRF007**							

* Fornito con supplemento di prezzo pari ad € 10,00 - ** Il Kit Cronotermostato viene fornito con un supplemento pari ad € 78,00

La versione elettrica con regolazione WIRELESS è composta di due articoli, es.: BA15KE#070040 U1 (Scaldasalvietta elettrico con terminale bianco) + ZRF004 (Kit Termostato ambiente) ed il prezzo complessivo è quello riportato in tabella. Se il cliente sceglie ZRF007** (Kit Cronotermostato) al prezzo riportato in tabella deve aggiungere il supplemento di prezzo pari ad € 78,00

SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

Colorazioni Ral fuori tabella e a campione richiedere fattibilità e preventivo.

Finiture Galvaniche: Nikel Satinato NON disponibile, finitura ORO 14k (cat.G5)+50% e ORO 24k (cat.G6)+60% sul prezzo del Cromo (Cat.G0).

ESEMPIO D'ORDINE


Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO

BA15KM#080050
ST
9010


[BA15KM#080050 KU1 ST 9010](#)

Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco
Codice Supporto Standard, unico disponibile per versione Elettrica e Mista
Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES





VERSIONE CON COLLEGAMENTO IDRAULICO MEDIANTE VALVOLE E DETENTORI TRADIZIONALI (cod. BA15KM#...)

VERSIONE MISTA CON KIT
e attacchi esterni




VERSIONE CON COLLEGAMENTO IDRAULICO MEDIANTE Gruppo Valvole Remoto (GVR) e attacchi posteriori (Cod. BA15KMS#...)



VERSIONE MISTA CON TERMINALE
con attacchi posteriori per collegamento al GVR




VERSIONE MISTA CON KIT, TERMOSTATO (Ambiente) e attacchi esterni




VERSIONE MISTA CON TERMOSTATO (Ambiente/Radiatore) e attacchi posteriori per collegamento al GVR



VERSIONE MISTA CON KIT, REGOLAZIONI WIRELESS e attacchi esterni




VERSIONE MISTA CON REGOLAZIONI WIRELESS e attacchi posteriori per collegamento al GVR



Collegamenti Wireless

Kit Termostato ambiente
Wireless (cod. ZRF004)




Cronotermostato digitale
portatile Wireless (cod. ZRF007)



Il Kit TERMOSTATO Ambiente
ed il Kit CRONOTERMOSTATO
digitale comprende anche il
Ricevitore per il collegamento
wireless

Collegamento GVR



SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

Colorazioni Ral fuori tabella e a campione richiedere fattibilità e preventivo.

Finiture Galvaniche: Nickel Satinato NON disponibile, finitura ORO 14k (cat.G5)+50% e ORO 24k (cat.G6)+60% sul prezzo del Cromo (Cat.G0).

KUBIK BA15K M Misto

Prezzo per calorifero in finitura Bianco ral 9010 e attacchi di serie - IVA e trasporto esclusi



VERSIONE MISTA - (per BA15KM si intende la versione con Kit collegabile con Valvole Tradizionali - per BA15KMS si intende la versione da collegare tramite GVR e attacchi posteriori)

Versione collegabile tramite		Codice colore Nuovo Terminale			H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Versione Colorata		Versione Cromata		Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
Kit e Valvole tradizionali	attacchi posteriori e GVR	Bianco	Grigio	Cromo*				Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C					
BA15KM#070040	BA15KMS#070040	KU1	KV1	KZ1*	73,0	40,0	29,4	350	186	237	126	300				
BA15KM#070050	BA15KMS#070050	KU1	KV1	KZ1*	50,0	39,4	39,4	455	244	296	159	300				
BA15KM#070060	BA15KMS#070060	KU2	KV2	KZ2*	60,0	49,4	49,4	562	305	355	193	600				
BA15KM#120040	BA15KMS#120040	KU2	KV2	KZ2*	113,0	40,0	29,4	516	276	348	186	600				
BA15KM#120050	BA15KMS#120050	KU2	KV2	KZ2*	50,0	39,4	39,4	657	354	435	234	600				
BA15KM#120060	BA15KMS#120060	KU3	KV3	KZ3*	60,0	49,4	49,4	800	435	522	284	900				
BA15KM#150040	BA15KMS#150040	KU2	KV2	KZ2*	153,0	40,0	29,4	712	380	454	242	600				
BA15KM#150050	BA15KMS#150050	KU3	KV3	KZ3*	50,0	39,4	39,4	893	480	567	305	900				
BA15KM#150060	BA15KMS#150060	KU3	KV3	KZ3*	60,0	49,4	49,4	1077	582	681	368	900				
BA15KM#190040	BA15KMS#190040	KU3	KV3	KZ3*	193,0	40,0	29,4	859	457	570	304	900				
BA15KM#190050	BA15KMS#190050	KU3	KV3	KZ3*	50,0	39,4	39,4	1074	579	712	384	900				
BA15KM#190060	BA15KMS#190060	KU4	KV4	KZ4*	60,0	49,4	49,4	1294	707	855	467	1200				

* Fornito con supplemento di prezzo pari ad € 10,00

VERSIONE MISTA CON TERMOSTATO - (per BA15KM si intende la versione con Kit collegabile con Valvole Tradizionali - per BA15KMS si intende la versione da collegare tramite GVR e attacchi posteriori)

Versione collegabile tramite		Codice Termostato				H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Versione Colorata		Versione Cromata		Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
Kit e Valvole tradizionali	attacchi posteriori e GVR	AMBIENTE		RADIATORE					Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C					
BA15KM#070040	BA15KMS#070040	KA5	KA7	KN1	KN5	73,0	40,0	29,4	350	186	237	126	300				
BA15KM#070050	BA15KMS#070050	KA5	KA7	KN1	KN5	50,0	39,4	39,4	455	244	296	159	300				
BA15KM#070060	BA15KMS#070060	KB5	KB7	KN2	KN6	60,0	49,4	49,4	562	305	355	193	600				
BA15KM#120040	BA15KMS#120040	KB5	KB7	KN2	KN6	113,0	40,0	29,4	516	276	348	186	600				
BA15KM#120050	BA15KMS#120050	KB5	KB7	KN2	KN6	50,0	39,4	39,4	657	354	435	234	600				
BA15KM#120060	BA15KMS#120060	KC5	KC7	KN3	KN7	60,0	49,4	49,4	800	435	522	284	900				
BA15KM#150040	BA15KMS#150040	KB5	KB7	KN2	KN6	153,0	40,0	29,4	712	380	454	242	600				
BA15KM#150050	BA15KMS#150050	KC5	KC7	KN3	KN7	50,0	39,4	39,4	893	480	567	305	900				
BA15KM#150060	BA15KMS#150060	KC5	KC7	KN3	KN7	60,0	49,4	49,4	1077	582	681	368	900				
BA15KM#190040	BA15KMS#190040	KC5	KC7	KN3	KN7	193,0	40,0	29,4	859	457	570	304	900				
BA15KM#190050	BA15KMS#190050	KC5	KC7	KN3	KN7	50,0	39,4	39,4	1074	579	712	384	900				
BA15KM#190060	BA15KMS#190060	KD5	KD7	KN4	KN8	60,0	49,4	49,4	1294	707	855	467	1200				

VERSIONE MISTA CON REGOLAZIONI WIRELESS - (per BA15KM si intende la versione con Kit collegabile con Valvole Tradizionali - per BA15KMS si intende la versione da collegare tramite GVR e attacchi posteriori)


Versione collegabile tramite		Codice colore Nuovo Terminale		Codice regolazione Wireless		H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Versione Colorata		Versione Cromata		Resistenza elettrica Watt	Prezzo Bianco std. Categoria C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
Kit e Valvole tradizionali	attacchi posteriori e GVR	Bianco	Grigio	Cromo*	Kit. Termostato				Kit. CRONO	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Watt ΔT 50°C					
BA15KM#070040	BA15KMS#070040	KU1	KV1	KZ1*	+ZRF004	+ZRF007**	73,0	40,0	29,4	350	186	237	126	300			
BA15KM#070050	BA15KMS#070050	KU1	KV1	KZ1*	+ZRF004	+ZRF007**	50,0	39,4	39,4	455	244	296	159	300			
BA15KM#070060	BA15KMS#070060	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**	60,0	49,4	49,4	562	305	355	193	600			
BA15KM#120040	BA15KMS#120040	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**	113,0	40,0	29,4	516	276	348	186	600			
BA15KM#120050	BA15KMS#120050	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**	50,0	39,4	39,4	657	354	435	234	600			
BA15KM#120060	BA15KMS#120060	KU3	KV3	KZ3*	+ZRF004	+ZRF007**	60,0	49,4	49,4	800	435	522	284	900			
BA15KM#150040	BA15KMS#150040	KU2	KV2	KZ2*	+ZRF004	+ZRF007**	153,0	40,0	29,4	712	380	454	242	600			
BA15KM#150050	BA15KMS#150050	KU3	KV3	KZ3*	+ZRF004	+ZRF007**	50,0	39,4	39,4	893	480	567	305	900			
BA15KM#150060	BA15KMS#150060	KU3	KV3	KZ3*	+ZRF004	+ZRF007**	60,0	49,4	49,4	1077	582	681	368	900			
BA15KM#190040	BA15KMS#190040	KU3	KV3	KZ3*	+ZRF004	+ZRF007**	193,0	40,0	29,4	859	457	570	304	900			
BA15KM#190050	BA15KMS#190050	KU3	KV3	KZ3*	+ZRF004	+ZRF007**	50,0	39,4	39,4	1074	579	712	384	900			
BA15KM#190060	BA15KMS#190060	KU4	KV4	KZ4*	+ZRF004	+ZRF007**	60,0	49,4	49,4	1294	707	855	467	1200			

* Fornito con supplemento di prezzo pari ad € 10,00 - ** Il Kit Cronotermostato viene fornito con un supplemento pari ad € 78,00

La versione MISTA con regolazione WIRELESS è composta di due articoli, es.: BA15KM#070040 KU1 (Scaldasalviette MISTO con terminale bianco) + ZRF004 (Kit Termostato ambiente) ed il prezzo complessivo è quello riportato in tabella. Se il cliente sceglie ZRF007** (Kit Cronotermostato) al prezzo riportato in tabella deve aggiungere il supplemento di prezzo pari ad € 78,00

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

cod.	Descrizione	Prezzo
GVR#	Gruppo Valvola e detettore INCASSO a collegamento remoto CROMATO	€
GVR#	Gruppo Valvola e detettore INCASSO a collegamento remoto COLORATO	€



VALVOLE TRADIZIONALI (per altre tipologie di Valvole, Detettori e Testine Termostatiche consultare a pag. 271, 272, 273, 274 e 275 del listino)

cod. / Descrizione	Prezzo
Z1TLNR#ANR129010 Coppia Valvola+Detettore Angolo Rame 1/2"	BIANCO €
Z1RAC#R12CRO Coppia Raccordi tenuta rame diam. 12 mm	CROMO €
ZRCF# Kit Rosette copriferro per scaldasalviette	BIANCO €