

# COLLEZIONE FRESH 3.0

*La Collezione "FRESH 3.0" è sicuramente il programma di box doccia più conosciuto in assoluto, rappresenta la tradizione, la funzionalità, la praticità, l'essenzialità.*

*Nella progettazione si è tenuto conto, come primo obiettivo la reversibilità degli elementi che la compongono, ne deriva un programma di box doccia veramente ricco di soluzioni.*

*Si tratta della linea più venduta in assoluto, sia pure in funzione del rapporto qualità / prezzo che, certamente, è determinante nella scelta del prodotto.*

*La Collezione "FRESH 3.0", grazie ad un attento utilizzo di materiali selezionati ed un design essenziale, si inserisce perfettamente nell'ambiente bagno potendo essere utilizzata in ogni circostanza.*

Decor Italy  
LISTINO PREZZI "FRESH 3.0"








idee per il bagno

## COLLEZIONE "FRESH 3.0"

### BOX DOCCIA CON PARETI COMPONENTI SCORREVOLI

Box doccia ad angolo con apertura scorrevole abbinabile ad 1 pannello fisso laterale TP3  
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm6 disponibile trasparente e satinato - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
trattamento anticalcare esterno ed interno



#### Pareti componibili scorrevoli

Articolo	Dimensioni (A-B) mm.	Estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.		
TP10-70 1/2	700 / 720	670+ 690	677+ 697	341		
TP10-80 1/2	800	770+ 790	777+ 797	441		
TP10-90 1/2	900	870+ 890	877+ 897	482		
TP10-100 1/2	1000	970+ 990	977+ 997	552		
TP10-120 1/2	1200	1170+1190	1177+1197	694		

#### Pannello fisso laterale disponibile in cristallo trasparente e satinato

Articolo	Dimensioni (C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.			
TP3-70	700	670+ 690			
TP3-80	800	770+ 790			
TP3-90	900	870+ 890			

Pannello fisso laterale **SU MISURA:**  
Da Cm 15 a Cm. 50 x (Cm. H 25;200)  
Da Cm 51 a Cm. 100 x (Cm. H 25;200)

Disponibile in 15 gg. lavorativi

Profili di estensione disponibili: + 15mm. / + 35mm.

Per Art. TP10 / TP3 estensibilità + 15mm. richiedere Art. TP-1210


Per Art. TP10 / TP3 estensibilità + 35mm. richiedere Art. TP-1171

# COLLEZIONE "FRESH 3.0"

## PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA




Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3

struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta doccia scorrevole con fisso in linea

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.
TP4-10	1000	950+1000	957+1002	964+1004	370
TP4-11	1100	1050+1100	1057+1102	1064+1104	420
TP4-12	1200	1150+1200	1157+1202	1164+1204	470
TP4-13	1300	1250+1300	1257+1302	1264+1304	520
TP4-14	1400	1350+1400	1357+1402	1364+1404	570
TP4-15	1500	1450+1500	1457+1502	1464+1504	620
TP4-16	1600	1550+1600	1557+1602	1564+1604	670
TP4-17	1700	1650+1700	1657+1702	1664+1704	720





Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.
TP3-70	700	665+690
TP3-80	800	765+790
TP3-90	900	865+890

Pannello fisso laterale **SU MISURA:**  
Da Cm 15 a Cm. 50 x (Cm. H 25±200)  
Da Cm 51 a Cm. 100 x (Cm. H 25±200)

Disponibile in 15 gg. lavorativi



Profili di estensione disponibili: + 15mm. / + 35mm.

Per Art. TP4 / TP3 estensibilità + 15mm. richiedere Art. TP-1210



Per Art. TP4 / TP3 estensibilità + 35mm. richiedere Art. TP-1171

# COLLEZIONE "FRESH 3.0"

## PORTA DOCCIA SALOON 2 ANTE BATTENTI CON APERTURA INTERNA / ESTERNA




Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3

struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta doccia saloon con apertura interna / esterna

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.
TP6-70	700	650+ 700	656+ 701	663+ 703	510
TP6-80	800	750+ 800	756+ 801	763+ 803	610
TP6-90	900	850+ 900	856+ 901	863+ 903	710
TP6-10	1000	950+1000	956+1001	963+1003	810
TP6-12	1200	1150+1200	1156+1201	1163+1203	1010





Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.
TP3-70	700	665+690
TP3-80	800	765+790
TP3-90	900	865+890

Pannello fisso laterale **SU MISURA:**  
Da Cm 15 a Cm. 50 x (Cm. H 25±200)  
Da Cm 51 a Cm. 100 x (Cm. H 25±200)

Disponibile in 15 gg. lavorativi



Profili di estensione disponibili: + 15mm. / + 35mm.

Per Art. TP6 / TP3 estensibilità + 15mm. richiedere Art. TP-1210


Per Art. TP6 / TP3 estensibilità + 35mm. richiedere Art. TP-1171

# COLLEZIONE "FRESH 3.0"

## PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE



Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3

struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
trattamento anticalcare esterno ed interno




Porta doccia apertura 1 anta battente

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.
TP9-70	700	650+ 700	657+ 702	664+ 704	463
TP9-80	800	750+ 800	757+ 802	764+ 804	563
TP9-90	900	850+ 900	857+ 902	864+ 904	663





Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.
TP3-70	700	665+690
TP3-80	800	765+790
TP3-90	900	865+890



**Pannello fisso laterale SU MISURA:**  
Da Cm 15 a Cm. 50 x (Cm. H 25/200)  
Da Cm 51 a Cm. 100 x (Cm. H 25/200)

Disponibile in 15 gg. lavorativi



Profili di estensione disponibili: + 15mm. / + 35mm.

Per Art. TP9 / TP3 estensibilità + 15mm. richiedere Art. TP-1210



Per Art. TP9 / TP3 estensibilità + 35mm. richiedere Art. TP-1171

# COLLEZIONE "FRESH 3.0"

## PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSA IN LINEA



Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3

struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
trattamento anticalcare esterno ed interno




Porta doccia battente con fisso in linea

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.
TP9-100	1000	950+1000	957+1002	964+1004	533
TP9-110	1100	1050+1100	1057+1102	1064+1104	583
TP9-120	1200	1150+1200	1157+1202	1164+1204	683





Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.
TP3-70	700	665+690
V3-80	800	765+790
V3-90	900	865+890



**Pannello fisso laterale SU MISURA:**  
Da Cm 15 a Cm. 50 x (Cm. H 25/200)  
Da Cm 51 a Cm. 100 x (Cm. H 25/200)

Disponibile in 15 gg. lavorativi



Profili di estensione disponibili: + 15mm. / + 35mm.

Per Art. TP9 / TP3 estensibilità + 15mm. richiedere Art. TP-1210



Per Art. FR9 / TP3 estensibilità + 35mm. richiedere Art. TP-1171

# COLLEZIONE "FRESH 3.0"

## PORTA DOCCIA PIEGHEVOLE APERTURA 2 ANTE A SOFFIETTO RIPIEGABILI ALL'INTERNO



Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3

struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente e satinato - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta doccia pieghevole apertura 2 ante a soffietto

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.
TP2-70	700	650+ 700	657+ 702	664+ 704	447
TP2-80	800	750+ 800	757+ 802	764+ 804	547
TP2-90	900	850+ 900	857+ 902	864+ 904	647
TP2-100	1000	950+1000	957+1002	964+1004	747





Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.
TP3-70	700	665+690
TP3-80	800	765+790
TP3-90	900	865+890

Pannello fisso laterale **SU MISURA:**  
Da Cm 15 a Cm. 50 x (Cm. H 25+200)  
Da Cm 51 a Cm. 100 x (Cm. H 25+200)

Disponibile in 15 gg. lavorativi






Profili di estensione disponibili: + 15mm. / + 35mm.	
Per Art. TP2 / TP3 estensibilità + 15mm. richiedere Art. TP-1210	
Per Art. TP2 / TP3 estensibilità + 35mm. richiedere Art. TP-1171	

# COLLEZIONE "FRESH 3.0" BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE (R=55)

Box doccia semicircolare installazione ad angolo con apertura scorrevole

Struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm6 disponibile trasparente e satinato - H 2000 mm - reversibile dx/sx  
trattamento anticalcare esterno ed interno



Box doccia semicircolare

Articolo	Dimensioni (AxB) mm.	Estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.
TP7-80	800x800	770+790	432
TP7-90	900x900	870+890	554



Profili di estensione disponibili: + 15mm. / + 35mm.

Per Art. TP7 estensibilità + 15mm. richiedere Art. TP-1210

Per Art. TP7 estensibilità + 35mm. richiedere Art. TP-1171

## ART. B1-80

Soprasvasca 1 anta orientabile 90° - mm. 800x1400H - cristallo temperato mm. 6 - reversibile dx/sx





Soprasvasca orientabile 1 anta

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Estensibilità mm.
B1-80	800	775+800

## ART. B2B-100

Soprasvasca 1 anta fissa ed 1 orientabile 90° - mm. 1000x1400H - cristallo temperato mm. 6 - reversibile dx/sx



Soprasvasca orientabile 1 anta con fisso in linea

Articolo	Dimensioni mm.	Estensibilità mm.
B2B-100	1000	995+1000