

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Moon_Stone gres++					
MOSAICO 30x30 - 12'x24'	White Beige Grey Dark Grey Black	Naturale Refinito Unikat Refinito Natural Rectified	CK711R CK712R CK713R CK717R CK719R	CK711ER CK712ER CK713ER CK717ER CK719ER	1
75x149,7 - 30'x59"	White Beige Grey Dark Grey Black	Lucidato Refinito Halbpoliert Refinito Semi-Polli Rectified	CK751R CK752R CK753R CK757R CK759R	CK751LR CK752LR CK753LR CK757LR CK759LR	2
75x75 - 30'x30"	White Beige Grey Dark Grey Black	Naturale Refinito Unikat Refinito Natural Rectified	CK491R CK492R CK493R CK497R CK499R	CK491LR CK492LR CK493LR CK497LR CK499LR	3
45x60 - 18'x24"	White Beige Grey Dark Grey Black	Lucidato Refinito Halbpoliert Refinito Semi-Polli Rectified	CK601R CK602R CK603R CK607R CK609R	CK601LR CK602LR CK603LR CK607LR CK609LR	4
60x60 - 24'x24"	White Beige Grey Dark Grey Black	Naturale Refinito Unikat Refinito Natural Rectified	CK361R CK362R CK365R CK367R CK369R	CK361ER CK362ER CK365ER CK367ER CK369ER	6
30x60 - 12'x24"	White Beige Grey Dark Grey Black	Lucidato Refinito Halbpoliert Refinito Semi-Polli Rectified	CKL361R CKL362R CKL365R CKL367R CKL369R	CKL361LR CKL362LR CKL365LR CKL367LR CKL369LR	6
PIECES 30x60 - 12'x24"	White Beige Grey Dark Grey Black	Naturale Refinito Unikat Refinito Natural Rectified	CKP361R CKP362R CKP365R CKP367R CKP369R	CKP361ER CKP362ER CKP365ER CKP367ER CKP369ER	6

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbar - Exclusivement destinés à un revêtement mural

MOSAICO ROMBI
In fogli 30x30 da 32 pezzi.
32 pieces.
Auf Blatt 30x30 mit 32 Stück.
Sur feuille tramee de 30x30 de 32 pieces.

75x90 - 30'x24"
Battiscopa - Bullnose
Socle - Fitrinho

White
Beige
Grey
Dark Grey
Black

White
Beige
Grey
Dark Grey
Black

White
Beige
Grey
Dark Grey
Black

White
Beige
Grey
Dark Grey
Black

White
Beige
Grey
Dark Grey
Black

White
Beige
Grey
Dark Grey
Black

White
Beige
Grey
Dark Grey
Black

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Moon_Stone gres++					
MOSAICO 30x30 - 12'x24'	White Beige Grey Dark Grey Black	Mix Naturale Lucidato Refinito Mix Unpolished Half-Finished Rectified Aussemblebereich Refinito Aussemblebereich Rectified	CK1MS2R CK2MS2R CK3MS2R CK4MS2R CK5MS2R	8,4	6
75x149,7 - 30'x59"	White Beige Grey Dark Grey Black	Mix Naturale Lucidato Refinito Mix Unpolished Half-Finished Rectified Aussemblebereich Refinito Aussemblebereich Rectified	CK1MS2R CK2MS2R CK3MS2R CK4MS2R CK5MS2R	8,4	6

(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigter unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Soli

Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faience

Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles

Esterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs

Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehrungsfrequenz
Zones à trafic léger

Traffico pesante (Naturale - Esterno)
Heavy traffic areas - Starke Begehrungsfrequenz
Zones à trafic intense

Zone limitate a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines

Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

> 30% WE FEEL GREEN
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material
Hoher Anteil an Recyceltem Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés

Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Resistente al gelo

Naturale Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Natural Rectifié

① **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-polii Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

Line
● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Natural Rectifié

Pieces
● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Natural Rectifié





Moon_Vein White



Moon_Vein Beige




Moon_Vein Grey



Moon_Vein Dark Grey

gres++
Hi-TECH INSIDE



SUPERFICI SUPERFÄCHEN OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié
- **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié
- **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié
- **Mix Naturale Lucidato Rettificato**
Mix Unpolished Half Polished Rectified
Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert
Mix Naturel/Semi-Poli Rectifié

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore	
Moon_Vein gres++	White Beige Grey Dark Grey Black	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Naturale Rectifié	Pz/Sc Pz/Box Stock/Kart, Pz/Boite	Mq/Sc Mq/Box Mq/Kart, Mq/Boite	Mq Boxes Cart, Boites	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
		Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Lucidato Rectifié	Mq/Sc Mq/Box Mq/Kart, Mq/Boite	Mq/Sc Mq/Box Mq/Kart, Mq/Boite	Mq Boxes Cart, Boites	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
75x149,7 - 30°x59°	White Beige Grey Dark Grey Black	CKV711R CKV711E CKV715R CKV715E CKV717R CKV717E CKV719R	1	28	28	834
45x60 - 18°x36°	White Beige Grey Dark Grey Black	CKV491R CKV492L CKV493L CKV493R CKV498R	3	26	26	612
30x60 - 12°x24°	White Beige Grey Dark Grey Black	CKV361R CKV362L CKV362R CKV367L CKV367R CKV360L	6	21,5	21,5	670
• LINE 30x60 - 12°x24°	White Beige Grey Dark Grey Black	CKVL31R CKVL32R CKVL33R CKVL37R CKVL38R	6	21,5	21,5	670
• PIECES 30x60 - 12°x24°	White Beige Grey Dark Grey Black	CKVP31R CKVP32R CKVP33R CKVP37R CKVP38R	6	21,5	21,5	670

• Da utilizzare esclusivamente a rivestimenti - To be used only in walls.
Nur zur Verklebung von Wänden - Einbauelementen destined à un revêtement mural

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore	
MOSAICO ROMBI In fogli 30x30 da 32 pezzi. 32 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 32 Stück. 32 pieces. Sur feuille 30x30 de 32 pièces.	White Beige Grey Dark Grey Black	Mix Naturale Lucidato Rettificato Mix Unpolished Half Polished Rectified Mix Naturale Semi-Poli Rectifié	Pz/Sc Pz/Box Stock/Kart, Pz/Boite	Mq/Sc Mq/Box Mq/Kart, Mq/Boite	Mq Boxes Cart, Boites	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
		CKV1M1R CKV2M1R CKV3M1R CKV7M1R CKV0M1R	6	8,4	8,4	
75x60 - 3°x24° Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	White Beige Grey Dark Grey Black	CKVB61R CKVB62L CKVB62R CKVB67L CKVB67R CKVB60R	22	Ml 13,2	22	
		CKV1M2R CKV2M2R CKV3M2R CKV7M2R CKV0M2R	6	8,4		

• DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half Polished surface available on req.est.

DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF-Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.



gres++
HI-TECH INSIDE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grés Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B Ia UGL



(V3): Piasstre con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßig unterschiedlichen Tonläten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

- Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol
- Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faience
- Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles
- Esterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs
- Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehrungsreuz
Zones à trafic léger
- Traffico pesante (Naturale - Esterno)
Heavy traffic areas - Starke Begehrungsreuz
Zones à trafic intense
- Zone limitate a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines
- Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facades - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL HD 3D

Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

WE FEEL GREEN
eco+
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material
Hoher Anteil an Recyceltem Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés

Pag. 563
eco+
THE TILE OF TOMORROW'S PAST

Resistente al gelo

R10
R11

Esterno

Esterno

Naturale Esterno
NATURAL

Naturale Esterno
NATURAL

DOOF
WET > 0,42
WET > 0,40



● **Naturale**
Unpolished
Matt
Naturel

● **Strutturato**
Textured
Strukturiert
Structure

Occitanie



Occitanie Avorio



Occitanie Beige



Occitanie Cenere

gres
STONEWARE

Modulo
40.8x61.4 - 16" x 24"
40.8x40.8 - 16" x 16"
20.3x40.8 - 8" x 16"
20.3x20.3 - 8" x 8"



Battiscopa
6.8x61.4 - 3" x 24"

Angolare ad Elle DX
33x61.4x5 - 13" x 24" x 2"

Lineare ad Elle
33x61.4x5 - 13" x 24" x 2"

Angolare ad Elle SX
33x61.4x5 - 13" x 24" x 2"

40.8x61.4 - 16" x 24"

Elemento ad Elle
15x40.8x5 - 6" x 16" x 2"

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES


- **Naturale**
Unpolished
Matt
Naturel
- **Strutturato**
Textured
Strukturert
Structuré



Avorio Modulo
40.8x61.4 - 16" x 24" Naturale
40.8x40.8 - 16" x 16" Naturale
20.3x40.8 - 8" x 16" Naturale
20.3x20.3 - 8" x 8" Naturale



Outstone



- **Strutturato Rettificato**
Textured Rectified
Strukturiert / Rektifiziert
Structuré Rectifié

Outstone



Outstone **Beige**




Outstone **Camoscio**



Outstone **Avana**












Outstone **Grigio**






SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Strutturato Rettificato**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structuré Rectifié
- **Strutturato**
Textured
Strukturiert
Structuré



Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
 30.5x30.5 - 12"x12"	Beige Camoscio Avanna Grigio	OU362 OU369 OU388 OU393	6 1,128	40 45,12	9 mm 9/70
 30.5x60 - 12"x24"	Beige Camoscio Avanna Grigio	OU362R OU369R OU388R OU393R	6 1,08	40 43,20	9 mm 9/70
 15x60 - 6"x24"	Beige Camoscio Avanna Grigio	OU162R OU169R OU188R OU193R	12 1,08	40 43,2	9 mm 9/78
 30.5x30.5 - 12"x12"	Beige Camoscio Avanna Grigio	OU302 OU309 OU308 OU303	12 1,116	48 53,968	10x42 9 mm
 30x30 - 12"x12"	Beige Camoscio Avanna Grigio	OU302R OU309R OU308R OU303R	12 1,08	48 51,84	10x42 9 mm
 MOSAICO 75x75 - 3"x3" In fogli 30.5x30.5 da 12 pezzi. In 30.5x30.5 - 12"x12" sheets made up of 12 pieces. Auf Blatt 30.5x30.5 mit 12 Stück. Sur feuille tramee de 30.5x30.5 de 12 pieces.	Beige Camoscio Avanna Grigio	OU2MS1 OU2MS2 OU2MS1 OU2MS1	Sheets 6 0,5982		
 MOSAICO ARCO PAVE In fogli 35x35 da 87 pezzi. In 35x35 - 14"x11" sheets made up of 87 pieces. Auf Blatt 35x35 mit 87 Stück. Sur feuille tramee de 35x35 de 87 pieces.	Beige Camoscio Avanna Grigio	OU2MS2 OU2MS2 OU2MS2 OU2MS2	Sheets 3 0,9669	16,55	
 75x61.4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Beige Camoscio Avanna Grigio	OU6B12 OU6B15 OU6B18 OU6B13	22 MI 13,526	23	
 75x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Beige Camoscio Avanna Grigio	OU6B12R OU6B15R OU6B18R OU6B13R	22 MI 13,2	22,5	

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
 30.5x30.5 - 12"x12" Gradino Step - Rillens-Stufe - Nez de marche	Beige Camoscio Avanna Grigio	OU2GR OU9GR OU8GR OU3GR	11 20,5		
 30.5x30.5x5 - 12"x12"x2" L-shaped Element L-Form Element L-Element	Beige Camoscio Avanna Grigio	OU9GL OU8GL OU9GL OU3GL	6 11,9		
 30.5x30.5x5 - 12"x12"x2" Angular Corner Element Eck-Element Element d'angle en L	Beige Camoscio Avanna Grigio	OU2GA OU9GA OU8GA OU3GA	2 4,5		

(A) Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-foaming" (doppia spatolatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. For correct laying, the "buttering-foaming" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. Klüftung bei der Verlegung ist zu vermeiden. Für eine korrekte Anbringung des Elements ist die Technik des "Butteringschaltens" (doppelte Encollage) zu empfehlen: den rechteckigen Untergrund mit Mörtel oder Kleber gut füllen und die Oberfläche des Elements mit Mörtel oder Kleber ohne Lücken zu bestreichen. Ohne frische Betläufe zu lassen. Pour une pose correcte, la technique du "buttering-foaming" (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/collant la dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.



Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a GL

(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigter unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

- Pavimento - Floor coverings**
Bodenbeläge - Soli
- Rivestimento - Wall coverings**
Wandbeläge - Faience
- Residenziale - Residential areas**
Wohngebiete - Zones résidentielles
- Esterno**
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs
- Traffico leggero**
Light traffic areas - Geringe Begehrungsfrequenz
Zones à trafic léger
- Traffico pesante**
Heavy traffic areas - Starke Begehrungsfrequenz
Zones à trafic intense
- Zone limitate a piscina**
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines
- Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**
External cladding / Ventilated facades - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



DIGITAL HD
Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken





● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt. Rektifiziert
Natural Rectifié


○ **Lucidato Rettificato**
Polij Polished Rectified
Polierdient rektifiziert
Semi-polij Rectifié

● **Esterno R11**
Outdoor R11
Aussenbereich R11
Exterieur R11



Pietra Jura Beige

gres
STONEWARE



Beige 30,5x61,4 - 12" x 24" Naturale

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturale Rectifié
- **Naturale**
Unpolished
Matt
Naturale
- ⓪ **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié
- **Esterno R11**
Outdoor R11
Aussenbereich R11
Extérieur R11
- **Strutturato Rettificato gresx2**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structure Rectifié

Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur	
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Natürlich Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Semi-Poli Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stk/Case Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Case M ² /Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Case Kg/Boîte	Colli Boxes Cases Boîtes	Mq SqM Qm M ²		Kg Kg Kg Kg
	Beige	JR492R	JR492LR	3	1,215	25	32	38,88	842	10 mm
	Beige	JR602R	JR602LR	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
	Beige	JR602R	JR602L	22	Ml 13,2	22				
 Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Beige	JR2GLR		4		20				
 Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Element Linéaire en L	Beige	JR2GADR		2		11				
 Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Element d'angle en L	Beige	JR2GASR		2		11				

(A) Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-foating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. For correct laying the "buttering-foating" technique is recommended. Fill the back of the element and the laying surface with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweilagiges Auftragen) empfohlen. Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne Freie Stellen zu lassen. Pour une pose correcte, la technique ou «buttering-foating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/d'adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.






Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur	
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Natürlich Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Semi-Poli Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stk/Case Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Case M ² /Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Case Kg/Boîte	Colli Boxes Cases Boîtes	Mq SqM Qm M ²		Kg Kg Kg Kg
	Beige	JR462R		5	1,20	25	48	57,6	1210	9,5 mm
	Beige	JR2MD		9	1,26	25,6	24	30,24	600	9,5 mm

Modello *
46x60 - 16°x24°
20x60 - 6°x24°
10x60 - 4°x24°

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

40x60 - 16°x24°	1 pz
20x60 - 6°x24°	2 pz
10x60 - 4°x24°	1 pz
Totale Mo.	1,26

Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur	
		Naturale Unpolished Natürlich	Esterno R11 Ausserbereich R11 Extérieur R11	Pz/Sc Pcs/Box Stk/Case Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Case M ² /Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Case Kg/Boîte	Colli Boxes Cases Boîtes	Mq SqM Qm M ²		Kg Kg Kg Kg
	Beige	JR462	JR462E	5	1,253	25	48	60,144	1210	9,5 mm
	Beige	JR362		6	1,128	21,5	40	45,12	870	9 mm
 Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Beige	JR602		22	Ml 13,538	23,1				
 Elemento Elle (Monolitico) One-piece L-shaped Item Schenkelmonolith Canneau à rebord monolithique	Beige	JR2ELE		8	Ml 2,4	9,6				

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Palet	x
Pietra Jura gresX2 Pag. 506 					
30x60 - 12"x24" = 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Element de rebord rond 	Beige	Strutturato Rettificato Strukturiert Rektifiziert Structure Rectifié	P/35c Stock/Kart. Free/Bote	Mq Oh M ²	20 mm
30x60 - 12"x24" = 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Element arrondi à 1/4 	Beige	2JR2SR	2	23,04	20 mm
30x60 - 12"x24" = 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Element arrondi à 1/4 	Beige	2JR2BT	2	23,04	20 mm
30x60 - 12"x24" = 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Element arrondi à 1/4 	Beige	2JR2BB	2	23,04	20 mm

gres
STONEWARE

gres++
HI-TECH INSIDE

gresX2
OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinssteinzeug Grés Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a GL

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinssteinzeug Grés Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL

(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
 Tiles with moderate shade and aspect variation
 Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure

- Pavimento** - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol
- Rivestimento** - Wall coverings
Wandbeläge - Façence
- Residenziale** - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles
- Esterno (Esterno R11 - Strutturato)**
Outdoor - Außenbereiche
Espaces extérieurs

- Traffico leggero**
Light traffic areas - Geringe Begehrungsfrequenz
Zones à trafic léger
- Traffico pesante (gresX2 - gres++ Naturale)**
Heavy traffic areas - Starke Begehrungsfrequenz
Zones à trafic intense
- Zone limitrofe a piscina (Esterno R11 - Strutturato)**
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines
- Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**
External cladding / Walls with ventilated
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL
HD
 Fino a 100 grafiche differenti
 Up to 100 different graphics
 Jusqu'à 100 graphiques différentes
 Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Pag. 563
eco+
 HIGH CONTENT OF RECYCLED MATERIALS

>30% (UGL)
Elevato contenuto di materiale riciclato
 High content of recycled material
 Hauter Anteil an recycelten Stoffen
 Haute teneur en matériaux recyclés

Resistente al gelo

Naturale
Strutturato

Esterno R11
Strutturato

Esterno R11
Naturale

EN 1329
CLASS 2-110
MARKING 2 T11
DRY > 0.40
WET > 0.40
gresX2

Pag. 578
gresX2



● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt rektifiziert
Natural Rectified

○ **Lucidato Rettificato**
Polished Rectified
Hahbödert rektifiziert
Semi-pol Rectified


● **Strutturato Rettificato**
Textured Rectified
Strukturiert rektifiziert
Structure Rectified

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt rektifiziert
Natural Rectified

Rilievi



Pietra Sabbiosa



Pietra Sabbiosa **Avorio**



Pietra Sabbiosa **Beige**




Pietra Sabbiosa **Grigio**



Pietra Sabbiosa **Fango**




Pietra Sabbiosa **Grafite**





SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpoliert
Matt
Natural Rectified
- **Lucidato Rettificato**
Haltig Poliert
Halbpoliert Rectifiziert
Spinn-Pol Rectified
- **Strutturato Rettificato**
Texturiert
Strukturiert Rectifiziert
Strukturé Rectifié
- **Strutturato Rettificato gresx2**
Texturiert
Strukturiert Rectifiziert
Strukturé Rectifié



Formati	Colori	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Naturale Rectifié	Superfici Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Superfici Rectifié	Strutturato Rettificato Textured Rectified Struttura Rectifié	Scatole Pz/Sc Pac/Box Mq/Box Kg/Box	Colli Boxes Bobas	Pallet Mq Sm M	Kg Kg Kg	Spessore Thickness Épaisseur
	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA711R SA712R SA713R SA718R SA717R	SA711LR SA712LR SA713LR SA718LR SA717LR	SA711SR SA712SR SA713SR SA718SR SA717SR	1	28	31,4596	738	10 mm
					1	24	26,9448	634	10 mm
76x149,7 - 30°x59°	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA751R SA752R SA753R SA758R SA757R	SA751LR SA752LR SA753LR SA758LR SA757LR	SA751SR SA752SR SA753SR SA758SR SA757SR	2	42	47,25	1081	10 mm
76x75 - 30°x30°					2	35	50,40	1130	10 mm
60x120 - 24°x48°	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA621R SA622R SA623R SA624R SA627R	SA621LR SA622LR SA623LR SA624LR SA627LR	SA621SR SA622SR SA623SR SA624SR SA627SR	2	36	43,20	955	10 mm
60x60 - 24°x24°					4	30	43,20	955	10 mm
30x60 - 12°x24°	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA361R SA362R SA363R SA364R SA367R	SA361LR SA362LR SA363LR SA364LR SA367LR	SA361SR SA362SR SA363SR SA364SR SA367SR	6	40	43,20	950	10 mm
RILIEVI 30x60 - 12°x24°					6	40	43,20	950	10 mm

• Da utilizzare esclusivamente a rivestimento. To be used only for walls.
Nur zur Verklebung von Wänden • Exclusivement destinées à un revêtement mural

	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA151R SA152R SA153R SA158R SA157R	SA151LR SA152LR SA153LR SA158LR SA157LR	SA151SR SA152SR SA153SR SA158SR SA157SR	16	0,6	17,5	40	32	710	10 mm
					Sheets 6 0,4644 10,2						
	Avorio Beige Fango	SA128MR SA157MR	SA128MLR SA157MLR	SA128MSR SA157MSR	16	0,6	17,5	40	32	710	10 mm
In fogli 25,8x30 da 32 pezzi. In 25,8x30 - 10x12 sheets made up of 32 pieces. Auf Blatt 25,8x30 mm 32 Stück. Sur feuille trame de 25,8x30 de 32 pièces.											

• DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - VERFÜGBAR SOLANGE DER VORRAT REICHT - DISPONIBLE JUSQU'À LA FIN DES STOCKS
• NUOVA PALETTIZZAZIONE - NEW PALLETIZATION - NEUE PALETTIERUNG - NOUVELLE PALETTISATION



Mosaico Lisca Avorio Beige Fango
in fogli 25,8x30 - 10°x12°



Mosaico Lisca Avorio Grigio Grafite
in fogli 25,8x30 - 10°x12°



Mosaico Vienna Avorio Fango
in fogli 40,5x35,5 - 16°x14°



Mosaico Vienna Avorio Grigio Grafite
in fogli 40,5x35,5 - 16°x14°



Beige 60x60 - 24°x24° Naturale Rettificato
Mosaico Lisca Avorio Beige Fango Naturale Rettificato

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Ecksaue	
		Naturale Rectified Unpolished Rectified Naturale Rectifié	Lucidato Rectificato Half Polished Rectified Halbglanz Rectifié	Pz/Sc Poz/Box Stück/Kart. Pz/Boîte	Mq/Sc Sq/Box M²/Boîte	Colli Boxes Kart. Boîtes	Mq Sq m ² m ²		
Pietra Sabbiosa gres++ 	Avorio Fango Beige Avorio Grigio Gratite	Naturale Rectificato Unpolished Rectified Naturale Rectifié	Lucidato Rectificato Half Polished Rectified Halbglanz Rectifié Semi-Poli Rectifié	Pz/Sc Poz/Box Stück/Kart. Pz/Boîte	Mq/Sc Sq/Box M²/Boîte	Colli Boxes Kart. Boîtes	Mq Sq m ² m ²	Spessore Thickness Stärke Ecksaue	
									MOSAICO MENA In fogli 40,5x35,5 da 49 pezzi. In 40,5x35,5 - 16" x 14" sheets made up of 49 pieces. Auf Blatt 40,5x35,5 mit 49 Stück. Sur feuille tirées de 40,5x35,5 de 49 pièces.
									75x60 - 3" x 24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Filinse
	Avorio Beige Grigio Fango Gratite	SAB601R SAB602R SAB603R SAB604R SAB607R	SAB601L SAB602L SAB603L SAB604L SAB607L	22 Sheets 2	Ml 13,2 0,2874	22 5	22 5	20 20	
	Avorio Beige Grigio Fango Gratite	SA1GLR SA2GLR SA3GLR SA4GLR SA7GLR	SA1GLR SA2GLR SA3GLR SA4GLR SA7GLR	4	20	20	20		
	Avorio Beige Grigio Fango Gratite	SA1GADR SA2GADR SA3GADR SA4GADR SA7GADR	SA1GADR SA2GADR SA3GADR SA4GADR SA7GADR	2	11	11	11		
30x60x4 - 12" x 24" - 2X Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-form Eckelement - Element of angle on "L"	Avorio Beige Grigio Fango Gratite	SA1GASR SA2GASR SA3GASR SA4GASR SA7GASR	SA1GASR SA2GASR SA3GASR SA4GASR SA7GASR	2	11	11	11		
30x60x4 - 12" x 24" - 3X Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-form Eckelement - Element of angle on "L"	Avorio Beige Grigio Fango Gratite	SA1GASR SA2GASR SA3GASR SA4GASR SA7GASR	SA1GASR SA2GASR SA3GASR SA4GASR SA7GASR	2	11	11	11		
	Avorio Beige Grigio	2SA1SR 2SA1SR 2SA3SR	2SA1SR 2SA1SR 2SA3SR	1	24 0,547	48 26,255	20 mm		
60x60x6 - 24" x 24" - 20 mm 	Avorio Beige Grigio	2SA1BT 2SA2BT 2SA3BT	2SA1BT 2SA2BT 2SA3BT	2	16,1	16,1	20 mm		
30x60,4 - 12" x 24" - 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Element de bord de tondu	Avorio Beige Grigio	2SA1BB 2SA2BB 2SA3BB	2SA1BB 2SA2BB 2SA3BB	2	16,1	16,1	20 mm		
30x60,4 - 12" x 24" - 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Element arrondi à 1/4	Avorio Beige Grigio	2SA1BB 2SA2BB 2SA3BB	2SA1BB 2SA2BB 2SA3BB	2	16,1	16,1	20 mm		



gres++ Hi-Tech Porcelain **gresx2** OUTDOOR DESIGN
 Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Gres Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL

(V2): Piacente con lieve variazioni di tono e disegno
 The tiles are designed with subtle variations in color and design.
 Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure

- Pavimento - Floor coverings**
Bodenbeläge - Sol
- Rivestimento - Wall coverings**
Wandbeläge - Façade
- Residenziale - Residential areas**
Wohngebiete - Zones résidentielles
- Esterno (Strutturato)**
Espaces extérieurs
- Traffico leggero**
Light Traffic areas - Geringe Begehrungsfrequenz
Zones à trafic léger
- Traffico pesante (Naturale - Strutturato)**
Heavy traffic areas - Starke Begehrungsfrequenz
Zones à trafic intense
- Zone limitrofe a piscina (Strutturato)**
Swimming pools - Schwimmbadbereich
Abords de piscines
- Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (10 mm)**
Exterior wall cladding - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL HD+
 Up to 100 different graphics
 Jusqu'à 100 graphiques différentes
 Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Fino a 100 grafiche differenti
 High content of recycled material
 Higher Anteil an recycelten Materialien
 Haute teneur en matériaux recyclés

> 30% WE GREEN
 High content of recycled material
 Higher Anteil an recycelten Materialien
 Haute teneur en matériaux recyclés

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R10
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R11
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R12
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R13
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R14
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R15
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R16
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R17
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R18
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R19
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R20
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R21
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R22
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R23
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R24
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R25
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R26
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R27
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R28
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R29
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R30
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R31
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R32
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R33
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R34
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R35
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R36
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R37
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R38
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R39
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R40
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R41
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R42
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R43
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R44
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R45
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R46
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R47
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R48
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R49
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R50
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R51
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R52
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R53
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R54
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R55
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R56
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R57
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R58
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R59
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R60
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R61
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R62
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R63
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R64
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R65
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R66
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R67
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R68
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R69
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R70
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R71
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R72
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R73
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R74
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R75
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R76
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R77
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R78
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R79
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R80
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R81
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R82
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R83
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R84
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R85
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R86
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R87
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R88
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R89
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R90
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R91
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R92
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R93
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R94
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R95
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R96
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R97
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R98
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R99
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R100
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R101
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R102
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R103
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R104
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R105
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R106
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R107
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R108
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R109
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R110
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R111
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R112
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R113
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R114
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R115
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R116
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R117
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R118
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R119
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R120
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R121
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R122
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R123
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R124
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R125
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R126
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R127
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R128
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R129
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R130
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R131
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R132
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R133
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R134
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R135
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R136
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R137
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R138
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R139
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R140
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R141
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R142
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R143
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R144
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R145
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R146
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R147
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R148
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R149
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R150
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R151
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R152
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R153
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R154
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R155
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R156
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R157
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R158
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R159
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R160
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R161
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R162
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R163
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R164
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R165
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R166
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R167
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R168
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R169
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R170
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R171
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R172
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R173
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R174
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R175
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R176
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R177
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R178
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R179
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R180
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R181
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R182
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R183
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R184
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R185
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R186
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R187
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R188
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R189
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R190
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R191
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R192
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R193
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R194
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R195
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R196
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R197
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R198
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R199
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R200
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R201
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R202
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R203
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R204
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R205
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R206
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R207
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R208
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R209
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R210
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R211
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R212
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R213
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R214
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R215
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R216
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R217
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R218
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R219
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R220
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R221
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R222
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R223
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R224
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R225
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R226
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R227
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R228
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R229
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R230
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R231
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R232
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R233
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R234
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R235
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R236
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R237
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R238
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R239
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R240
 Resistant to frost

RESISTENTE AL GHIACCIO
 R241
 Resistant to frost

RESISTENTE AL

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Natural Rectifié

○ **Lucidato Rettificato**
High Polished Rectified
Hochpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié

● **Strutturato Rettificato**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structure Rectifié



Antracite 45x90 - 18' x35' Naturale Pencilato
Antracite Liscio Multiformato
5x60 - 2' x24' Naturale Pencilato
10x60 - 4' x24' Naturale Pencilato
15x60 - 6' x24' Naturale Pencilato

Pietra Valmalenco



Pietra Valmalenco Bianco



Pietra Valmalenco Grigio



Pietra Valmalenco Antracite



Pietra Valmalenco Nero

120x240
48" x 96" ± 6 mm



gres 30
WIDE
OUTDOOR DESIGN

120x120
48" x 48" ± 6 mm



Listello
Multiformato
5x60 - 2" x 24"
10x60 - 4" x 24"
15x60 - 6" x 24"

Battiscopa
75x60 - 5" x 24"

Elemento Bordo Tondo
30x60 - 12" x 24" ± 20 mm

60x60
24" x 24" ± 20 mm

Elemento Bordo Becco
30x60 - 12" x 24" ± 20 mm

gresX2
OUTDOOR DESIGN

Mosaico Listellato
3x30 - 1" x 12"

Mosaico Palladiana
in fogli 30x60 - 12" x 24"
Grigio, Antracite, Nero
Bianco

60x120 - 24" x 48"

45x90 - 18" x 36"

60x60 - 24" x 24"

30x30 - 12" x 12"

Elemento Elle Monolitico
15x30x4 - 6" x 12" x 1 1/2"

30x60 - 12" x 24"

Gradino
30x30 - 12" x 12"

Angolare ad Elle DX
30x60x5 - 12" x 24" x 2"











Lineare ad Elle
30x60x5 - 12" x 24" x 2"



Angolare ad Elle SX
30x60x5 - 12" x 24" x 2"


gres++
Hi-TECH INSIDE

SUPERFICI | SURFACES | OBERFLÄCHEN | SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matte Rektifiziert
Naturale Rectifié
- **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié
- **Strutturato Rettificato**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structure Rectifié
- **Strutturato Naturale Rettificato**
Mix Unpolished Textured Rectified
Mix Matte Strukturiert Rektifiziert
Mix Naturel Structuré Rectifié
- **Strutturato Rettificato gresX2**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structure Rectifié
- **Mix Naturale Lucidato Rettificato**
Mix Unpolished Half Polished Rectified
Mix Matte Halbpoliert Rektifiziert
Mix Naturel Semi-Poli Rectifié

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Pietra Valmalenco gres++		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Naturale Rectifié	Pz/Sc Feet/Box Stoek/Kart. Paßbohle	Mq Boxes Kart. Boites	Kg Thickness Stärke Epaisseur
 60x120 - 24" x 48"	Bianco Grigio Antracite Nero	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Semi-Poli Rectifié	Mq/Sc Sq/Box M²/Kart. M²/Boite	Mq Boxes Kart. Boites	10 mm
 48x90 - 18" x 36"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM621LR VM623LR VM620LR VM627LR	2	35	1300
 60x60 - 24" x 24"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM491LR VM493LR VM490LR VM497LR	3	32	942
 30x60 - 12" x 24"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM601LR VM603LR VM604LR VM607LR	4	30	955
 30x60 - 12" x 24"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM361LR VM363LR VM360LR VM367LR	6	40	950
 LISTELLO MULTIFORMATO • 56x60 - 2" x 24" 10x60 - 4" x 24" 15x60 - 6" x 24"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1LIS VM1LS VM1DLS VM17LIS	CP 6	50	1185
 75x60 - 3" x 24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Grigio Antracite Nero	VM601R VM603R VM600R VM607R	22	22	22
 (A) 30x60x5 - 12" x 24" x 2" Lineare ad Elle L-shaped Element L-Form Element Element d'angle en "L"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1GLR VM3GLR VM1GLR VM17GLR	4	20	20
 (A) 30x60x5 - 12" x 24" x 2" DX Angolare ad Elle Corner Element L-Form Eckelement Element d'angle en "L"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1GADR VM13GADR VM10GADR VM17GADR	2	11	11
 (A) 30x60x5 - 12" x 24" x 2" SX Angolare ad Elle Corner Element L-Form Eckelement Element d'angle en "L"	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1GASR VM13GASR VM10GASR VM17GASR	2	11	11

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Pietra Valmalenco gres++		Mix Naturale Lucidato Rettificato Mix Unpolished Half Polished Rectified Mix Naturale Semi-Poli Rectifié	Pz/Sc Feet/Box Stoek/Kart. Paßbohle	Mq Boxes Kart. Boites	Kg Thickness Stärke Epaisseur
 MOSAICO LISTELLATO 3x30 - 1" x 12" In fogli 30x60 da 20 pezzi. In sheets - 12"x24" sheets made up of 20 pieces. Auf Blatt 30x60 mit 20 Stück. Sur feuille tranchée de 30x60 de 20 pièces.	Bianco Grigio Antracite Nero	VM1MS VM3MS VM7MS	Sheets 5 0.30	20.5	10 mm
 MOSAICO PALLADIANA In fogli 30x60. In sheets - 12"x24" sheets. Auf Blatt 30x60. Sur feuille tranchée de 30x60.	Bianco	VM1ML1	CP 1 0.36	8.5	10 mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Pietra Valmalenco gres++		Mix Naturale Strutturato Rettificato Mix Unpolished Textured Rectified Mix Naturale Structuré Rectifié	Pz/Sc Feet/Box Stoek/Kart. Paßbohle	Mq Boxes Kart. Boites	Kg Thickness Stärke Epaisseur
 MOSAICO PALLADIANA In fogli 30x60. In sheets - 12"x24" sheets. Auf Blatt 30x60. Sur feuille tranchée de 30x60.	Grigio Antracite Nero	VM3MS1 VM0MS1 VM7MS1	CP 1 0.36	8.5	10 mm

5x60 - 2" x 24"	6 pz
10x60 - 4" x 24"	6 pz
15x60 - 6" x 24"	6 pz
Totale Mq.	1,08

Contenuto di una scatola:
Content of one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

(A) Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-foaming" (doppia spalmatura): riempire bene con malta la cavità superiore e inferiore del mattone. La tecnica del "buttering-foaming" consiste nel riempire la cavità superiore e inferiore del mattone con malta. Pour une pose correcte, la technique du «buttering-foaming» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Pietra Valmalenco gres++		Strutturato Textured Strukturierter Strukturierter	Pz/Sc Pz/Box Stk/Kart. Pz/Scat. Pz/Scat.	Colli Boxes Kart. Boxes	Mq SqM Chm W
30x60 - 12'x24'	Grigio Antracite Nero	VM3635 VM3605 VM3675	1,08	40	9 mm
30x30 - 12'x12'	Grigio Antracite Nero	VM3035 VM3005 VM3075	1,26	48	9 mm
30x30 - 12'x12'	Grigio Antracite Nero	VMG35 VMG05 VMG75	11	23,4	
30x30 - 12'x12' Gredino - Slip Rillens-Slip - Noz de marche	Grigio Antracite Nero	VM3ELS VM0ELS VM7ELS	8	9,6	
15x30x4 - 6"x7"x1/2" Elemento Bordo Tondo Elemento Bordo Basso Scherfenformteil Carreau à rebords arrondis	Grigio Antracite Nero	2VM6SR 2VM6UR	2	32,5	20 mm
60x60 - 24'x24' = 20 mm	Grigio Antracite	2VM6BT 2VM6BT	2	23,04	20 mm
30x60 - 12'x24' = 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit abgerundeten Kanten - Element des abgerundeten	Grigio Antracite	2VM6BB 2VM6BB	2	16,1	20 mm
30x60 - 12'x24' = 20 mm Elemento Bordo Basso - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Element arrondi à 1/4	Grigio Antracite	2VM6BB 2VM6BB	2	16,1	20 mm

Formati	Superfici	Spessore	Colli/Cassa	Pz/Sc	Mq/Pz	Mq/Sc	Mq/Cassa	Kg/Mq	Kg/Sc	Kg/Cassa**	Peso totale**
Formati	Superfici	Spessore	Colli/Cassa	Pz/Sc	Mq/Pz	Mq/Sc	Mq/Cassa	Kg/Mq	Kg/Sc	Kg/Cassa**	Peso totale**
120x240 - 48'x96' = 6 mm	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Naturalfertig Naturalfertig	6 mm	Boxes/Crate Kart./Hohlräte Boîtes/Casse	Stk/Box Stk/Kart. Pz/Scat.	Sm/Box Sm/Kart. M/PCS	Sm/Box Sm/Kart. M/Box	Sm/Crate Sm/Hohlräte M/Casse	Kg/Sqm Kg/Sm Kg/Box	Kg/Box Kg/Kart. Kg/Box	Kg/Atlas/Crate Kg/Hohlräte Kg/Atlas/Casse	929
Bianco Grigio	VM241R VM243R	6 mm	20	1	2,88	2,88	57,6	15	43,2	864	929
120x120 - 48'x48' = 6 mm	VM121R VM123R	6 mm	20	2	1,44	2,88	57,6	15	43,2	864	924

* Casa non inclusa - Crate not included - Hohlkratte nicht enthalten - Caisse non incluse
 ** Casa in legno - Wooden Crate - Holzpalette - Caisse en bois
 *** Peso totale lastre/Cassa - Total weight of Atlas/Crate - Gesamtgewicht der Platten/Hohlkratte - Poids total des plaques/Caisse



Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Gres Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL

(V3): Piacente con media variazione di tono e disegno
 The color is pleasant with a medium variation in tone and design
 Fliesen mit gemäßigter unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Formati	Superfici	Spessore	Colli/Cassa	Pz/Sc	Mq/Pz	Mq/Sc	Mq/Cassa	Kg/Mq	Kg/Sc	Kg/Cassa**	Peso totale**
60x60 - 24'x24' = 20 mm	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturierter Rectifizierter Strukturierter Rectifié	20 mm	Boxes/Crate Kart./Hohlräte Boîtes/Casse	Stk/Box Stk/Kart. Pz/Scat.	Sm/Box Sm/Kart. M/PCS	Sm/Box Sm/Kart. M/Box	Sm/Crate Sm/Hohlräte M/Casse	Kg/Sqm Kg/Sm Kg/Box	Kg/Box Kg/Kart. Kg/Box	Kg/Atlas/Crate Kg/Hohlräte Kg/Atlas/Casse	929
60x60 - 24'x24' = 20 mm	Strutturato	20 mm	20	1	2,88	2,88	57,6	15	43,2	864	924

Formati	Superfici	Spessore	Colli/Cassa	Pz/Sc	Mq/Pz	Mq/Sc	Mq/Cassa	Kg/Mq	Kg/Sc	Kg/Cassa**	Peso totale**
60x60 - 24'x24' = 20 mm	Strutturato	20 mm	20	1	2,88	2,88	57,6	15	43,2	864	924

eco+
 High content of recycled material
 Higher Anteil an Recyclat in Porzellan
 Haute teneur en matériaux recyclés

VE GREEN
 Up to 100 different graphics
 Jusqu'à 100 graphiques différentes
 Bis zu 100 verschiedene Grafiken

RESISTENTE AL GALLO
 R10
 R11
 R12

Strutturato Naturale
 EN 1399
 CLASS 2 110
 WEI > 0,40
 WEI > 0,42
 gresX2

Strutturato Naturale
 EN 1399
 CLASS 2 110
 WEI > 0,40
 WEI > 0,42
 gresX2

gresX2
 Pag. 563


* DCOF Test su superficie lucidato disponibile su richiesta - DCOF Test on half polished surface available on request.
 DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage - RESISTENTE DCOF-Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt. rektifiziert
Naturel Rectifié

① **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-polit Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

● **Piqa Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt. rektifiziert
Naturel Rectifié



Porfirica



Porfirica Grey



Porfirica Purple




Porfirica Brown



Porfirica Graphite



Porfirica Black



SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Natural Rectified
Matt Rektifiziert
Natural Rectifié
- **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Extérieur Rectifié
- **Lucidato Rettificato**
Polished Rectified
Haltpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié
- **Esterno Bunttato**
Outdoor Tumbled
Aussenbereich Getrommelt
Extérieur Bûrné
- **Mix Naturale Lucidato Aglio Naturale Aglio Lucidato Rettificato**
Mix Matt Haltpoliert Aglio Matt Aglio Haltpoliert Rektifiziert
Mix Natural Semi-Poli Aglio Natural Aglio Semi-Poli Rectifié
- **Esterno Rettificato gresx2**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Extérieur Rectifié



Porfirica Mix Warm
15x15 - 6'x6'



Porfirica Mix Cold
15x15 - 6'x6'

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Porfirica gres360° 18x15 - 6°x6°	Grey Purple Graphite Brown Black	Naturale Rettificato Omni Kart Rettificato Natural Rectified	Po/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	Mq Sq Om M ²	10 mm
Porfirica gres360° 18x15 - 6°x6°	Mix Cold Mix Warm	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur	Mq/Sc Kg/Box Om/Kart. M/Boite	45,30 936	10 mm
Porfirica gres360° 75x149,7 - 30°x39°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Po/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	24 26.9448 634	10 mm
Porfirica gres360° RIGA 75x149,7 - 30°x39°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Mq/Sc Kg/Box Om/Kart. M/Boite	1.1227	10 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 24°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Po/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	2 47,25 1081	10 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 24°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Mq/Sc Kg/Box Om/Kart. M/Boite	1,125	10 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 3°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Po/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	4 43,20 955	10 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 3°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Mq/Sc Kg/Box Om/Kart. M/Boite	1,44	10 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 3°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Po/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	6 43,20 970	9 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 3°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Mq/Sc Kg/Box Om/Kart. M/Boite	1,08	9 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 3°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Po/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	6 43,20 970	9 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 3°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Mq/Sc Kg/Box Om/Kart. M/Boite	1,08	9 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 3°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Po/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	22 Ml 13,2	9 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 3°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Mq/Sc Kg/Box Om/Kart. M/Boite	22	9 mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Porfirica gres360° 18x15 - 6°x6°	Mix Cold Mix Warm	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur	Po/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	Mq Sq Om M ²	10 mm
Porfirica gres360° 18x15 - 6°x6°	Mix Cold Mix Warm	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur	Mq/Sc Kg/Box Om/Kart. M/Boite	45,30 936	10 mm
Porfirica gres360° 75x149,7 - 30°x39°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Po/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	2 47,25 1081	10 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 24°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Mq/Sc Kg/Box Om/Kart. M/Boite	1,125	10 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 3°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Po/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	4 43,20 955	10 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 3°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Mq/Sc Kg/Box Om/Kart. M/Boite	1,44	10 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 3°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Po/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	6 43,20 970	9 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 3°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Mq/Sc Kg/Box Om/Kart. M/Boite	1,08	9 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 3°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Po/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	6 43,20 970	9 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 3°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Mq/Sc Kg/Box Om/Kart. M/Boite	1,08	9 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 3°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Po/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	22 Ml 13,2	9 mm
Porfirica gres360° 75x60 - 3°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	Esterno Rettificato Ausserbereich Exterieur Rectified	Mq/Sc Kg/Box Om/Kart. M/Boite	22	9 mm



Grappiglia Palladiana Esterno Ritrattato

Formati	Superfici	*	Cassa						Peso totale**		
WIDE Pag. 450	Naturale Ritrattato Unpolished Ritrattato Natural Ritrattato	Spessore Thickness Stärke Épaisseur	Colli/Cassa Boxes/Crate Kerl-Hohlräume Boîtes/Casse	Pz/Sc Pez/Box Stück/Kart. Pcs/Boite	Mg/Pz Stm/Box Cm/Stück Mg/Pcs	Mg/Cassa Stm/Crate Cm/Hohlräume Mg/Casse	Kg/Mq Kg/Sm Kg/Cm Kg/lf	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	Kg Lastra/Cassa* Kg slab/Crate Kg platten/Hohlräume Kg plaque/Casse	Kg/Crate Kg/Hohlräume Kg/Casse	Peso totale** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x260 - 487x103** = 6 mm											
Grey Brown	PO263R PO268R	6 mm	20	1	3.12	3.12	62.4	14.5	45.25	905	1007
Grey Brown	PO123R PO128R	6 mm	24	2	1.44	2.88	69.12	14.5	41.75	1002	1085

* Cassa non inclusa - Crate not included - Hohlräume nicht enthalten - Caisse non incluse

** Cassa in legno - Wooden Crate - Hohlräume in Holz - Caisse en bois

*** Peso totale lastra/Cassa - Total weight of slab/Crate - Gesamtgewicht der Platten-Hohlräume - Poids total des plaques-Caisse

gres360° gresx2 WIDE
STONE THROUGHOUT OUTDOOR DESIGN OVERSIZE DESIGN

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012, ANNEX G GROUP B1a UGL



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigter unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Soli

Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence

Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles

Esterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs

Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehrungsfrequenz
Zones à trafic léger

Traffico pesante (Naturale - Esterno - Riga)
Heavy traffic areas - Starke Begehrungsfrequenz
Zones à trafic intense

Zone limitate a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines

Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm - 6 mm)
External cladding / Ventilated façade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL
HD+
Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

> 30%
WE FEEL GREEN
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material
Hoher Anteil an Recycelfellen Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés



Resistente al gelo

Resistente Naturale Riga

Resistente Esterno

Resistente Riga Esterno

Resistente Naturale Riga Esterno

Resistente WIDE gresx2 Pag. 576

Resistente DOPF Pag. 578

* DCOF Test su superficie lucidata disponibile su richiesta - DCOF Test on half polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpolierter Oberfläche auf Anfrage - RESISTENTE DCOF-Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.




● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Retikliziert
Natural Rectifié

① **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Retikliziert
Semi-polit Rectifié

Porfirica Aglo



Porfirica Aglo



Porfirica Aglo Grey



Porfirica Aglo Purple



Porfirica Aglo Brown




Porfirica Aglo Graphite



Porfirica Aglo Black

gres360°
STONE THROUGHOUT



75x75 - 30 x30

Battiscopa
75x60 - 3 x24

60x60 - 24 x24

Mosaico Mix
in fogli 30x30 - 12 x12


75x149,7 - 30 x39

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

● **Naturale Rettificato**
Unpolished
Matt Rectified
Natural Rectifié

⊙ **Lucidato Rettificato**
Half Polished
Halfpoliert Rectifiziert
Semi-Poli Rectifié

□ **Mix Naturale Lucidato Aglo Naturale Aglo Lucidato Rettificato**
Mix Natural Polished Aglo Natural Polished Rectified
Mix Matt Halfpoliert Aglo Matt Aglo Halfpoliert Rectifiziert
Mix Natural Semi-Poli Aglo Natural Aglo Semi-Poli Rectifié

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			Spessore Thickness Äljlage Eppastor
		Naturale Rectified Unpolished Rectified Natural Rectifié	Lucidato Rectified Polished Rectified Lustré Rectifié	PzSc PozBox PozKart. PozBlaß	MgSc MgBox MgKart. MgBlaß	KgSc KgBox KgKart. KgBlaß	Colli Boxes Kart. Blaß	Mq SqM M ²	Mq SqM M ²	Kg Kg Kg	
Porfirica Aglo gres360°  75x149.7 - 30°x59°	Aglo Grey Aglo Purple Aglo Graphite Aglo Brown Aglo Black	POA713R POA715R POA717R POA718R POA710R	POA713L POA715L POA717L POA718L POA710L	1	1,1227	26	24	26,9448	634	10 mm	
	Aglo Grey Aglo Purple Aglo Graphite Aglo Brown Aglo Black	POA753R POA755R POA757R POA758R POA750R	POA753L POA755L POA757L POA758L POA750L		2	1,125	25,5	42	47,25	1081	10 mm
Aglo Grey Aglo Purple Aglo Graphite Aglo Brown Aglo Black	POA603R POA605R POA607R POA608R POA600R	POA603L POA605L POA607L POA608L POA600L		4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm	
Aglo Grey Aglo Purple Aglo Graphite Aglo Brown Aglo Black	POA863R POA865R POA867R POA868R POA860R	POA863L POA865L POA867L POA868L POA860L		22	Mi 13,2	22					

gres360°
STONE THROUGHOUT

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Gres Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP-Bla UGL



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
 Tiles with moderate shade and aspect variation
 Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonitäten und Muster
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure

- Pavimento** - Floor coverings
Bodendeckung - Sol
- Rivestimento** - Wall coverings
Wandbeläge - Façence
- Residenziale** - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles
- Esterno**
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs

- Traffico leggero**
Light traffic areas - Geringe Begehrungsrequenz
Zones à trafic léger
- Traffico pesante (Naturale)**
Heavy traffic areas - Starke Begehrungsrequenz
Zones à trafic intense
- Zone limitrofe a piscina**
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines
- Rivestimenti esterni / Pavisti ventilati**
External cladding / ventilated facades - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL
 **Fino a 100 grafiche differenti**
 Up to 100 different graphics
 Jusqu'à 100 graphiques différentes
 Bis zu 100 verschiedene Grafiken



>30% Elevato contenuto di materiale riciclato
 High content of recycled materials
 Haut Anteil an recycelten Materialien
 Haute teneur en matériaux recyclés



- Resistente al gelo**
- Naturale**
- Naturale**
- Naturale**
- DOB**
- Naturale**
- WET > 0,40**
- WET > 0,40**

Aglo Purple / 75x149.7 - 30°x59°
 Aglo Purple / 75x149.7 - 30°x59°
 Lucidato Rectificato
 Polished Rectified



● **Strutturato**
Textured
Strukturiert
Structure

● **Soft**

Quartz



Quartz **Gold Soft**



Quartz **Silver Soft**



Quartz **Gold Strutturato**



Quartz **Silver Strutturato**

gres
STONEWARE

Battiscopa
6x30,5 - 2 1/2" x 12"

Mosaico 2,5x2,5 - 1" x 1"
in tegoli 30,5x30,5 - 12" x 12"

15,25x15,25 - 6" x 6"

45,8x45,8 - 18" x 18"

30,5x30,5 - 12" x 12"

30,5x61,4 - 12" x 24"

Muretto Multipassore 15x61,4 - 6" x 24"

Lineare ad Eile
30,5x30,5x6 - 12" x 12" x 2"

Angolare ad Eile
30,5x30,5x6 - 12" x 12" x 2"

Elemento ad Eile Monolitico
15x30x4 - 6" x 12" x 1 1/2"

Soft










Soft Burattato
Soft Tumbled
Soft Geirömmelt
Soft Bürnte


Strutturato
Textured
Strukturiert
Structure

Strutturato Burattato
Textured Tumbled
Strukturiert Geirömmelt
Structure Bürnte

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES



Formati	Coperti	Superfici		Scatole		Pallet		Spessore Thickness Epaisseur		
		Soft	Strutturato Textured Struttura	Pz/Sc Pz/Box Pz/Boite	Mq/Sc Mq/Box Mq/Boite	Colli Boxes Boites	Mq Scm M ²		Kg Kg Kg	
 45.8x45.8 - 18"x18"	Silver Gold	OZ465S OZ465R	OZ465 OZ469	6	1,26	25	48	60,48	1210	9,5 mm
 30.5x30.5 - 12"x12"	Silver Gold	OZ365S OZ365R	OZ365 OZ369	6	1,128	22	40	45,12	890	9,5 mm
 30.5x30.5 - 12"x12"	Silver Gold	OZ303S OZ306S	OZ303 OZ309	12	1,116	22	48	53,568	1066	9,5 mm
 15.25x15.25 - 6"x6"	Silver Gold	OZ153S OZ159S	OZ153 OZ159	30	0,699	15,7	68	47,532	1078	9,5 mm
 MURRETTO MULTISPESORE 15x61,4 - 6"x24" Muro su rete in fogli 15x61,4 da 11 pezzi. 15x51,4 - 6"x24" sheet, Wall on the net. Mauer auf Netz, Blätter 15x61,4 mit 11 Stück. Mur sur trame de 15x61,4 de 11 pièces.	Silver Gold	OZ193S OZ196S	OZ193MS OZ196MS	Sheets 8	0,7389	16				
 6x30.5 - 2 1/2"x12" Soclet - Plinthe	Silver Gold	OZB303S OZB306S		30	M/3,15	12				
 15x30x4 - 6"x12"x1 1/2" Elemento Elle (Monofilo) One-piece L-shaped trim Schenkelprofil Canéu a robou monofilo	Silver Gold		OZ3ELM OZ3ELM	8	M/2,4	9,6				
 30.5x30.5x5 - 12"x12"x2" Lineare ad Elle L-shaped Element Element linéaire en L	Silver Gold	OZ3GLLS OZ3GLLS	OZ3GLL OZ3GLL	6		11,95				
 30.5x30.5x5 - 12"x12"x2" Angolare ad Elle L-shaped Corner Element Element d'angle en L	Silver Gold	OZ3GALS OZ3GALS	OZ3GAL OZ3GAL	2		4,5				

Formati	Coperti	Superfici		Scatole		Pallet		Spessore Thickness Epaisseur		
		Soft Burattato Soft Tumbled Soft Matt Soft Burnt	Strutturato Burattato Textured Tumbled Struttura Tumbled Structure Burnt	Pz/Sc Pz/Box Pz/Boite	Mq/Sc Mq/Box Mq/Boite	Colli Boxes Boites	Mq Scm M ²		Kg Kg Kg	
 MOSAICO 25x25 - 1"x1" In fogli 30.5x30.5 da 144 pezzi. In 12x12 sheets made up of 144 30.5x30.5 tiles. Auf Blatt 30,5x30,5 mit 144 Stück. Sur feuille trannée de 30,5x30,5 de 144 pièces.	Silver Gold	OZ303MS OZ309MS	OZ303MB OZ309MB	Sheets 11	1,023	22				

(A) Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura) riempire bene con malta cementizia collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating"-Technik (zweilagiges Auftragen) empfohlen. Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/l'adhésif la dos de l'élément, et la surface de pose sans laisser de vides.

gres STONEWARE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grés Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a GL

(V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tönen und Mustern
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento - Floor coverings Bodenbeläge - Soli	<input checked="" type="checkbox"/>	Traffico leggero Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger
<input checked="" type="checkbox"/>	Rivestimento - Wall coverings Wandbeläge - Faisance	<input type="checkbox"/>	Traffico pesante Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense
<input checked="" type="checkbox"/>	Residenziale - Residential areas Wohngebiete - Zones résidentielles	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone limitrofe a piscina (Strutturato) Adjacent pool areas - Schwimmbadbereich Autour de piscines
<input checked="" type="checkbox"/>	Esterno (Strutturato) Outdoor areas - Außenbereiche Espaces extérieurs	<input type="checkbox"/>	Rivestimenti esterni / Pareti ventilate Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL HD
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



> 40% WE FEEL GREEN
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material
Hoher Anteil an Recyceltem Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés

	R10		R11		B2A
	R12		R15		A+B+C
Resistente al gelo	Soft	Strutturato	Strutturato	Strutturato	Strutturato



● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt. Rektifiziert
Naturel Rectifié

① **Patinato Rettificato**
Patina Rectified
Patiniert Rektifiziert
Patinée Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

Line

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt. Rektifiziert
Naturel Rectifié

Diamond

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt. Rektifiziert
Naturel Rectifié





Reverso



Reverso Avorio




Reverso Grigio



Reverso Beige



Reverso Noce











gres 300
WIDE
OVERSIZED DESIGN



gresx2
OUTDOOR DESIGN

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale** Unpolished / Matt / Naturel
- **Esterno Rettificato gresx2** Outdoor Rectified / Aussenbereich / Rektifiziert / Extérieur Rectifié
- **Esterno Rettificato** Outdoor Rectified / Aussenbereich / Rektifiziert / Extérieur Rectifié
- **Patinato Rettificato** Patina Finish Rectified / Patiniert / Rektifiziert / Patiné Rectifié

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
		Naturale Unpolished Rectified Matte Natural	Pz/Sc Pz/Box Stk/Kart. Pcs/Bale	Mq SqM Om Vf	Spessore Thickness Stärke Ecaisseur
 30x60 - 12'x24'	Avorio	RV361	21,5	43,20	9 mm
	Beige	RV362			
	Noce	RV363 RV368			
 30x30 - 12'x12'	Avorio	RV301	25	60,06	9 mm
	Beige	RV302			
	Noce	RV303 RV308			
 60x60 - 24'x24'	Avorio	RV6301	MI 9,0		
	Beige	RV6302			
	Noce	RV6303 RV6308			

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
		Esterno Rettificato Rectified Ausserenrand Extérieur Rectifié	Pz/Sc Pz/Box Stk/Kart. Pcs/Bale	Mq SqM Om Vf	Spessore Thickness Stärke Ecaisseur
 60x60.4 - 12'x24.4' - 20 mm Element mit runder Kante - Element do zaokrąglonej krawędzi	Avorio	2RV611T 2RV612T 2RV631T	1	26,250	20 mm
	Beige				
	Grigio				
 30x60.4 - 12'x24.4' - 20 mm Element mit runder Kante - Element do zaokrąglonej krawędzi	Avorio	2RV611B 2RV621B 2RV631B	2	16,1	20 mm
	Beige				
	Grigio				
 60x60.4 - 12'x24.4' - 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Element anroni a 1,4	Avorio	2RV611B 2RV621B 2RV631B	2	16,1	20 mm
	Beige				
	Grigio				
 30x60.4 - 12'x24.4' - 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Element do zaokrąglonej krawędzi	Avorio	2RV611T 2RV621T 2RV631T	2	16,1	20 mm
	Beige				
	Grigio				
 30x60.4 - 12'x24.4' - 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Element anroni a 1,4	Avorio	2RV611B 2RV621B 2RV631B	2	16,1	20 mm
	Beige				
	Grigio				

Formati	Superfici	Spessore	Colli/Cassa	Pz/Sc	Mq/Pz	Mq/Sc	Mq/Cassa	Kg/Mq	Kg/Sc	Kg/Cassa**	Peso totale**
	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matte Rectified Natural Rectifié	Spessore Thickness Stärke Ecaisseur	Colli/Cassa Boxes/Crate Kart./Hohlräder Boîtes/Casse	Pz/Sc Pz/Box Stk/Kart. Pcs/Bale	Mq/Pz SqM/Pz Om/Pz Vf/Pz	Mq/Sc SqM/Sc Om/Sc Vf/Sc	Mq/Cassa SqM/Crate Om/Hohlräder Vf/Casse	Kg/Mq Kg/Sqm Kg/Om Kg/Vf	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Bale	Kg/Cassa** Kg/Boxes/Crate Kg/Hohlräder Kg/Casse	Peso totale** Total weight Gesamtwicht Poids total
 120x240 - 48'x36' - 6 mm	Beige	6 mm	20	1	2,88	2,88	57,6	15	43,2	65	929
	Grigio										
 120x120 - 48'x48' - 6 mm	Beige	6 mm	20	2	1,44	2,88	57,6	15	43,2	60	924
	Grigio										

* Cassa non inclusa - Crate not included - Holzpalette nicht enthalten - Caisse non incluse

** Cassa in legno - Wooden crate - Holzpalette - Caisse en bois

** Peso totale lattine/Cassa - Total weight of boxes/crate - Gesamtwicht der Paletten/Hohlräder - Poids total des palettes/Caisse



Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Gres Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL

(V3): Piantelle con media variazione di tono e disegno

Fliesen mit geringfügig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento - Floor coverings Bodenbeläge - Sol	<input checked="" type="checkbox"/>	Traffico leggero Light traffic areas - Geringe Begehrungsfrequenz Zones à trafic léger
<input checked="" type="checkbox"/>	Rivestimento - Wall coverings Wandbeläge - Façade	<input checked="" type="checkbox"/>	Traffico pesante (Naturale - Esterno) Heavy traffic areas - Starke Begehrungsfrequenz Zones à trafic intense
<input checked="" type="checkbox"/>	Residenziale - Residential areas Wohngebiete - Zones résidentielles	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone limitate a piscine (Esterno) Swimming pools - Schwimmbadbereich Abords de piscines
<input checked="" type="checkbox"/>	Esterno (Esterno) - Outdoor areas Espaces extérieurs	<input checked="" type="checkbox"/>	Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm - 6 mm) External cladding / Facades ventilées Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL HD+
Up to 100 different graphics
Bisqu à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

> 30% WE GREEN
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material
Hoher Anteil an Recyclation-Materialien
Haute teneur en matériaux recyclés




Resistente al gelo Naturale Esterno
Naturale Esterno Naturale Esterno
 WET: > 0,40 WET: > 0,40

* DCOF Test sui superfici **Piantelle disponibili su richiesta** - DCOF Test on Porcelain Tiles surfaces available on request.
DCOF-Test auf Porzellan-Steinzeugen **RESISTENTE DCOF-Test sur surfaces Porcelaine disponible sur demande.**



● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt rektifiziert
Natural Rectifié

① **Patinato Rettificato**
Patina Rectified
Patiniert rektifiziert
Patiné Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich rektifiziert
Exterieur Rectifié

Line
● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt rektifiziert
Natural Rectifié

Diamond
● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt rektifiziert
Natural Rectifié



Black 60x60 - 24" x24" Palmaro Benificato
Black 30x60 - 12" x24" Palmaro Benificato
Mosaic Tricks 2x5 - 1" x2" Palmaro Benificato



Reverso2




Reverso2 White



Reverso2 Silver





















Reverso2 Black






SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale** Unpolished / Matt / Naturel
- ① **Patinato Rettificato** Patina Finish Rectified / Patiniert / Rektifiziert / Patine Rectifié
- **Esterno Rettificato** Outdoor Rectified / Aussonber/och Rektifiziert / Extérieur Rectifié

Formati	Colori	Naturale/Painted/Un/Matt Rektifiziert/Naturel Rectifié	Superfici	Esterno/Refrattario/Außenbereich Rektifiziert/Exterieur Rectifié	PaSe/Stock/Kart./Post/Böle	MqS/Sm²/Km²/M/Bolle	Palet	Spessori/Sp./Stärke/Epaisseur
 60x120 - 24"x48"	White Silver Black	RV620PR RV628R RV627R	RV620PR RV628PR RV627PR		2	1,44	35 50,40	10 mm
 45x90 - 18"x36"	White Silver Black	RV490R RV496R RV497R	RV490PR RV496PR RV497PR	RV490ER RV496ER RV497ER	3	1,215	32 38,88	10 mm
 LINE 65x90 - 18"x36"	White Silver Black	RV1490R RV1496R RV1497R			3	1,215	32 38,88	10 mm
 60x60 - 24"x24"	White Silver Black	RV600R RV606R RV607R	RV600PR RV606PR RV607PR		4	1,44	30 43,20	10 mm
 45x45 - 18"x18"	White Silver Black	RV450R RV456R RV457R	RV450PR RV456PR RV457PR		6	1,215	32 38,88	10 mm
 30x60 - 12"x24"	White Silver Black	RV360R RV366R RV367R	RV360PR RV366PR RV367PR		6	1,08	40 43,20	9 mm
 LINE 30x60 - 12"x24"	White Silver Black	RV1360R RV1366R RV1367R			6	1,08	40 43,20	9 mm
 DIAMOND 30x60 - 12"x24"	White Silver Black	RVDS60R RVDS66R RVDS67R			6	1,08	40 43,20	9 mm
* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls - Nur zur Verklebung verwendbar - Endanwendung destined à un revêtement mural								
 73x30 - 3"x12"	White Silver Black	RV730R RV736R RV737R			30	0,657	68 44,676	8,84
 MOSAICO 5x5 - 2"x2"	White Silver Black	RV0MS5R RV7MS5R	RV0MSSP RV6MSSP RV7MSSP		Sheets 11	0,99	19,5	

Formati	Colori	Naturale/Painted/Un/Matt Rektifiziert/Naturel Rectifié	Superfici	Esterno/Refrattario/Außenbereich Rektifiziert/Exterieur Rectifié	PaSe/Stock/Kart./Post/Böle	MqS/Sm²/Km²/M/Bolle	Palet	Spessori/Sp./Stärke/Epaisseur
 MOSAICO 2x5 - 1"x2" In fogli 30x30 da 72 pezzi. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 72 Stück. Sur feuille trame de 30x30 de 72 pièces.	White Silver Black	RV0MS2R RV6MS2R RV7MS2R	RV0MSSP RV6MSSP RV7MSSP		17	0,99	17	
 MOSAICO ESAGONO In fogli 30x30 da 36 pezzi. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 36 Stück. Sur feuille trame de 30x30 de 36 pièces.	White Silver Black	RV0MS1R RV6MS1R RV7MS1R	RV0MS1P RV6MS1P RV7MS1P		15,5	0,99	15,5	
 MOSAICO WAVY In fogli 28,4x28,4 da 16 pezzi. In 28,4x28,4 - 11"x11" sheets made up of 16 pieces. Auf Blatt 28,4x28,4 mit 16 Stück. Sur feuille trame de 28,4x28,4 de 16 pièces.	White Silver Black	RV0MS2R RV6MS2R RV7MS2R	RV0MS2P RV6MS2P RV7MS2P		8,4	0,485	8,4	
 8x4x5 - 3/4"x1 1/8" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	White Silver Black	RVB450R RVB456R RVB457R	RVB450P RVB456P RVB457P		20	M19,0	16	
 75x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	White Silver Black	RVB600R RVB606R RVB607R	RVB600P RVB606P RVB607P		22	M19,2	22	
 30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Element linéaire en "L"	White Silver Black	RV0GLR RV6GLR RV7GLR			4		20	
 30x60x4 - 12"x24"x2" Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Element d'angle en "L"	White Silver Black	RV0GADR RV6GADR RV7GADR			2		11	
 30x60x5 - 12"x24"x2" Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Element d'angle en "L"	White Silver Black	RV0GASR RV6GASR RV7GASR			2		11	

(A) Una posa corretta è consigliata in tecnica del "buttering-foating" (dopo essimatura) sempre bene con molta cementazione sulla superficie di posa senza lasciare vuoti. For correct laying, the "buttering-foating" technique is recommended, fill the back of the element and the laying surface with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweilagiges Auftragen) empfohlen. Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-foating» est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/schéafle dos del l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore	
Reverso2 gres++  30x60 - 12'x24"  30x30 - 12'x12"  75x30 - 3'x12" Battiscopa - Bullnose Socletti - Plinno	White Silver Black	Naturale Unpolished Matt Naturale	Pz/Sc Feet/Box Stock/Kart. Pcs/Boite	Coll/Cassa Boxes/Crate Kart./Hohlskiste Boites/Caisse	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	
	RV360 RV366 RV367	6	21.5 25 15.45	40 48 15.45	43.20 60.06 12.10	9 mm 9 mm
	RV300 RV306 RV307	14	25	48	60.06	9 mm
RVB300 RVB306 RVB307	30	MI 9.0	15.45	15.45	9 mm	



White 45x90 - 18'x36" Patinato Reticolato
 White Mosaico Esagono Naturale Reticolato
 White Line 45x90 - 18'x36" Naturale Reticolato

Formati	Superfici	Spessore	Coll/Cassa	Pz/Sc	Mq/Pz	Mq/Sc	Mq/Cassa	Kg/Mq	Cassa	Kg/Sc	Kg/Cassa**	Peso totale***
WIDE next 240 Pag. 460 120x240 - 48'x96" = 6 mm	Naturale Reticolato Unpolished Reticolo Matt Reticuliert Naturale Reticulé	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	Coll/Cassa Boxes/Crate Kart./Hohlskiste Boites/Caisse	Pz/Sc Feet/Box Stock/Kart. Pcs/Boite	Mq/Pz Sqm/Foot Cm²/Kart. M²/Boite	Mq/Sc Sqm/Box Cm²/Kart. M²/Boite	Mq/Cassa Sqm/Crate Cm²/Hohlskiste M²/Caisse	Kg/Mq Kg/Sqm Kg/Cm Kg/M²	Cassa Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite	Kg/Cassa** Kg/ Crate Kg/Hohlskiste Kg/Caisse	Peso totale*** Total weight Gesamtgewicht Poids total
	White Black	RV240R RV247R	6 mm	20	1	2.88	2.88	57.6	15	43.2	66	929
120x120 - 48'x48" = 6 mm	White Black	6 mm	20	2	1.44	2.88	57.6	15	43.2	60	924	

* Cassa non inclusa - Crate not included - Holzlette nicht enthalten - Caisse non incluse
 ** Cassa in legno - Wooden Crate - Holzlette - Caisse en bois
 *** Peso totale lattice/Cassa - Total weight of lattice+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Hohlskiste - Poids total des plateaux+Caisse

gres++
 HI-TECH PORCELAIN
gres 240
WIDE
 CERAMIC DESIGN

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Gres Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL

(V3): Piantelle con media variazione di tono e disegno
 Tiles with medium variation in tone and design
 Fliesen mit geringfügiger unterschiedlichen Tonfall und Muster
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure

<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento - Floor coverings Bodenbeläge - Sol	<input checked="" type="checkbox"/>	Traffico leggero Light Traffic areas - Geringe Begehrungsfrequenz Zones à trafic léger
<input checked="" type="checkbox"/>	Rivestimento - Wall coverings Wandbeläge - Faience	<input checked="" type="checkbox"/>	Traffico pesante (Naturale - Esterno) Heavy traffic areas - Starke Begehrungsfrequenz Zones à trafic intense
<input checked="" type="checkbox"/>	Residenziale - Residential areas Wohngebiete - Zones résidentielles	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone limitate a piscina (Esterno) Swimming pools - Schwimmbadbereich Abords de piscines
<input checked="" type="checkbox"/>	Esterno (Esterno) - Outdoor areas Espaces extérieurs	<input checked="" type="checkbox"/>	Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm - 6 mm) External wall coverings - Außenverkleidung / Hohlwandfliesen Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL HD
 Fino a 100 grafiche differenti
 Up to 100 different graphics
 Jusqu'à 100 graphiques différentes
 Bis zu 100 verschiedene Grafiken

eco+
 ELEVATO CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO
 HIGH CONTENT OF RECYCLED MATERIAL
 HOHER ANTEIL AN RECYCLATION MATERIALIEN
 HAUTE TENEUR EN MATÉRIEAUX RECYCLÉS

	Resistente al gelo		Esterno		Naturale Esterno		Naturale Esterno		Naturale Esterno		Naturale Esterno		Naturale Esterno

* DCOF Test su superficie Patinato disponibile su richiesta - DCOF Test on Patinated surface available on request.
 DCOF-Test auf Patiniert Oberflächen auf Anfrage - RESISTENTE DCOF-Test auf sandig Patiniert disponible sur demande.

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Natural Rectifié

① **Cerato Rettificato**
Waxed Rectified
Gewachst Rektifiziert
Cire Rectifié

② **Stripes**
Cerato Rettificato
Waxed Rectified
Gewachst Rektifiziert
Cire Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié





Waxed Black 60x120 - 24' x48' Cerato Rettificato



Waxed Greige 60x60 - 24' x24' Cerato Rettificato
Waxed Greige 30x60 - 12' x24' Cerato Rettificato
Mosaico Rombi Naturale Rettificato

Riverslate




Riverslate Greige



Riverslate Waxed Greige



Riverslate Brown




Riverslate Waxed Brown



Riverslate Black



Riverslate Waxed Black



SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unrefined
Mati Rectifiziert
Natural Rectifié
- ⓪ **Crudo Rettificato**
Waxed Crudo
Gewachst Rectifiziert
Cré Rectifié
- **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rectifiziert
Exterieur Rectifié
- **Esterno Rettificato gresx2**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rectifiziert
Exterieur Rectifié

Formati	Colori	Superfici	Superfici	Scabole	Pallet	Spessore					
Riverslate gres360°		Naturale Rectificato Unpolished Rectified Naturale Rectifié	Cerato Rectificato Waxed Rectified Cire Rectifié	Esterno Rectificato Outdoor Rectified Aussieré Rectifié	Pz/Sc Feet/Box Stoek/Doos Feet/Boite	Mq/Sc Sam/Box M²/Doos M²/Boite	Kg/Sc Kg/Box Kg/Doos Kg/Boite	Colli Boxes Kistjes Boites	Mq Sam Doos M²	Kg Sam Doos Kg	Spessore Thickness Épaisseur
	Greige Brown Black	RS623R RS629R RS620R	RS623LR RS628LR RS620LR	RS623ER RS628ER RS620ER	2	1.44	32	35	50.40	1130	10 mm
60x120 - 24'x48"											
	Greige Brown Black	RS203R RS208R RS200R			5	1.20	25.5	30	36	605	10 mm
20x120 - 8'x48"											
	Greige Brown Black	RS603R RS608R RS600R	RS603LR RS608LR RS600LR		4	1.44	31.5	30	43.20	955	10 mm
60x60 - 24'x24"											
	Greige Brown Black	RS363R RS368R RS360R	RS363LR RS368LR RS360LR	RS363ER RS368ER RS360ER	6	1.08	21.5	40	43.20	970	9 mm
30x60 - 12'x24"											
	Greige Brown Black	RSS363R RSS368R RSS360R			6	1.08	21.5	40	43.20	970	9 mm
STRIPES 30x60 - 12'x24"											
	Greige Brown Black	RS3M3SR RS3M8SR RS3M0SR			Sheets 6	0.54	8.4				
MOSAICO ROMBI											
	Greige Brown Black	RS303SR RS308SR RS300SR			Sheets 6	0.54	8.4				
MOSAICO 30x30											
	Greige Brown Black	RSB603R RSB608R RSB600R	RSB603L RSB608L RSB600L		22	Ml 13.2	22				
75x60 - 8'x24"											

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbar - Exclusivement destinées à un revêtement mural

MOSAICO ROMBI
In fogli 30x30 da 32 pezzi.
In 30x30 - 12'x12' sheets made up of 32 pieces.
Auf Blatt 30x30 mit 32 Stück.
Sur feuille tréamée de 30x30 de 32 pièces.

MOSAICO 30x30
In fogli 30x30 da 20 pezzi.
In 30x30 - 12'x12' sheets made up of 20 pieces.
Auf Blatt 30x30 mit 20 Stück.
Sur feuille tréamée de 30x30 de 20 pièces.

75x60 - 8'x24'
Soccol - Pilline

Formati	Colori	Superfici	Scabole	Pallet	Spessore				
Riverslate gresX2		Esterno Rectificato Outdoor Rectified Aussieré Rectifié	Pz/Sc Feet/Box Stoek/Doos Feet/Boite	Mq/Sc Sam/Box M²/Doos M²/Boite	Kg/Sc Kg/Box Kg/Doos Kg/Boite	Colli Boxes Kistjes Boites	Mq Sam Doos M²	Kg Sam Doos Kg	Spessore Thickness Épaisseur
	Brown	2RS98ER	1	0.547	24	48	26.266	1162	20 mm
60x60.6 - 24'x24.6" = 20 mm									
	Brown	2RS68BT	2		16.1				20 mm
30x60.4 - 12'x24.4 = 20 mm Elemento bordo tondo - Rounded edge element. Element mit runder Kante - Element ab runder Kante									
	Brown	2RS68BB	2		16.1				20 mm
30x60.4 - 12'x24.4 = 20 mm Elemento bordo becco - Half bullnose element. Element mit Eckabrundung - Element abgerundet à 1/4"									

gres360° STONE THROUGHOUT
gresX2 OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Gres Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL

WAXED
(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fleisen mit gemäßigter unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

WAXED
(V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fleisen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

- Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol
- Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faience
- Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles
- Esterno (Esterno) - Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs
- Traffico leggero - Light traffic areas - Geringe Begehrungsfrequenz
Zones à trafic léger
- Traffico pesante (Naturale - Esterno) - Heavy traffic areas - Starke Begehrungsfrequenz
Zones à trafic intense
- Zone limitrofe a piscina (Esterno) - Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines
- Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm) - External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

eco+
Pag. 563
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Resistente al gelo
 RB
 R10
 R11
 A+B
 B+C+A
 DDOF
gresX2 Pag. 578
Naturale Esterno DRY > 0.40 WET > 0.40
Naturale Esterno DRY > 0.40 WET > 0.40

• DOOF Test su superficie Cerata disponibile su richiesta - DOOF Test on Waxed surface available on request.
DOOF-Test auf Gewächser Oberfläche auf Anfrage - RESISTENTE DOOF-Test sur ardo Céra disponible sur demande.



● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt. rektifiziert
Natural Rectifié

① **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-polit Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

Line
● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt. rektifiziert
Natural Rectifié

Plissé
● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt. rektifiziert
Natural Rectifié





Grey 60x120 - 24"x48" Lucidato Rettificato
Snow 30x60 - 12"x24" Naturale Rettificato
Grey 7.3x30 - 3"x12" Naturale Rettificato



Ocean 60x120 - 24"x48" Lucidato Rettificato



Sciliar Snow



Sciliar Sand



Sciliar Grey



Sciliar Graphite



Sciliar Ocean



gres360°
STONE THROUGHOUT

SUPERFICI | SURFACES | OBERFLÄCHEN | SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié
- **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié
- **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Extérieur Rectifié

Formati	Colori	Superfici				Scabole				Pallet				Spessore Thickness Slates Esasador
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Naturali Retifié Naturale Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Semi-Pol Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Ausserer Retifié Extérieur Rectifié	Pz/Sc Fea/Box Sheeting Fea/Box	Mg/Sc Semi/Box Mg/Box M/Box	Kg/Sc Kg/Box Kg/Box Kg/Box	Colli Boxes Semi Boxes	Mq SqM SqM M ²	Kg Kg Kg Kg				
73x30 - 3'x12"	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG714R GG715R GG716R GG717R			1	1,1227	26	24	26,9448	654	10 mm			
		GG621R GG622R GG623R GG624R GG625R GG626R	GG621LR GG622LR GG623LR GG624LR GG625LR GG626LR	GG621ER GG622ER GG623ER GG624ER GG625ER GG626ER	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm			
60x60 - 24"x24"	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG491R GG492R GG493R GG494R GG495R			3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm			
45x60 - 18"x24"		GG651R GG652R GG653R GG654R GG655R GG656R	GG651LR GG652LR GG653LR GG654LR GG655LR GG656LR	GG651ER GG652ER GG653ER GG654ER GG655ER GG656ER	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm			
60x60 - 24"x24"	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG361R GG362R GG363R GG364R GG365R			6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm			
30x60 - 12"x24"		GGL361R GGL362R GGL363R GGL364R GGL365R	GG361LR GG362LR GG363LR GG364LR GG365LR	GG361ER GG362ER GG363ER GG364ER GG365ER	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm			
60x60 - 24"x24"	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GGP361R GGP362R GGP363R GGP364R GGP365R			6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm			
73x30 - 3'x12"		GG731R GG732R GG733R GG734R GG735R			30	0,657	13	66	44,676	894	9 mm			
MOSAICO ROMBI	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG1MS1 GG2MS1 GG3MS1 GG4MS1 GG5MS1			Sheets 6	0,54								
In fogli 30x30 da 32 pezzi. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 32 pieces. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 32 pieces. Sur feuille ramée de 30x30 de 32 pièces.														

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbar - Einwendungstiles a un revêtement mural

Formati	Colori	Superfici				Scabole				Pallet				Spessore Thickness Slates Esasador
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Naturali Retifié Naturale Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Semi-Pol Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Ausserer Retifié Extérieur Rectifié	Pz/Sc Fea/Box Sheeting Fea/Box	Mg/Sc Semi/Box Mg/Box M/Box	Kg/Sc Kg/Box Kg/Box Kg/Box	Colli Boxes Semi Boxes	Mq SqM SqM M ²	Kg Kg Kg Kg				
73x60 - 3'x24"	Snow Sand Grey Graphite Ocean	GG1MS2 GG2MS2 GG3MS2 GG4MS2			Sheets 11	0,89				20				
		GG601R GG602R GG603R GG604R GG605R	GG601LR GG602LR GG603LR GG604LR GG605LR	GG601ER GG602ER GG603ER GG604ER GG605ER	22	M 13,2	22							



In fogli 30x30.
In 30x30 - 12"x12" sheets.
Sur feuille ramée de 30x30.



Bulltiscopa - Bullnose
Socket - Pirithie



Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Gres Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure


- Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol
- Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faience
- Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles
- Esterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs
- Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehrungsrequenz
Zones à trafic léger
- Traffico pesante (Naturale - Esterno)
Heavy traffic areas - Starke Begehrungsrequenz
Zones à trafic intense
- Zone limitate a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines
- Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL HD
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



- Resistente al gelo
- Naturale
- Esterno
- Esterno
- Naturale
- Esterno
- Naturale
- Esterno
- Naturale
- Esterno
- Naturale
- Esterno


* DOCF Test su superficie conita disponibile su richiesta - DOCF Test on glazed surfaces available on request.
DOCF-Test auf Glanzfläche ebenfalls auf Anfrage - RESISTENTE DOCF-Test nur auf glatte Oberfläche auf demanda.



● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Natural Rectifié

○ **Lappato Rettificato**
Flamed Rectified
Glaklappt Rektifiziert
Açouci Rectifié


Line
● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Natural Rectifié



Sequoie



Sequoie White Sherman




Sequoie Grey Grant



Sequoie Dark Stag



Sequoie Black Boole




SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturale Rectifié
- **Naturale**
Unpolished
Matt
Naturale
- **Lappato Rettificato**
Honed Rectified
Geklappt Rektifiziert
Adbucci Rectifié
- **Mix Naturale Lappato Rettificato**
Mix Unpolished Honed Rectified
Mix Matt Geklappt Rektifiziert
Mix Naturel Adbucci Rectifié



Grey Grant, 45x90 - 15'x36" Naturale Rettificato



Liscio
 ● **Naturale Rettificato**
 Unpolished Rectified
 Matt Rektifiziert
 Natural Rectifié

Liscio
 ○ **Lappato Rettificato**
 Honed Rectified
 Geklappt Rektifiziert
 Adouci Rectifié

Riga Dritta
 ● **Esterno R11 Rettificato**
 Outdoor R11 Rectified
 Außenbereich R11 Rektifiziert
 Extérieur R11 Rectifié

Riga Diago
 ● **Esterno R11 Rettificato**
 Outdoor R11 Rectified
 Außenbereich R11 Rektifiziert
 Extérieur R11 Rectifié



Silver Stone



Silver Stone **Liscio Ivory**




Silver Stone **Liscio Greige**



Silver Stone **Liscio Silver**



Silver Stone **Liscio Graphite**



SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié
- **Lappato Rettificato**
Honed Rectified
Geklappt Rektifiziert
Adouci Rectifié




Greige 45x90 - 18"x36" Naturale Rettificato
Greige Mix Esagono 19x22 - 7 1/2"x8 1/2" Strutturato Rettificato

Silver Stone



Silver Stone **Rigga Dritta Ivory**



Silver Stone **Rigga Diago Ivory**



Silver Stone **Rigga Dritta Greige**




Silver Stone **Rigga Diago Greige**



Silver Stone **Rigga Dritta Silver**




Silver Stone **Rigga Diago Silver**



Silver Stone **Rigga Dritta Graphite**



Silver Stone **Rigga Diago Graphite**



RIGGA DIAGO
30x60 - 12"x24"

RIGGA DIAGO
60x60 - 24"x24"

RIGGA DRITTA
60x60 - 24"x24"

RIGGA DRITTA
30x60 - 12"x24"

RIGGA DRITTA
Elemento a Elle
15x60x6 - 6"x24"x2"


SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Esterno R11 Rettificato**
Outdoor R11 Rectified
Aussenbereich R11 Rektifiziert
Extérieur R11 Rectifié


Mix
● **Strutturato Rettificato**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structure Rectifié



Graphite Mix 30x60 - 12'x24" - Strutturato Rettificato
Graphite Mix 15x60 - 12'x24" - Strutturato Rettificato
Provenzale Graphite Mix Strutturato Rettificato




Silver Stone **Mix Ivory**




Silver Stone **Mix Greige**



Silver Stone **Mix Silver**



















Silver Stone **Mix Graphite**



SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Strutturato Rettificato**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structuré Rectifié

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	#						
Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	#						
Silver Stone gres++  LISCIO 60x120 - 24"x48"	Ivory Greige Silver Graphite	Naturale Rectificato U-Mat Rectifiziert Natural Rectified	Mat Rectifiziert Galopp Rectifiziert About Rectified	SS621LR SS622LR SS623LR SS627LR	SS621LR SS622LR SS623LR SS627LR	2	1,44	35	50,40	1130	10 mm
 LISCIO 20x120 - 24"x48"	Ivory Greige Silver Graphite	SS201R SS202R SS203R SS207R				5	1,20	30	36	605	10 mm
 LISCIO 45x60 - 18"x36"	Ivory Greige Silver Graphite	SS491R SS492R SS493R SS497R	Lappato Rectificato Matt Rectifiziert About Rectified	SS491LR SS492LR SS493LR SS497LR	SS491LR SS492LR SS493LR SS497LR	3	1,215	32	38,88	842	10 mm
 LISCIO 30x60 - 24"x24"	Ivory Greige Silver Graphite	SS601R SS602R SS603R SS607R				4	1,44	30	43,20	955	10 mm
 LISCIO 30x60 - 12"x24"	Ivory Greige Silver Graphite	SS361R SS362R SS363R SS367R				6	1,08	40	43,20	910	10 mm
 MOSAICO 3x5 - 2"x2" In fogli 30x30 da 36 pezzi. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 36 Stück. Sur feuille trame de 30x30 de 36 pièces.	Ivory Greige Silver Graphite	SS1MSR SS2MSR SS3MSR SS7MSR				Sheets 11	0,99		24,09		
 75x60 - 3"x2" Angolare ad Elle - L-shaped Element Soclet - Flinho	Ivory Greige Silver Graphite	SSB601R SSB602R SSB603R SSB607R				22	Mil 13,2		22		
 30.2x60.4x5 - 12"x24" Angolare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Element d'angle en "L"	Ivory Greige Silver Graphite	SS1GLR SS2GLR SS3GLR SS7GLR				4			20		
 30.2x60.4x5 - 12"x24" Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Element d'angle en "L"	Ivory Greige Silver Graphite	SS1GADR SS2GADR SS3GADR SS7GADR				2			11		
 30.2x60.4x5 - 12"x24" Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Element d'angle en "L"	Ivory Greige Silver Graphite	SS1GASR SS2GASR SS3GASR SS7GASR				2			11		

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	#						
Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	#						
Silver Stone gres++  RIGA DRITTA 60x60 - 24"x24"	Ivory Greige Silver Graphite	Esterno R11 Rectificato Doppio R11 Rectified Ausgenbereich R11 Rectifiziert Extérieur R11 Rectifié				4	1,44	30	43,20	955	10 mm
 RIGA DRITTA 60x60 - 24"x24"	Ivory Greige Silver Graphite	SS61ER1 SS62ER1 SS63ER1 SS67ER1				4	1,44	30	43,20	955	10 mm
 RIGA DRITTA 60x60 - 24"x24"	Ivory Greige Silver Graphite	SS61ER2 SS62ER2 SS63ER2 SS67ER2				4	1,44	30	43,20	955	10 mm
 RIGA DRITTA 60x60 - 12"x24"	Ivory Greige Silver Graphite	SS31ER1 SS32ER1 SS33ER1 SS37ER1				6	1,08	40	43,20	910	10 mm
 RIGA DRITTA 60x60 - 12"x24"	Ivory Greige Silver Graphite	SS31ER2 SS32ER2 SS33ER2 SS37ER2				6	1,08	40	43,20	910	10 mm
 Liscio ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Element d'angle en "L"	Ivory Greige Silver Graphite	SS1ELR SS2ELR SS3ELR SS7ELR				4	Mil 2,4 10		4,5		

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-foating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-foating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating"-Technik (zweifaches Auftragen) empfohlen: die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber füllen, ohne Lücken zu lassen.
Pour une pose correcte, il est conseillé la technique de "buttering-foating" (double encollage): bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.



Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore
Silver Stone gres++		Strutturato Rettificato Strukturiert rektifiziert Structure Rectifiée	PiSs Piese Stück/Kart. Piet/Bolle	Colli Boite Kart. Bötte	Mq Sp. Om. M.
MIX 60x60 - 24"x24"	Ivory Greige Silver Graphite	SSM601R SSM62R SSM63R SSM67R	4	30	43,20 955 10 mm
MIX 30x60 - 12"x24"	Ivory Greige Silver Graphite	SSM361R SSM362R SSM363R SSM367R	6	40	43,20 910 10 mm
MIX 15x60 - 6"x24"	Ivory Greige Silver Graphite	SSM161R SSM162R SSM163R SSM167R	12	40	43,20 910 10 mm
MIX ESAGONO 19x22 - 7 1/2"x8 1/2" Lato 11 - 4 1/8"	Ivory Greige Silver Graphite	SSM1ES SSM2ES SSM3ES SSM7ES	5	3	
MIX PROVENZALE 18x15 - 6 1/2"x6"	Ivory Greige Silver Graphite	SSM1PR SSM2PR SSM3PR SSM7PR	20	4,5	



Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grés Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL



LISCIO - RICA
(V2): Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



MIX
(V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Façence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno (Esterno RT1)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Traffic leggero
Light traffic areas - Geringe Begehrungsrequenz
Zones à trafic léger



Traffic pesante (Naturale - Strutturato - Esterno RT1)
Heavy traffic areas - Starke Begehrungsrequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina (Esterno RT1)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Paveti ventilati
External cladding / Ventilated facades - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



>30% Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled materials
Hohes Anteil Recyceltes
Hauts teneur en matériaux recyclés



Pagina 563
eco+
www.gres.com



Resistente al gelo
Naturale
Strutturato



Esterno RT1
Esterno RT1



Naturale Strutturato Esterno RT1
Naturale Strutturato Esterno RT1
CET: > 0,42
WET: > 0,40



Naturale Strutturato Esterno RT1
Naturale Strutturato Esterno RT1
CET: > 0,42
WET: > 0,40



DOOF
DOOF-Test auf Gellapp: Oberflächte auf Anfrage. - RESISTENTE DOOF-Test sur surface Abouci disponible sur demande.

Silver Mix 60x60 - 24"x24" Strutturato Rettificato
Silver Mix 30x60 - 12"x24" Strutturato Rettificato
Silver Mix 15x60 - 6"x24" Strutturato Rettificato




● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Natural Rectifié

① **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-polit Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

Waves
● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Natural Rectifié

Multiline
● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Natural Rectifié



Soap Stone



Soap Stone **White**



Soap Stone **Greige**




Soap Stone **Grey**



Soap Stone **Black**

gres++
HI-TECH INSIDE



SUPERFICI | SURFACES | OBERFLÄCHEN | SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Retifiziert
Naturel Rectifié
- **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Retifiziert
Semi-Poli Rectifié
- **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Ausserbereich Retifiziert
Extérieur Rectifié

Formati	Colori	Superfici				Scabole			Pallet			Spessore Thickness
		Naturale Rectified Unpolished Rectified Natural Rectified	Lucidato Rectified Half Polished Rectified Repolished Rectified Semi-Gl Rectified	Esterno Rectificato Outdoor Rectified Aussenbereich Reizziert Extérieur Rectifié	Pz/Sc Fea/Box Sto/Box M/Box M/Box	Mg/Sc Sain/Box M/Box M/Box	Kg/Sc Kg/Box Kg/Box Kg/Box	Colli Boxes Cartons Boxes	Mq SqM SqM SqM	Kg Kg Kg Kg		
	White Greige Grey Black Green	SOT71R SOT71L SOT73R SOT71R SOT71R SOT71R	SOT71LR SOT71LR SOT71LR SOT71LR SOT71LR SOT71LR	•	1	1,1227	25	28	31,4556	738	10 mm	
					••	1	1,1227	25	24	26,9448	654	10 mm
					3	1,1226	25	36	40,1156	910	10 mm	
					2	1,125	25,5	42	47,25	1091	10 mm	
	White Greige Grey Black Green	SOT75LR SOT75LR SOT75LR SOT75LR SOT75LR	SOT75LRL SOT75LRL SOT75LRL SOT75LRL SOT75LRL	•	3	1,215	25	32	38,88	842	10 mm	
					6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm	
	White Greige Grey Black Green	SO481R SO481R SO483R SO487R SO498R	SO481LR SO481LR SO483LR SO487LR SO488LR	•	3	1,215	25	32	38,88	842	10 mm	
					6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm	
	White Greige Grey Black Green	SO361R SO362R SO363R SO367R SO368R	SO361LR SO362LR SO363LR SO367LR SO368LR	•	30	0,657	13	68	44,676	894	9 mm	
					6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm	
	White Greige Grey Black Green	SOW361R SOW362R SOW363R SOW367R SOW368R	SOW361LR SOW362LR SOW363LR SOW367LR SOW368LR	•	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm	
					6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm	

• Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbar - Exklusivament destinées à un revêtement mural

• DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - VERFÜGBAR SOLANGE DER VORRAT REICHT - DISPONIBLE JUSQU'À LA FIN DES STOCKS

• NUOVA PALETTIZZAZIONE - NEW PALLETIZATION - NEUE PALETTIERUNG - NOUVELLE PALETTISATION

Formati	Colori	Superfici				Scabole			Pallet			Spessore Thickness
		Naturale Rectified Unpolished Rectified Natural Rectified	Lucidato Rectified Half Polished Rectified Repolished Rectified Semi-Gl Rectified	Esterno Rectificato Outdoor Rectified Aussenbereich Reizziert Extérieur Rectifié	Pz/Sc Fea/Box Sto/Box M/Box M/Box	Mg/Sc Sain/Box M/Box M/Box	Kg/Sc Kg/Box Kg/Box Kg/Box	Colli Boxes Cartons Boxes	Mq SqM SqM SqM	Kg Kg Kg Kg		
	White Greige Grey Black Green	SO1MSLR SO1MSLR SO1MSLR SO1MSLR SO1MSLR	SO1MSLL SO1MSLL SO1MSLL SO1MSLL SO1MSLL	•	1	0,99	11	15	11,25	19,5	10 mm	
					15	11,25	15	11,25	19,5	10 mm		
	White Greige Grey Black Green	SOB75LR SOB75LR SOB75LR SOB75LR SOB75LR	SOB75LRL SOB75LRL SOB75LRL SOB75LRL SOB75LRL	•	15	11,25	15	11,25	19,5	10 mm		
					15	11,25	15	11,25	19,5	10 mm		

MOSAICO 5x5 - 2x2
In tegoli 30x30 da 36 pezzi.
36,30x30 - 12 x12 sheets made up of
36,30x30 tiles.
Auf Blatt 30x30 mit 36 Stück.
Sur feuille traitée de 30x30 de 36
pièces.

75x75 - 30x30
Multicolor - Multicolor
Seiten - Plinthe

gres++
Hi-TECH INSIDE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL

(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Pliesen mit gemäßigter unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

- Pavimento - Floor coverings
Bödenbeläge - Soli
- Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Façades
- Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles
- Esterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs
- Traffico leggero
Light traffic - Geringe Begehrungsintensität
Zones à trafic léger
- Traffico pesante (Naturale - Esterno)
Heavy traffic areas - Starke Begehrungsintensität
Zones à trafic intense
- Zone limitate a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines
- Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated façades - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL
HD
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

> 30% WE FEEL GREEN
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material
Hoher Anteil an Recycelated Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés

- R10
- R11
- A+B
- B2A-A
- B2A-B
- B2A-C
- B2A-D
- B2A-E
- B2A-F
- B2A-G
- B2A-H
- B2A-I
- B2A-J
- B2A-K
- B2A-L
- B2A-M
- B2A-N
- B2A-O
- B2A-P
- B2A-Q
- B2A-R
- B2A-S
- B2A-T
- B2A-U
- B2A-V
- B2A-W
- B2A-X
- B2A-Y
- B2A-Z

• DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF-Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.



- **Naturale**
Unpolished
Malt
Naturale


Tufo



Tufo Avorio



Tufo Giallo















SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- Naturale Unpolished Matt Natural



Giallo 50x50 - 20\"/>

Formati	Colori	Naturale Rectificato Unpolished Rectified Natural Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Pcs/Boite	Mq/Sc SqM/Box M ² /Boite	Kg/Sc Kg/Box Kg/Boite	Coll Boxes Boites	Pallet Mq SqM M ²	Kg Kg Kg	Spessore Thickness Épaisseur
									
	Avorio Giallo	C000304 C000302	5	1,25	25,7	30	37,50	781	10 mm
	Avorio Giallo	C000307 C000305	7	1,17	22,5	44	51,48	1000	10 mm
	Avorio Giallo	C000310 C000308	13	1,44	26,5	44	63,36	1176	9,5 mm
	Avorio Giallo	C000313 C000311	18	1,00	19,5	60	60,00	1180	9,5 mm
	Avorio Giallo	C000316 C000314	36	1,00	19	60	60,00	1150	9,5 mm
	Avorio Giallo	C000365 C000363	18		19,5				
	Avorio Giallo	C000368 C000366	36		19				
	Avorio Giallo	C000425 C000423	36		19				
	Avorio Giallo	C000325 C000323	36	M 12,0	17,5				
	Avorio Giallo	C000319 C000317	6		16,2				
	Avorio Giallo	C000322 C000320	2		6,7				

(A) una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (deponi e galleggiano); esempio bene con molto cemento/collante il retro dell'elemento e lo superficie di posa senza lasciare vuoti.
 For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended (fill the back of the element and the laying surface with cement-based mortar or glue without leaving any gaps).
 Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (Zwischenlagen) empfohlen. Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du "buttering-floating" (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/collant la dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

gres STONEWARE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Gres Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a GL



(V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno
 Tiles with random shade and aspect variation
 Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
 Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento - Floor coverings Bodenbeläge - Soli	<input checked="" type="checkbox"/>	Traffico leggero Light traffic areas - Geringe Begehrungsfrequenz Zones à trafic léger
<input checked="" type="checkbox"/>	Rivestimento - Wall coverings Wandbeläge - Faience	<input type="checkbox"/>	Traffico pesante Heavy traffic areas - Starke Begehrungsfrequenz Zones à trafic intense
<input checked="" type="checkbox"/>	Residenziale - Residential areas Wohngebiete - Zones résidentielles	<input type="checkbox"/>	Zone limitrofe a piscina Swimming pool areas - Schwimmbadbereich Abords de piscines
<input type="checkbox"/>	Esterno Outdoor areas - Außenbereiche Espaces extérieurs	<input type="checkbox"/>	Rivestimenti esterni / Pareti ventilate External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées

Pag. 563
eco+
 THE GREEN WAY OF PORCELAIN STONEWARE



Resistente al gelo

DRY > 0,40
 WET > 0,40



woodlike

Afromosia

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Treklifiziert
Exterieur Rectifié

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Reklifiziert
Natural Rectifié



Afromosia



Afromosia **Avorio**



Afromosia **Miele**



Afromosia **Ecrú**



Afromosia **Tabacco**




Afromosia **Moro**



Afromosia **Intenso**

gres
STONEWARE



Mosaico 4,5x4,5 - 1 1/2" x 1 1/2"
in fogli 30x30 - 12" x 12"

● **25x149,7 - 10"x58"**

Battiscopa
7,5x90,6 - 3"x36"

● **15,1x90,6 - 6"x36"**


● **Chevron**
15,1x75 - 6"x30"

● **Hydro**
25x149,7 - 10"x58"

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié



- **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

Formati	Colori	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Naturales Rectifiés	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenlager Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stk/Case Pcs/Case	Scandole Sq/Box Mq/Case M/Bone	Kg/Sc Kg/Box Kg/Case Kg/Case	Colli Boxes Palet Boxes	Mq Sq M ²	Pallet Mq Sq M ²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Épaisseur
 28x49,7 - 10°/59°	Avorio Miele Ecrù Tabacco Moro Intenso	AF211R AF212R AF213R AF214R AF215R AF216R AF217R		3	1,1226	25	36	40,4136	910	10 mm	
	Avorio Miele Ecrù Tabacco Moro Intenso	AF191R AF192R AF193R AF194R AF195R AF196R AF197R	AF191R AF192R AF193R AF194R AF195R AF196R AF197R	9	1,2312	27	33	40,6296	901	10 mm	
	Avorio Miele Ecrù Tabacco Moro Intenso	AF171R AF172R AF173R AF174R AF175R AF176R AF177R		Cp. 5	1,132	25				10 mm	
	Avorio Miele Ecrù Tabacco Moro Intenso	AF211DR AF212DR AF213DR AF214DR AF215DR AF216DR AF217DR		Cp. 1	0,7484	16,7				10 mm	

Composizione di 2 pz. con 5 incisioni a idrogetto su ciascun pezzo in posizione variabile "random".
Composition of 2 pieces with 5 waterjet engravings on each in a random position.
Composition de 2 pièces avec 5 incisions par jet d'eau sur chaque pièce en position variable "random".

MOSAICO 4,5x6,5 - 1°/2°
In fogli 30x30 da 36 pezzi.
In 30x30 - 12" x12" sheets made up of 36
Auf Blatt 30x30 mit 36 Stück.
Sur feuille tamée de 30x30 de 36 pièces.

 MOSAICO 4,5x6,5 - 1°/2° In fogli 30x30 da 36 pezzi. In 30x30 - 12" x12" sheets made up of 36 Auf Blatt 30x30 mit 36 Stück. Sur feuille tamée de 30x30 de 36 pièces.	Avorio Miele Ecrù Tabacco Moro Intenso	AF1MSR AF2MSR AF3MSR AF4MSR AF5MSR AF7MSR		Sheets 11	0,99	19,5				
 7,5x9,6 - 3°/36° Battiscopa - Bullnose Sockel - Filinse	Avorio Miele Ecrù Tabacco Moro Intenso	AFB90R AFB91R AFB92R AFB93R AFB94R AFB95R AFB96R AFB97R		18		MI 16,308				



Ecrù 28x49,7 - 10°/59° - Naturale Rettificato
Ecrù-Hydr 28x49,7 - 10°/59° - Naturale Rettificato

gres
STONEWARE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinselzeug Grés Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a GL



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation
Fleisen mit gemäßigter unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento - Floor coverings Bodenbeläge - Sol	<input checked="" type="checkbox"/>	Traffico leggero Light traffic areas - Geringe Begehrungsrequenz Zones à trafic léger
<input checked="" type="checkbox"/>	Rivestimento - Wall coverings Wandbeläge - Faience	<input type="checkbox"/>	Traffico pesante Heavy traffic areas - Starke Begehrungsrequenz Zones à trafic intense
<input checked="" type="checkbox"/>	Residenziale - Residential areas Wohngebiete - Zones résidentielles	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone limitate a piscina (Esterno) Swimming pool areas - Schwimmbadbereich Abords de piscines
<input checked="" type="checkbox"/>	Esterno (Esterno) Outdoor areas - Außenbereiche Espaces extérieurs	<input type="checkbox"/>	Rivestimenti esterni / Panelli ventilati External cladding / Ventilated facades - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées

Pag. 563
eco+
THE GREEN MARK OF PORTLAND CEMENT

Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material
Hoher Anteil an Recyceltem Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés

Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Resistente al gelo

Naturale

Esterno

Naturale Esterno

Naturale Esterno
WET > 0,40

Naturale Esterno
WET > 0,42

Naturale Esterno
WET > 0,40

PH 4

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Recycled
Matt Rektifiziert
Natural Rectifié

● **Esterno R11 Rettificato**
Outdoor R11 Recycled
Ausserbereich R11 Rektifiziert
Exterieur R11 Rectifié



Habita



Habita Sbiancato



Habita Rovere



Habita Castagno




Habita Noce

gres
STONEWARE

Battiscopa
75x90,6 - 3' x36"

15,1x90,6 - 6' x36"



20,13x120,8 - 8' x48"

gres
STONEWARE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grés Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a G1

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpainted Rectified
Matt Retifiziert
Natural Rectifié
- **Esterno R11 Rettificato**
Outdoor R11 Rectified
Ausßenbereich R11 Retifiziert
Extérieur R11 Rectifié

Formati	Colori	Naturale Rettificato Unpainted Rectified Matt Retifiziert Natural Rectifié	Esterno R11 Rettificato Outdoor R11 Rectified Ausßenbereich R11 Retifiziert Extérieur R11 Rectifié	Scatole N°/Sc Box Om/Kart. W/Balle	Scatole Kg/Sc Om/Kart. Kg/Balle	Coll. Box Kart. Balle	Pallet Mq Sq Om M ²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thick Stärke Epaisseur	#
Habita gres 20,13x120,8 - 8'x48"	Sbiancato Castagno Rovere Noce	HAB201R HAB202R HAB203R HAB208R		5	1,216	27	30	36,48	820	10 mm
	Sbiancato Castagno Rovere Noce	HAB191R HAB192R HAB190R HAB198R	HAB191ER HAB192ER HAB190ER HAB198ER	9	1,2312	27	33	40,6296	901	10 mm
75x90,6 - 3'x36" Battiscopa - Bullnose Sozzet - Plinthe	Sbiancato Castagno Rovere Noce	HAB901R HAB902R HAB900R HAB908R		18	MI 16,308	28,5				



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßig. unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Solj

Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungshäufigkeit
Zones à trafic léger

Traffico pesante
Heavy traffic areas - Starke Begehungshäufigkeit
Zones à trafic intense

Zona limitrofe a piscina (Esterno R11)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines

Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL HD
Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Pag. 563
eco+
THE GREEN TOOL OF PORCELAIN TECHNOLOGY



Resistente al gelo

Naturale

Esterno R11

Naturale


Esterno R11

Naturale

Naturale

WET > 0,40

WET > 0,42



● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt rektifiziert
Naturel Rectifié



Ligne



Ligne Larice




Ligne Rovere



Ligne Castagno



Ligne Noce Americano



Ligne Chevron 15,1x75 - 6" x 30" Naturale Rettificato

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

- **Esterno Rettificato gresx2**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Extérieur Rectifié

Formati	Colori	Scatole	Pallet	Spessore				
Pz/Box Pcs/Box Stk/Box Pcs/Boite	Mq/Box SqM/Box M ² /Boite	Coll Boxes Cartons Boites	Mq SqM M ²	Kg Kg Kg Kg				
Ligne gres 28x149,7 - 10°45°	Naturale Rectificato Unpolished Rectified Außenbereich Extérieur Rectifié Naturel Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stk/Boite Pcs/Boite	Mq/Sc SqM/Box M ² /Boite	Kg/Sc Kg/Box Kg/Boite				
					L1212R L1213R L1215R L1216R	36	40,4136	910
					L1192R L1193R L1195R L1196R	33	40,6286	901
					L1172R L1173R L1175R L1176R	25	1,132	28,44
75x90,6 - 3°x36° Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	L1805R L1806R L1807R L1808R	Pz/Sc Pcs/Box Stk/Boite	Mq/Sc SqM/Box M ² /Boite	Kg/Sc Kg/Box Kg/Boite				
					18	116,308	28,44	



(G3) Pietrelle con media variazione di tono e disegno
 Tiles with moderate shade and pattern variation
 Fliesen mit gemäßigter unterschiedlichen Tonmalfarben und Muster
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure

- Pavimento - Floor coverings**
Bodenbeläge - Sol
- Rivestimento - Wall coverings**
Wandbeläge - Faience
- Residenziale - Residential areas**
Wohngebiete - Zones résidentielles
- Esterno (gresx2)**
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs
- Traffico leggero**
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger
- Traffico pesante (gresx3)**
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense
- Zone limitrofe a piscina (gresx2)**
Swimming pools - Schwimmbadbereich
Abords de piscines
- Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**
External cladding - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL HD+
 Fino a 100 grafiche differenti
 Up to 100 different graphics
 Jusqu'à 100 graphiques différentes
 Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Pag. 563
eco+
 info@gres.com/eres@ Gres.it

Resistente al gelo

Naturale
 gresx2
 DRY F3
 WET: 36


Naturale gresx2
 DRY: > 0,40
 WET: > 0,40

Naturale gresx2
 DRY: > 0,42
 WET: > 0,42

gresx2
 Pag. 578




living



- **Naturele**
- Unpolished
- Matt
- Naturel

Bricklane





Bricklane **Intonaco**



Bricklane **Cemento**



Bricklane **Cotto**




Bricklane **Bruno**



Bricklane **Nero**



Bricklane **Total White**




Bricklane **Total Grey**




Bricklane **Total Black**

gres
STONEWARE



SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale**
- Unpolished
- Matt
- Naturel

Formati	Colori	Scatole	Pallet	Kg	Spessori
		PiÙS Stock/Kart. Pee/Boite	Colli Load Kart. Boites	Mq Sq. On Vf.	Spessori mm Stärke Kil Eaisseur
Bricklane gres  COLOURS 30,5x30,5 - 12'x12"	Intonaco Cemento Cotto Bruno Nero	6 1.128	40 45,12	870	9 mm
	BR361 BR363 BR360 BR368 BR367				
	BR161 BR163 BR160 BR168 BR167	18 1.116	48 53,568	1042	9 mm
Intonaco Cemento Cotto Bruno Nero	12 1.116	48 53,568	1042	9 mm	
BR301 BR303 BR300 BR308 BR307					
Intonaco Cemento Cotto Bruno Nero	30 0.684	68 46,512	966	9 mm	
BR731 BR733 BR730 BR738 BR737					
Intonaco Cemento Cotto Bruno Nero	Sheets 11 1.020				
BR1MS BR3MS BR6MS BR8MS BR7MS					
Intonaco Cemento Cotto Bruno Nero	22 M 19,598	23,1			
BR611 BR613 BR610 BR618 BR617					
Intonaco Cemento Cotto Bruno Nero	30 M 19,15	14,06			
BRB301 BRB303 BRB300 BRB308 BRB305 BRB307					
TOTAL COLOURS 75x30,5 - 3'x12"	Total White Total Grey Total Black	30 0.684	68 46,512	966	9 mm



Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Gres Céramique EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B Ia GL



COLOURS
(V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure



TOTAL COLORS
(V2): Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehrungsfrequenz
Zones à trafic léger



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faience



Traffico pesante
Heavy traffic areas - Starke Begehrungsfrequenz
Zones à trafic intense



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Zone limitrofe a piscina
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines



Esterno
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facades - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



DIGITAL
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



Pag. 563
eco+
www.gres.com



Resistente al gelo



DRY > 0,40
WET > 0,42



● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt rektifiziert
Naturel Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussebereich rektifiziert
Exterieur Rectifié



Cottoemento



Cotocemento **Light Grey**



Cotocemento **Beige**




Cotocemento **Dark Grey**



Cotocemento **Brown**



gres
STONEWARE



Light Grey/75,5x75,5 - 30"x30" Naturale Rettificato

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Retifiziert
Natural Rectifié
- **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Retifiziert
Exterieur Rectifié

Formati	Colori	Esterno Rettificato	Scatole	Pallet	Spessori
		Esterno Rettificato Cottoceamento Aussehbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Mq/Sc M ² /Box Om/Kart. M/Bolle	Mq/Sc M ² /Box Om/Kart. M/Bolle	Spessori mm Stärke Echasseur
Cottoceamento GRES  60,4x20,8 - 24,5x48"	Light Grey Beige Dark Grey Brown	CE623R CE622R CE627R CE628R	2 1,46 32,5	51,10 1,46 35	10 mm
	Light Grey Beige Dark Grey Brown	CE753R CE752R CE757R CE758R	2 1,14 25,5	47,88 1,14 42	10 mm
	Light Grey Beige Dark Grey Brown	CE603R CE602R CE607R CE608R	4 1,46 31,5	43,80 1,46 30	10 mm
 MOSAICO 6x5 - 2,1x2" In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi. In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces. Sur feuille ramée de 30,2x30,2 de 36 pièces.	Light Grey Beige Dark Grey Brown	CE7M5SR CE7M6SR CE7M7SR CE7M8SR	11 1,002 24,4		
	Light Grey Beige Dark Grey Brown	CE663R CE662R CE667R CE668R	22 Ml 13,288 22		



Beige 75,5x75,5 - 30"x30" Naturale Rettificato

gres
STONEWARE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B Ia GL




(V3): Piatrole con media variazione di tono e disegno
 Tiles with moderate shade and aspect variation
 Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonitäten und Muster
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure

<input checked="" type="checkbox"/>	Pavimento - Floor coverings Bodenbeläge - Sol	<input checked="" type="checkbox"/>	Traffico leggero Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger
<input checked="" type="checkbox"/>	Rivestimento - Wall coverings Wandbeläge - Faience	<input type="checkbox"/>	Traffico pesante Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense
<input checked="" type="checkbox"/>	Residenziale - Residential areas Wohngebiete - Zones résidentielles	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone limitrofe a piscina (Esterno) Swimming pool areas - Schwimmbadbereich Abords de piscines
<input checked="" type="checkbox"/>	Esterno (Esterno) Outdoor areas - Außenbereiche Espaces extérieurs	<input type="checkbox"/>	Rivestimenti esterni / Pareti ventilate External cladding / Ventilated facades - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL HD
 Fino a 100 grafiche differenti
 Up to 100 different graphics
 Jusqu'à 100 graphiques différentes
 Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Pag. 563
eco+
 HIGH QUALITY PORCELAIN STONEWARE

	R10		A+B		DOP
	R11		Esterno		DZAA
	Resistente al gelo		Naturale		WET > 0,40



Mini


- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Natural Rectifié

Mini

- **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-polit Rectifié

Maxi


- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Natural Rectifié




Casalino Max 60x60 - 24" x 24" Naturale - Pettineato
Casalino Mini 60x 20 - 24" x 8" Liscio - Pettineato



Terrazzo Caolino Maxi



Terrazzo Beton Maxi



Terrazzo Calce Maxi



Terrazzo Bucchero Maxi



Terrazzo Caolino Mini



Terrazzo Calce Mini




Terrazzo Beton Mini



Terrazzo Bucchero Mini


gres++
Hi-TECH INSIDE



SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

● **Luciato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	Spessore	
		Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Semi-Pol Rectified	Pz/Sc Pcs/Box Stück/Pack. Pcs/Boite	Mq SqM qm M ²	Kg Kg kg Kg	
 60x120 - 24'x36"	Maxi Caolino Maxi Calce Maxi Beton Maxi Bucchero Mini Caolino Mini Calce Mini Beton Mini Bucchero	- - - - TZ621LR TZ623LR TZ625LR TZ627LR	2 1,44	35 50,40	1130 10 mm	
	Maxi Caolino Maxi Calce Maxi Beton Maxi Bucchero	- - - -	4 1,44	30 43,20	955 10 mm	
	Maxi Caolino Maxi Calce Maxi Beton Maxi Bucchero	- - - -	12 1,08	48 51,04	10/2 10 mm	
	Mini Caolino Mini Calce Mini Beton Mini Bucchero	TZ601LR TZ603LR TZ605LR TZ607LR	4 1,44	30 43,20	955 10 mm	
	Maxi Caolino Maxi Calce Maxi Beton Maxi Bucchero	TZ301R TZ303R TZ305R TZ307R	4 1,44	30 43,20	955 10 mm	
	Mini Caolino Mini Calce Mini Beton Mini Bucchero	TZ901R TZ903R TZ905R TZ907R	22 MI 13.2	22 MI 13.2	22 MI 13.2	
	Mini Caolino Mini Calce Mini Beton Mini Bucchero	TZ61D1R TZ61D2R TZ61D3R TZ61D4R TZ61D5R TZ61D6R TZ61D7R	TZ61D1L TZ61D2L TZ61D3L TZ61D4L TZ61D5L TZ61D6L TZ61D7L	4 1,44	30 43,20	955 10 mm
	Mini Caolino Mini Calce Mini Beton Mini Bucchero	TZ61D2R TZ63D2R TZ60D2R TZ65D2R	TZ61D2L TZ63D2L TZ60D2L TZ67D2L	4 1,44	30 43,20	955 10 mm
	Maxi Caolino Maxi Calce Maxi Beton Maxi Bucchero	TZXB61R TZXB63R TZXB65R TZXB67R	- - -			
	Mini Caolino Mini Calce Mini Beton Mini Bucchero	TZB61R TZB63R TZB65R TZB67R	TZB61LR TZB63LR TZB65LR TZB67LR	22 MI 13.2	22 MI 13.2	



Collezione Maxi 60x60 - 24'x24" Naturale, Polished, Rectified
Collezione Maxi 60x60 - 24'x24" Naturale, Polished, Rectified



Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Gres Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUPE BJA UGL

(V2): Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
 Tiles with slight shade and aspect variation
 Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure

	Pavimento - Floor coverings Bodenbeläge - Sol	Rivestimento - Wall coverings Wandbeläge - Faience	Residenziale - Residential areas Wohngebiete - Zones résidentielles	Esterno Outdoor areas - Außenbereiche Espaces extérieurs	Traffico leggero Light traffic areas - Geringe Begehrungsfrequenz Zones à trafic léger	Traffico pesante (Naturale) Heavy traffic areas - Starke Begehrungsfrequenz Zones à trafic intense	Zone limitrofe a piscina Swimming pool areas - Schwimmbadbereich Abords de piscines	Rivestimenti esterni / Pareti ventilate External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Finis a 100 grafiche differenti
 Up to 100 different graphics
 Jusqu'à 100 graphiques différentes
 Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Resistente al gelo	Naturale	Naturale
	DRY: > 0,40	WET: > 0,42

DCOF-Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF-Test on Half Polished surface available on request.
 DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF-Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Recycled
Matt Retikliziert
Naturel Recitifié